




Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. III.

Histeridae, Phalacridae, Nitidulidae, Trogositidae, Colydidae, Rhysodidae, Cucujidae, Cryptophagidae, Derodontidae, Latrididae, Othnidae, Mycetophagidae, Thorictidae, Dermestidae, Byrrhidae, Georyssidae, Parnidae, Heteroceridae, Lucanidae.

Monachii, 1868.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

FAMILIA XIV.

HISTERIDAE.

Monogr. Leconte. *Bost. Journ. V. 1845.*
„ Marseul. *Ann. France. 1853—62.*

Hololepta

ὅλος, totus; λεπτός, tenuis.

Paykull. *Mon. Hist. 1811. p. 101.*

aradiformis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 93.* — Mars. *Mon. 1853. p. 181. t. 4. f. 23.* Brasilia.
arcifera Mars. *Mon. 1853. p. 159. t. 4. f. 17.* Senegal.
arcitenens Mars. *Mon. 1860. p. 598. t. 11. f. 9.* Port Natal.
attenuata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 68.* — Mars. *Mon. 1853. p. 182. t. 4. f. 24.* Bolivia.
tenuata Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 703.* „
australica Mars *Mon. 1853. p. 146. t. 4. f. 4.* Swan River.
batchiana Mars. *Mon. 1860. p. 588. t. 11. f. 2.* Nov. Guinea.
Baulnyi Mars. *Mon. 1857. p. 399. t. 10. nr. 2. f. 9.* India or.
bidentata Mars. *Mon. 1853. p. 156. t. 4. f. 14.* Venezuela.
bogotana Mars. *Mon. 1853. p. 184. t. 4. f. 26.* Columbia.
consimilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Carthagena.
bractea Erichs. *Jahrb. 1834. p. 91.* — Mars. *Mon. 1853. p. 157. t. 4. f. 15.* California.
caracasica Mars. *Mon. 1860. p. 601. t. 11. f. 11.* Caracas.
cayennensis Mars. *Mon. 1853. p. 180. t. 4. f. 22.* Cayennae.
colombiana Mars. *Mon. 1853. p. 154. t. 4. f. 12.* Caracas.
complanata Palis. Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 179. t. 6. f. 5.* Amer. bor.
cubensis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 93.* — Mars. *Mon. 1853. p. 178. t. 4. f. 19.* Cuba.
curta Mars. *Mon. 1853. p. 187. t. 4. f. 28.* Nov. Granada.
brevis Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 468.* „
elongata Erichs. *Jahrb. 1834. p. 92.* — Mars. *Mon. 1853. p. 190. t. 4. f. 31.* Java.
excisa Mars. *Mon. 1853. p. 149. t. 4. f. 6.* America.
lucida Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Amer. bor.
flagellata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 395.* Nov. Holland.
fossularis Say. *Trans. Am. Phil. V. 1. p. 47.* — Mars. *Mon. 1853. p. 147. t. 4. f. 5.* Amer. bor.
♀ *aequalis* Say. *loc. cit.* „
biforeata Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
quadridentata Say. *olim.* „
glabra Fahr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 556.* — Mars. *Mon. 1860. p. 596. t. 11. f. 8.* Caffraria.
guidonis Mars. *Mon. 1860. p. 595. t. 11. f. 7.* Mexico.

humilis Payk. *Mon.* p. 109. t. 13. f. 3. — Mars. *Mon.* 1853. p. 179. t. 4. f. 20. — Brasilia.
Januarii Mars. *Mon.* 1860. p. 602. t. 11. f. 12. — „
indica Erichs. *Jahrb.* 1834. p. 90. — Mars. *Mon.* 1853. p. 152. t. 4. f. 10. — Java.
orientalis Sturm. *Cat.* 1826. p. 153. — „
lamina Payk. *Mon.* p. 108. t. 9. f. 6. — Mars. *Mon.* 1853. p. 188. t. 4. f. 29. — Brasilia.
lissopyga Mars. *l. c.* p. 144. t. 4. f. 2. — Bengal.
lucida Lec. *Mon.* p. 7. — Mars. *Mon.* 1853. p. 177. t. 4. f. 18. — Amer. bor.
lucifera Mars. *Mon.* 1862. *Cat.* p. 703. — „
manillensis Mars. *Mon.* 1853. p. 145. t. 4. f. 3. — Manilla.
marginepunctata Mars. *l. c.* p. 153. t. 4. f. 11. — Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 144. — Carthagena.
menadia Mars. *Abeille.* I. 1864. p. 279. — Celebes.
meridana Mars. *Mon.* 1853. p. 184. t. 4. f. 25. — Yucatan.
morator Mars. *Mon.* 1860. p. 603. — Cayennae.
obscura Mars. *Mon.* 1853. p. 150. t. 4. f. 8. — Mexico.
Pizarroi Mars. *Mon.* 1857. *Cat.* p. 468. — „
obtusipes Mars. *Abeille.* I. 1864. p. 280. — Sumatra.
Perraudieri Mars. *Mon.* 1857. p. 397. t. 10. nr. 2. f. 1. — Teneriffa.
plana Fuessly. *Verz.* 1775. p. 5. — Mars. *Mon.* 1853. p. 143. t. 4. f. 1. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 29. f. 141. — M.
Pontavicei Mars. *Mon.* 1860. p. 594. t. 11. f. 6. — Mexico.
populnea Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 163. — Mars. *Mon.* 1860. p. 592. t. 11. f. 5. — California.
procera Erichs. *Jahrb.* 1834. p. 91. — Mars. *Mon.* 1853. p. 189. t. 4. f. 30. — Java.
subarmata Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 144. — „
quadriformis Mars. *Mon.* 1853. p. 186. t. 4. f. 27. — Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 144. — Brasilia.
scissoma Mars. *Mon.* 1860. p. 599. t. 11. f. 10. — Port Natal.
semicincta Mars. *Mon.* 1853. p. 159. t. 4. f. 16. — Senegal.
sidnensis Mars. *Mon.* 1860. p. 587. t. 11. f. 1. — Nov. Holland.
similis Mars. *Mon.* 1853. p. 155. t. 4. f. 13. — Carthagena.
striatidera Mars. *l. c.* p. 151. t. 4. f. 9. — Cap bon. spei.
hottentotta Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 144. — „
subhumilis Mars. *Mon.* 1853. p. 179. t. 4. f. 21. — Mexico.
sublucida Mars. *l. c.* p. 149. t. 4. f. 7. — Carthagena.
truxillana Mars. *Mon.* 1860. p. 590. t. 11. f. 3. — Peru.
vicina Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 163. — San Diego.
50

Phylloma

φύλλωμα, folia.

Erichson. *Jahrb.* 1834. p. 96.

bahiense Mars. *Mon.* 1860. p. 585. t. 11. f. 1. — Brasilia.
curtum Impert. *i. litt.* — „
corticale Fabr. *Syst. El.* I. p. 91. — Mars. *Mon.* 1853. p. 193. t. 5. f. 1. — Cayennae.

mandibulare Mars. *l. c. p. 195. t. 5. f. 3.* Cayennae.
oblitum Mars. *l. c. p. 194. f. 2.* Carthagena.
4

Lioderma

λεῖος, laevis; δέρμα, cutis.

Marseul. *Mon. 1857. p. 469.*

Leionota Dej. — *Lionota* Mars. *(olim.)*

cacti Lec. *Ann. Lyc. V. p. 162.* — Mars. *Mon. 1857. p. 400. t. 10. nr. 3. f. 5.* San Diego.
caffer Erichs. *Jahrb. 1834. p. 94.* — Mars. *Mon. 1853. p. 219; 1860. t. 11. nr. 3. f. 1.* Cap bon. spei.
cerdo Mars. *Mon. 1853. p. 206. t. 5. f. 4.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 144.* Cayennae.
claudum Mars. *Mon. 1860. p. 609. t. 11. nr. 3. f. 2.* Mexico.
confusum Mars. *Mon. 1853. p. 205. t. 5. f. 3.* „
devium Mars. *l. c. p. 211. t. 5. f. 9.* Brasilia.
♀ *laevicolle* Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
quadridentatum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 95.* „
grande Mars. *Mon. 1853. p. 204. t. 5. f. 2.* ♀. Mexico.
princeps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 310.* California.
♂ *yucateca* Mars. *Mon. 1853. p. 203. t. 5. f. 1; 1860. p. 606.* Yucatan.
interruptum Mars. *Mon. 1853. p. 214. t. 5. f. 11.* Cuba.
ruptistria Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 469.* „
latum Mars. *Mon. 1853. p. 215. t. 5. f. 12.* Brasilia.
mexicanum Mars. *l. c. p. 209. t. 5. f. 7.* Mexico.
minutum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 96.* — Mars. *Mon. 1853. p. 217. t. 5. f. 14.* Brasilia.
minoratum Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 704.* „
politum Mars. *Mon. 1853. p. 208. t. 5. f. 6.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 94.* Mexico.
auriculatum Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 144.* „
pumicatum Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 469.* „
punctulatum Mars. *Mon. 1853. p. 216. t. 5. f. 13.* Brasilia.
Bari Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 469.* „
quadridentatum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 74.* — Payk. *Mon. p. 109. t. 9. f. 4.* — Mars. *Mon. 1853. p. 212. t. 5. f. 10; 1860. p. 608.* Mexico.
platysma Erichs. *Jahrb. 1834. p. 95.* Amer. bor.
surinamense Herbst. *Käf. IV. p. 51. (forte).* Guyana.
Reichei Mars. *Mon. 1853. p. 210. t. 5. f. 8.* Cayennae.
rimosum Mars. *l. c. p. 218. t. 5. f. 15.* Cuba.
strigicolle Mars. *l. c. p. 207. t. 5. f. 5.* Mexico.
17

Oxysternus

ὀξύς, acutus; στέρνον, pectus.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 98.*

maximus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 566.* — Mars. *Mon. 1853. p. 223. t. 5. f. 1.* Cayennae.

Druryi Guér. *Gen. Ins. 1835. III. 3. t. 7.* Cayennae
maxillosus Oliv. *Ent. I. 8. p. 5. t. 2. f. 8.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 91.* „
var. *exsertus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 48.* „
1

Plaesius

πλαίσιον, quadrum.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 101.*

cossyphus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 285.* Nov. Guinea.
ellipticus Mars. *Mon. 1853. p. 227. t. 6. f. 2.* Java.
javanus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 102. t. 2. f. 1.* — Mars. *Mon. 1853. p. 226. t. 6. f. 1.* „
orthogonius Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
laevigatus Guér. *Voy. Bélang. Zool. p. 482. t. 2. f. 4.* — Mars. *Mon. 1853. p. 228. t. 6. f. 3.* Coromandel.
pretiosus Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 472.* Java.
pudicus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 285.* Malacca.
5

Placodes

πλακώδης, planus.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 103.*

caffer Erichs. *Jahrb. 1834. p. 105. t. 2. f. 2.* — Mars. *Mon. 1853. p. 233. t. 5. f. 1.* Caffraria.
cafrorum Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 705.* „
senegalensis Payk. *Mon. p. 13. t. 4. f. 5.* — Mars. *Mon. 1853. p. 232.* — Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 354.* Senegal.
2

Sternaulax

στέρνον, pectus; αὖλαξ, sulcus.

Marseul. *Mon. 1862. Cat. p. 705.*

Aulacosternus Mars. *(olim.)*

Edwardsi Mars. *Mon. 1853. p. 237. t. 6. f. 2.* Madagascar.
Zelandica Mars. *l. c. p. 236. f. 1.* Nov. Zeeland.
2

Macrosternus

μακρὸς, magnus; στέρνον, pectus.

Marseul. *Mon. 1853. p. 239; 1860. p. 850.*

circularis Mars. *Abeille. I. 1864. p. 286.* Borneo.
Lafertei Mars. *Mon. 1853. p. 243. t. 6. f. 1.* Senegal.
2

Apobletes

ἀπό, ab; βλητής, rejectus.

Marseul. *Mon. 1860. p. 852.*

amphibius Mars. *Abeille. I. 1864. p. 288.* Nov. Guinea.
aruensis Mars. *l. c. p. 291.* „
correctus Mars. *l. c. p. 289.* „
errans Mars. *Mon. 1860. p. 865. t. 2. nr. 10. f. 11.* Tasmania.
foliaceus Payk. *Mon. p. 106. t. 9. f. 5.* — Mars. *Mon. 1853. p. 245. t. 6. f. 3.* Senegal.
foveipygus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 291.* Birma.
indocilis Mars. *l. c. p. 288.* Ceylon.
Migneauxi Mars. *Mon. 1860. p. 855. t. 2. nr. 10. f. 2.* Cap bon. spei.
Montrouzieri Mars. *l. c. p. 860.* Nov. Caledon.
mortycola Mars. *Abeille. I. 1864. p. 290.* Moluccae.
mysolicus Mars. *l. c. p. 289.* Mysol.
owas Mars. *Mon. 1853. p. 245. t. 6. f. 4.* Madagascar.
papuensis Mars. *Abeille. I. 1864. p. 290.* Nov. Guinea.
parensis Mars. *Mon. 1860. p. 863.* Brasilia.
ridens Mars. *l. c. p. 861.* Columbia.
Schaumi Mars. *l. c. p. 857.* Birma.
striatellus Mars. *Mon. 1853. p. 246. t. 6. f. 5.* Madagascar.
taciturnus Mars. *l. c. p. 244. t. 6. f. 2.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* „
tener Mars. *Mon. 1860. p. 859.* Java.
19

Platysoma

πλατύς, latus; σῶμα, corpus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 77.*

Abbotia Leach.

abruptum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 109.* — Mars. *Mon. 1853. p. 257. t. 7. f. 2; 1861. p. 142. t. 3. nr. 11. f. 2.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* Java.
aequum Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 61.* Amer. bor.
Alexandri Mars. *Abeille. I. 1864. p. 304.* Sierra Leona.
algiricum Luc. *Expl. Alg. p. 231. t. 22. f. 10.* — Mars. *Mon. 1853. p. 267. t. 7. f. 12.* Algeria.
algirum Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 705.* „
ebenum Géné *i. litt.* Sardinia.
laevicolle Küst. *Käf. Eur. 20. 2.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 231. not.* „
angustatum Hoffmann. *Ent. Heft. I. p. 102.* — Sturm. *Ins. I. p. 242. t. 18. f. c. C.* — Mars. *Mon. 1853. p. 278. t. 7. f. 21.* M.
atratum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 110.* — Mars. *Mon. 1853. p. 259. t. 7. f. 3.* Coromandel.
parallelepipedum Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
attenuatum Lec. *Mon. p. 12. t. 1. f. 9.* Amer. bor.
Aubei Mars. *Mon. 1861. p. 152. t. 3. nr. 11. f. 12.* Algeria.
aureoliferum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 303.* Nov. Guinea.

Bakewelli Mars. *l. c. p. 309.* Nov. Holland.
basale Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 343. not.* Ohio.
basiimpressum Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 706.* „
birmanum Mars. *Mon. 1861. p. 151. t. 3. nr. 11. f. 11.* Birma.
Bonvouloiri Mars. *l. c. p. 147. t. 3. nr. 11. f. 7.* Nov. Holland.
borneolum Mars. *l. c. p. 143. t. 3. nr. 11. f. 3.* Borneo.
cambodjense Mars. *Abeille. I. 1864. p. 300.* India or.
canalicolle Mars. *l. c. p. 297.* Celebes.
capense Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 127.* — Mars. *Mon. 1853. p. 266. t. 7. f. 11.* Cap bon. spei.
cavifrons Schuppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* „
Henningi Sturm. *Cat. 1826. p. 62. t. 2. f. 11.* „
carolinum Payk. *Mon. p. 45. t. 10. f. 2.* — Mars. *Mon. 1853. p. 269. t. 7. f. 14.* Amer. bor.
sordidum Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 44.* „
castaneum Ménétr. *Cat. rais. p. 171.* Talyche.
castanipes Mars. *Mon. 1853. p. 274. t. 7. f. 18.* Senegal.
ceramicola Mars. *Abeille. I. 1864. p. 298.* Ceram.
ceylonicum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 452.* Ceylon.
Charrali Mars. *Mon. 1861. p. 146. t. 3. nr. 11. f. 6.* Borneo.
chilense Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 32.* Chili.
coarctatum Lec. *Mon. p. 11. t. 1. f. 6.* — Mars. *Mon. 1853. p. 282. t. 7. f. 25.* Amer. bor.
conditum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 307.* Nov. Guinea.
Confucii Mars. *Mon. 1857. p. 404. t. 11. nr. 9. f. 9.* China.
contiguum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 303.* Nov. Holland.
cornix Mars. *Mon. 1861. p. 153. t. 3. nr. 11. f. 13.* Graecia.
cribropygum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 302.* Nov. Guinea.
cylindroides Mars. *Mon. 1853. p. 280. t. 7. f. 23.* Mexico.
Dahdah Mars. *Mon. 1861. p. 148. t. 3. nr. 11. f. 8.* Nov. Holland.
debile Mars. *Abeille. I. 1864. p. 305.* Nov. Guinea.
decemstriatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 454.* Ceylon.
depressum Fabr. *Mant. I. p. 32.* — Mars. *Mon. 1853. p. 271. t. 7. f. 16.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 152. t. 2. f. 2-5.* M.
var. *deplanatum* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 85.* Europa.
desinens Walk. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II. 1858. p. 207.* Ceylon.
dissimile Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 451.* „
Dohrni Mars. *Abeille. I 1864. p. 306.* Birma.
Dufali Mars. *l. c. p. 310.* Malacca.
elongatum Palis. Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 178. t. 6. f. 2.* Amer. bor.
emptum Mars. *Abeille I. 1864. p. 304.* Nov. Guinea.
filiforme Erichs. *Jahrb. 1834. p. 114.* — Mars. *Mon. 1853. p. 278. t. 7. f. 22.* Europa mer.
dalmatinum Küst. *Käf. Eur. 20. 5.* Dalmatia.
frontale Payk. *Mon. p. 44. t. 9. f. 8.* — Mars. *Mon. 1853. p. 268. t. 7. f. 13.* M.
puncticolle Redtenb. *Fn. Austr. 1 ed. p. 782.* Austria.
var. *dilatum* Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 231. not.* — *Géné i. litt.* Sardinia.
frontosum Mars. *Mon. 1861. p. 141. t. 3. nr. 11. f. 1.* Borneo.

gracile Lec. *Mon. p. 11. t. 1. f. 7.* — Mars. *Mon. 1857. p. 405. t. 11. nr. 9. f. 24.* Amer. bor.
frontale Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 43.* ..
humile Erichs. *Jahrb. 1834. p. 109.* — Mars. *Mon. 1853. p. 261. t. 7. f. 6.* Java.
humillimum Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 705.* ..
inapertum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 453.* Ceylon.
laeve Mars. *Mon. 1853. p. 263. t. 7. f. 8.* Tasmania.
latisternum Mars. *l. c. p. 262. t. 7. f. 7.* ..
Lecontei Mars. *l. c. p. 273. t. 7. f. 17.* Amer. bor.
depressum Lec. *Mon. p. 10. t. 1. f. 4.* ..
Paykullianum Leach. *Trans. Plymouth. Instit. 1830. p. 156. (forte.)* ..
lineare Erichs. *Jahrb. 1834. p. 113.* — Mars. *Mon. 1853. p. 276. t. 7. f. 20.* M.
angustatum Payk. *Mon. p. 92. t. 10. f. 4.* Europa.
oblongum Illig. *Kaf. Preuss. p. 63.* German. bor.
pini Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* Gallia mer.
lucifugum Mars. *Mon. 1853. p. 259. t. 7. f. 4.* Ins. Philipp.
luzonicum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 111.* — Mars. *Mon. 1853. p. 265. t. 7. f. 10.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* ..
makassariense Mars. *Abeille. I. 1864. p. 299.* Celebes.
Marseuli Cand. *Mém. Liège. XVI. 1861. p. 336. t. 1. f. 5;* ♀ *l. c.* Ceylon.
minutum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 455.* ..
mirandum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 305.* Nov. Guinea.
mollucanum Mars. *l. c. p. 306.* ..
Montrouzieri Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 92.* Nov. Caledon.
Lecontei Montrouz. *i. litt.* ..
Motschulskyi Mars. *Abeille. I. 1864. p. 299.* Ceylon.
Murrayi Mars. *Mon. 1857. p. 403. t. 11. nr. 9. f. 3.* — Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 354.* Old Calabar.
oblongum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 75.* — Mars. *Mon. 1853. p. 275. t. 7. f. 19.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 85. t. 4. f. 161—170.* M.
elongatum Oliv. *Ent. I. 8. p. 16. t. 2. f. 14.* Gallia.
georgianum Leach. *Trans. Plymouth. Instit. 1830. p. 157.* Europa.
odiosum Mars. *Mon. 1861. p. 145. t. 3. nr. 11. f. 5.* Ceylon.
ovatum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 108.* — Mars. *Mon. 1853. p. 257. t. 7. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Java.
tristriatum Sturm. *Cat. 1843. p. 95.* ..
trisulcatum Sturm. *Cat. 1826. p. 153.* ..
parallelum Say. *Trans. Am. Phil. V. 1. p. 42.* — Mars. *Mon. 1853. p. 281. t. 7. f. 24.* Amer. bor.
Paugami Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* — Mars. *Mon. 1853. p. 264. t. 7. f. 9.* Nov. Guinea.
podagrum Mars. *Mon. 1861. p. 144. t. 3. nr. 11. f. 4.* Borneo.
pullum Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 31.* Zanzibar.
punctigerum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 343.* California.
querulum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 302.* Batchian.
quinquestriatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 454.* Ceylon.

restoratum Walk. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II. 1858. p. 207.* Ceylon.
rimarium Erichs. *Jahrb. 1834. p. 112.* — Mars. *Mon. 1861. p. 149. t. 3. nr. 11. f. 9.* India or.
sculptum Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 554.* — Mars. *Mon. 1861. p. 150. t. 3. nr. 11. f. 10.* Caffraria.
semistriatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 452.* Ceylon.
sesquistriatum Mars. *Abeille. I. 1864. p. 300.* Nov. Guinea.
striale Mars. *l. c. p. 301.* Celebes.
striatiderum Mars. *Mon. 1853. p. 270. t. 7. f. 15.* Manilla.
striaticolle Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 473.* „
subquadratum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 450.* Ceylon.
timoriense Mars. *Abeille. I. 1864. p. 310.* Timor.
torpens Mars. *l. c. p. 307.* Batchian.
Urvillei Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* — Mars. *Mon. 1853. p. 260. t. 7. f. 5.* Taïti.

82

Cylistix

κυλιστὸς, *volvulus;* ἴξ, *vermis.*

Marseul. *Mon. 1857. p. 474.*

Cylistus Dej.

cylindrica Payk. *Mon. p. 91. t. 10. f. 5.* — Mars. *Mon. 1853. p. 289. t. 7. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 2.* Amer. bor.

1

Cypturus

κύπτω, *inflecto;* οὐρὰ, *cauda.*

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 125.*

Crypturus Mars.

aenescens Erichs. *Jahrb. 1834. p. 126. t. 2. f. 3.* — Mars. *Mon. 1853. p. 293. t. 7. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 8.* Himalaya.

1

Pachycraerus

παχὺς, *crassus;* κραῖρα, *caput.*

Marseul. *Mon. 1853. p. 447.*

amethystinus Mars. *Mon. 1853. p. 455. t. 14. f. 4.* Guinea.
Westermanni Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
Bocandei Mars. *Mon. 1853. p. 456. t. 14. f. 5.* Senegal.
capito Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 41.* Gabon.
Chabrillaci Mars. *Mon. 1861. p. 156.* Brasilia.
chalybeus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 553.* — Mars. *Mon. 1853. p. 453. t. 14. f. 2.* Caffraria.
cyanescens Erichs. *Jahrb. 1834. p. 155.* — Mars. *Mon. 1853. p. 458. t. 14. f. 7.* Senegal.
chalybeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Cap bon. spei.

cyanipennis Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 539.* — Mars. *Mon. 1861. p. 154. t. 4. nr. 14. f. 1.* Caffraria.
desidiosus Mars. *Mon. 1853. p. 457. t. 14. f. 6.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* Senegal.
facetus Mars. *Mon. 1861. p. 155. t. 4. nr. 14. f. 2.* Port Natal.
histeroides Mars. *Mon. 1853. p. 454. t. 14. f. 3.* Senegal.
jucundus Mars. *l. c. p. 459. f. 8.* „
viridis Mars. *l. c. p. 452. f. 1.* Caffraria.
12

Coryphaeus

κορυφαῖος, dux.

Marseul. *Abeille. I. 1864. p. 311.*

Wallacei Mars. *Abeille. I. p. 311.* Nov. Guinea.
1

Phelister

φῆλος, fallax; Hister.

Marseul. *Mon. 1853. p. 462.*

acoposternus Mars. *Mon. 1853. p. 475. t. 14. f. 8.* Carthagena.
affinis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 311.* Mexico.
districtus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 707.* „
bipulvinatus Mars. *Mon. 1853. p. 484. t. 14. f. 16.* Carthagena.
bovinus Mars. *l. c. p. 474. f. 7.* Caracas.
brevistrius Mars. *l. c. p. 485. f. 17.* Brasilia.
brevinsculus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 544.* — Mars. *Mon. 1861. p. 161. t. 4. nr. 15. f. 5.* Caffraria.
celebius Mars. *Mon. 1861. p. 165. t. 4. nr. 15. f. 9.* Celebes.
circulifrons Mars. *Mon. 1853. p. 473. t. 14. f. 6.* Senegal.
contusus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 317.* Nov. Guinea.
cumanensis Mars. *Mon. 1853. p. 470. t. 14. f. 3.* Venezuela.
daugar Mars. *Mon. 1861. p. 167. t. 4. nr. 15. f. 10.* Brasilia.
dives Mars. *l. c. p. 157. f. 1.* Rio Janeiro.
egenus Mars. *Mon. 1853. p. 480. t. 14. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Nov. Granada.
Fairmairei Mars. *Mon. 1861. p. 172. t. 4. nr. 15. f. 15.* Venezuela.
farctus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 319.* Brasilia.
friburgicus Mars. *l. c. p. 318.* „
globiformis Mars. *Mon. 1853. p. 483. t. 14. f. 15.* Caracas.
haemorrhous Mars. *l. c. p. 476. t. 14. f. 9.* Venezuela.
impressifrons Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 379.* — Mars. *Mon. 1861. p. 159. t. 4. nr. 15. f. 3.* Chili.
interpunctatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 173.* Bogotà.
leporinus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 318.* Nov. Guinea.
lunaticus Mars. *l. c. p. 316.* Malacca.
maculipennis Mars. *l. c. p. 317.* Borneo.
marginellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 311.* Maryland.
Miramon Mars. *Mon. 1861. p. 163. t. 4. nr. 15. f. 7.* Mexico.
Norab Mars. *l. c. p. 169. f. 12.* Chili.

panamensis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 311.* — Panama.
Panamae Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 707.* — „
parvulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 156.* — Mars. *Mon. 1853. p. 486. t. 14. f. 18.* — Nov. Granada.
Pauli Mars. *Abeille. I. 1864. p. 316.* — Brasilia.
pulvis Mars. *Mon. 1861. p. 173. t. 4. nr. 15. f. 16.* — Mexico.
pumilus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 155.* — Brasilia.
pusio Mars. *Mon. 1853. p. 472. t. 14. f. 5.* — „
pusioides Mars. *Mon. 1861. p. 160. t. 4. nr. 15. f. 4.* — Columbia.
quadripunctulus Mars. *Mon. 1853. p. 471. t. 14. f. 4.* — Caracas.
Riehli Mars. *Mon. 1862. p. 697.* — Cuba.
Rionka Mars. *Mon. 1861. p. 158. t. 4. nr. 15. f. 2.* — Rio Janeiro.
Rouzeti Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 421.* — Mars. *Mon. 1853. p. 488. t. 14. f. 20.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 148.* — Gallia.
rubens Mars. *Mon. 1853. p. 477. t. 14. f. 10.* — Carthagena.
parvulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — „
rufinotus Mars. *Mon. 1861. p. 170. t. 4. nr. 15. f. 13.* — Rio Janeiro.
sanguinipennis Mars. *Mon. 1853. p. 481. t. 14. f. 13.* — Cayennae.
Saunieri Mars. *Mon. 1861. p. 162. t. 4. nr. 15. f. 6.* — New York.
simus Mars. *l. c. p. 171. f. 14.* — Columbia.
solator Mars. *l. c. p. 164. f. 8.* — Mexico.
subrotundus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 39.* — Mars. *Mon. 1853. p. 487. t. 14. f. 19.* — Amer. bor.
granarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — „
teapensis Mars. *Mon. 1853. p. 482. t. 14. f. 14.* — Mexico.
venustus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 163.* — Mars. *Mon. 1853. p. 468. t. 14. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — Amer. bor.
venustulus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 706.* — „
vernus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 40.* — Mars. *Mon. 1853. p. 478. t. 14. f. 11.* — „
pedicularius Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — „
vibius Mars. *Mon. 1861. p. 168. t. 4. nr. 15. f. 11.* — Chili.
violaceus Mars. *Mon. 1853. p. 469. t. 14. f. 2.* — Carthagena.
violaris Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 475.* — „

49

Sphyracus

σφυρὸν, *malleolus;* ἀκή, *spina.*

Marseul. *Mon. 1853. p. 489.*

Anjubaulti Mars. *Abeille. I. 1864. p. 319.* — Fl. Amazon.
gryphus Mars. *Mon. 1861. p. 175. t. 2. nr. 16. f. 1.* — Brasilia.
omalodellus Mars. *Mon. 1853. p. 492. t. 14. f. 1.* — Caracas.
uncipes Mars. *l. c. p. 493. f. 2.* — Bolivia.

4

Rhypochares

ῥύπος, *excrementum;* χαίρω, *gaudeo.*

Marseul. *Mon. 1853. p. 494.*

saprinoides Erichs. *Jahrb. 1834. p. 146.* — Mars. *Mon. 1853. p. 497. t. 16. f. 1.* — Cap bon. spei.

1

Tinotarsus

τείνω, tendo; ταρσός, tarsus.

Marseul. *Abeille. I. 1864. p. 321. (emend.)*

Teinotarsus Mars.

remipes Mars. *Abeille. I. p. 320.* Guinea.
1

Spathochus

σπάθη, spathula; ἔχω, habeo.

Marseul. *Abeille. I. 1864. p. 342.*

Coyei Mars. *Abeille. I. p. 341.* Smyrna.
1

Homalodes

ὁμαλώδης, planiformis.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 114.*

Omalodes Dejean.

amazonius Mars. *Mon. 1861. p. 181. t. 14. nr. 18. f. 6.* Brasilia.
angulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 85.* — Mars. *Mon. 1853. p. 508. t. 15. f. 3.* Cayennae.
anthracinus Mars. *l. c. p. 533. t. 16. f. 26.* Brasilia.
bifoveolatus Mars. *l. c. p. 510. t. 15. f. 5.* Cayennae.
brasilianus Mars. *l. c. p. 513. t. 15. f. 7.* Brasilia.
conicicollis Mars. *l. c. p. 519. t. 15. f. 12.* „
consanguineus Mars. *l. c. p. 527. t. 15. f. 20.* Nov. Granada.
depressisternus Mars. *l. c. p. 537. t. 16. f. 30.* Cayennae.
ebeninus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 118.* — Mars. *Mon. 1853. p. 529. t. 15. f. 22.* Montevideo.
aterrimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Cayennae.
extorris Mars. *l. c. p. 528. t. 15. f. 21.* „
exul Mars. *l. c. p. 514. t. 15. f. 8.* „
faustus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 124.* — Mars. *l. c. p. 515. t. 15. f. 9.* „
cayennensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
foveola Erichs. *Jahrb. 1834. p. 120.* — Mars. *l. c. p. 517. t. 15. f. 11.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* Brasilia.
ferrum equinum Mac Leay *i. litt.* „
gagatinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 90.* Peru.
grossus Mars. *Mon. 1853. p. 522. t. 15. f. 15.* Mexico.
haitianus Mars. *l. c. p. 525. t. 15. f. 18.* Haiti.
Klugi Mars. *Mon. 1861. p. 182. t. 14. nr. 18. f. 7.* Cuba.
laevigatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 121.* „
laceratus Mars. *Mon. 1853. p. 507. t. 15. f. 2.* Brasilia.
laevigatus Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 90.* Haiti.
angulatus var. Payk. *Mon. p. 43.* „
Schönherri Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „

laevinotus Mars. *Mon. 1853. p. 533. t. 16. f. 25.* Guadelonpe.
lapsans Mars. *Mon. 1861. p. 179. t. 14. nr. 18. f. 4.* Venezuela.
lucidus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 120.* — Mars. *Mon. 1853. p. 509. t. 15. f. 5.* Brasilia.
marquisicus Mars. *Mon. 1853. p. 512. t. 15. f. 6.* Ins. Marques.
mendax Mars. *Mon. 1861. p. 177. t. 14. nr. 18. f. 2.* Costarica.
monilifer Mars. *Mon. 1853. p. 520. t. 15. f. 13.* Mexico.
novus Mars. *l. c. p. 524. t. 15. f. 17.* Carthagena.
omega Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 394.* — Mars. *Mon. 1853. p. 506. t. 15. f. 1.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3 ed. p. 142.* Brasilia.
borealis Lec. *Mon. p. 14. t. 1. f. 10.* „
peruvianus Mars. *Mon. 1861. p. 180. t. 14. nr. 18. f. 5.* Quito.
planifrons Mars. *Mon. 1853. p. 526. t. 15. f. 19.* Brasilia.
praevius Mars. *Mon. 1861. p. 176. t. 14. nr. 18. f. 1.* Caracas.
pulvinatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 123.* — Mars. *Mon. 1853. p. 521. t. 15. f. 14.* Brasilia.
cognatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
punctistrius Mars. *Mon. 1853. p. 516. t. 15. f. 10.* „
rotundatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 311.* Mexico.
rotundiceps Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 707.* „
ruficlavis Mars. *Mon. 1853. p. 531. t. 16. f. 24.* Cuba.
serenus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 123.* — Mars. *Mon. 1853. p. 537. t. 16. f. 29.* Brasilia.
sinuaticollis Mars. *l. c. p. 535. t. 16. f. 28.* „
sobrinus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 122.* — Mars. *Mon. 1853. p. 534. t. 16. f. 27.* Mexico.
mexicanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
Soulouquei Mars. *Mon. 1861. p. 184.* St. Domingo.
laevigatus Mars. *Mon. 1853. p. 530. t. 16. f. 23.* „
texanus Mars. *l. c. p. 523. t. 15. f. 16.* Texas.
vapulo Mars. *Mon. 1861. p. 178. t. 14. nr. 18. f. 3.* Mexico.
40

Psiloscelis

ψιλός, tenuis; σκέλις, pes.

Marseul. *Mon. 1853. p. 539.*

Harrisi Lec. *Mon. p. 14. t. 1. f. 11.* — Mars. *Mon. 1853. p. 542. t. 16. f. 1.* Amer. bor.
planipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 39.* „
subopacus Lec. *New Spec. Col. 1. 1863. p. 60.* Nebraska.
2

Contopus

κόντος, perca; πούς, pes.

Marseul. *Mon. 1853. p. 543. (emend.)*

Contipus Marseul.

didymostrius Mars. *Mon. 1853. p. 546. t. 16. f. 1.* Senegal.
digitatus Mars. *l. c. p. 547. t. 16. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* „
subquadratus Mars. *l. c. p. 548. t. 16. f. 3.* Yucatan.
3

Margarinotus

μάργαρον, perla; νῶτος, dorsum.

Marseul. *Mon. 1853. p. 549.*

guttifer Horn. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1. 1862. p. 187.* Nebraska.
scaber Fabr. *Ent. Syst. I. p. 73.* — Mars. *Mon. 1853. p. 552. t. 16. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 29. f. 144.* Hispania.

2

Hister

hister.

Linné. *Syst. Nat. ed. 12. II. 1767. p. 566.*

Atholus Thoms. — *Pactolinus* Motsch.

abbreviatus Fabr. *Syst. Ent. p. 53.* — Mars. *Mon. 1854. p. 283. t. 8. f. 82.* Amer. bor.
striatopunctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
subhemisphaericus Beauv *Ins. p. 180. t. 6. f. 7.* „
abyssinicus Mars. *Mon. 1854. p. 222. t. 7. f. 39.* Abyssinia.
adjectus Mars. *Mon. 1861. p. 513. t. 6. f. 5.* Port Natal.
aequatorius Mars. *Mon. 1854. p. 227. t. 7. f. 43.* Senegal.
aequistrius Mars. *l. c. p. 589. t. 10. f. 148.* Madagascar.
afer Payk. *Mon. Hist. p. 12. t. 13. f. 6.* — Mars. *Mon. 1854. p. 592.* Guinea.
ambigena Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 313.* Vermont.
americanus Payk. *Mon. p. 31. t. 9. f. 1.* — Mars. *Mon. 1854. p. 575. t. 10. f. 138.* Amer. bor.
amplicollis Erichs. *Wagner. Reis. p. 169.* — Mars. *Mon. 1854. p. 208. t. 7. f. 26.* Algeria.
arabicus Mars. *Mon. 1854. p. 263. t. 8. f. 66.* Arabia.
arcuatus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 34.* — Mars. *Mon. 1854. p. 258. t. 7. f. 62.* Amer. bor.
areolifer Mars. *Mon. 1861. p. 526. t. 13. f. 17.* Mexico.
Ariasi Mars. *Abeille. I. 1864. p. 342.* Hispania bor.
assamensis Mars. *Mon. 1857. p. 409. t. 10. nr. 20. f. 11.* India or.
atramentarius Suffrian. *Stett. Zeit. 1855. p. 142.* Baikal.
audicus Mars. *Mon. 1861. p. 528. t. 13. f. 19.* Audh.
Baconi Mars. *Mon. 1854. p. 198. t. 6. f. 19.* India or.
bellicus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 323.* Timor.
bengalensis Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 122.* — Mars. *Mon. 1854. p. 182. t. 6. f. 5.* Bengal.
grandis Germ. *Ins. spec. nov. p. 86.* „
impressus Megerle *in litt.* „
medius Sturm. *Cat. 1826. p. 153.* „
bifidus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 34.* — Mars. *Mon. 1854. p. 284. t. 8. f. 83.* Amer. bor.
bifrons Mars. *Mon. 1854. p. 545. t. 9. f. 116.* India or.
bimaculatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 567.* — Mars. *Mon. 1854. p. 582. t. 10. f. 142.* M.
apicatus Schrank. *Faun. boic. I. p. 452.* Europa.

erythropterus Fabr. *Syst. El. I. p. 88.*	Suecia.
obliquus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 37.*	Amer. bor.
binotatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 145.* — Mars. *Mon. 1854. p. 303. t. 9. f. 96.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 146.*	Gallia mer.
biplagiatus Lec. *Mon. p. 25. t. 3. f. 4.* — Mars. *Mon. 1854. p. 552. t. 9. f. 119.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.*	Amer. bor.
binotatus Latreille *i. litt.*	"
bipunctatus Payk. *Mon. p. 27. t. 12. f. 4.* — Mars. *Mon. 1854. p. 555. t. 9. f. 121.*	Algeria.
bipustulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 87.* — Mars. *Mon. 1854. p. 581. t. 10. f. 141.*	India or.
bisquinquestriatus Germ. *Mag. Ent. I. a. p. 120.*	America.
bissextriatus Fabr. *Syst. El. I. p. 84.* — Mars. *Mon. 1854. p. 572. t. 9. f. 136.*	M.
caliginosus Steph. *Ill. Brit. III. p. 152.*	Anglia.
castanipes Steph. *l. c. p. 152.*	"
duodecimstriatus var. b. Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 59. t. 1. f. 17.*	Gallia.
gramineus Knoch *i. litt.*	Austria.
{*nigrita* Steph. *Ill. Brit. III. p. 149.*	Anglia.
{*Stephensi* Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 711.*	"
parvus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 79.*	Suecia.
bolivianus Mars. *Mon. 1854. p. 235. t. 7. f. 51.*	Bolivia.
brunnipes Erichs. *Jahrb. 1834. p. 141.* — Mars. *Mon. 1854. p. 277. t. 8. f. 77.*	Mexico.
cadaverinus Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 34. t. 1. f. 2.* — Mars. *Mon. 1854. p. 291. t. 8. f. 87.* — ♀ Latr. *Nouv. dict. hist. nat. X. 1817. p. 429.*	M.
brunneus Illig. *Käf. Preuss. p. 53.*	Germania.
impressus Fabr. *Syst. El. I. p. 85.*	"
Kirbyi Steph. *Ill. Brit. III. p. 151.*	Anglia.
striola Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 25.*	Suecia.
transversalis Duft. *Faun. Austr. I. p. 214.*	Austria.
caffer Erichs. *Jahrb. 1834. p. 132.* — Mars. *Mon. 1854. p. 188. t. 6. f. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.*	Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.*	"
severus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 531.*	"
Vaillantinus Mars. *Mon. 1862. p. 708.*	"
calabaricus Marseul. *Mon. 1857. p. 415. t. 10. nr. 20. f. 46.* — Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 355.*	Old Calabar.
calidus Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 6.*	Senegal.
californicus Mars. *Mon. 1854. p. 544. t. 9. f. 115.*	California.
canariensis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 165.*	Ins. Canar.
capicola Mars. *Mon. 1854. p. 220. t. 7. f. 37.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.*	Cap bon. spei.
caramanus Mars. *Mon. 1861. p. 550. t. 14. f. 40.*	Anatolia.
carbonarius Illig. *Käf. Preuss. I. p. 53.* — Mars. *Mon. 1854. p. 534. t. 9. f. 107.*	M.
duodecimstriatus Fabr. *Syst. El. I. p. 85.*	Europa.
nigellatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 88.*	Gallia.
cavifrons Mars. *Mon. 1854. p. 267. t. 8. f. 69.*	Venezuela.
ceylanus Mars. *Mon. 1861. p. 509. t. 6. f. 1.*	Ceylon.
chinensis Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 88. b. t. 2.*	China.

f. 2. — Paykull. *Mon. p. 16. t. 2. f. 5.* — Mars. *Mon. 1854. p. 190. t. 6. f. 12.*
♀ *incisus* Erichs. *Jahrb. 1834. p. 34.* — Mars. *Mon. 1861. p. 512. t. 6. f. 4.* India or.
cinnamomeus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 8.* Nov. Zeeland.
civilis Lec. *Mon. p. 25. t. 3. f. 5.* — Mars. *Mon. 1854. p. 570. t. 9. f. 134.* Amer. bor.
coelestis Marseul. *Mon. 1857. p. 416. t. 10. nr. 20. f. 59.* China.
coenosus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 140.* — Mars. *Mon. 1854. p. 276. t. 8. f. 76.* Nicaragua.
decisus Lec. *Mon. p. 21. t. 2. f. 10.* Amer. bor.
cognatus Lec. *Mon. p. 28. t. 3. f. 10.* — Marseul. *Mon. 1857. p. 421. t. 10. nr. 20. f. 111.* New Orleans.
conductus Mars. *Mon. 1861. p. 524. t. 13. f. 15.* Brasilia.
confinis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 154.* — Mars. *Mon. 1854. p. 250. t. 7. f. 58.* Amer. ins.
conformis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 153.* — Mars. *Mon. 1854. p. 249. t. 7. f. 57.* Cap bon. spei.
congruens Mars. *Abeille. I. 1864. p. 321.* Lombok.
contemptus Mars. *Mon. 1854. p. 231. t. 7. f. 47.* Cap bon. spei.
coprophilus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 302. t. 18. f. 8.* — Mars. *Mon. 1854. p. 226. t. 7. f. 42.* Abyssinia.
tumidus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 537.* Caffraria.
Coquereli Mars. *Mon. 1861. p. 538. t. 13. f. 28.* Kertch.
coracinus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 146.* — Mars. *Mon. 1854. p. 307. t. 9. f. 100.* India or.
corax Mars. *Mon. 1861. p. 537. t. 13. f. 27.* „
coronatus Mars. *Mon. 1861. p. 545. t. 13. f. 35.* Mexico.
corvinus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 185.* — Mars. *Mon. 1854. p. 588. t. 10. f. 147.* Carniolia.
bissexstriatus var. Payk. *Mon. p. 32. t. 3. f. 4.* „
duodecimstriatus Duft. *Fn. Austr. p. 215.* „
costatus Marseul. *Mon. 1857. p. 407. t. 10. nr. 20. f. 1.* Mexico.
cribrurus Mars. *Mon. 1854. p. 229. t. 7. f. 45.* Senegal.
criticus Mars. *Mon. 1861. p. 551. t. 14. f. 41.* Mexico.
cruentus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 137.* — Mars. *Mon. 1861. p. 517. t. 6. f. 8.* Caffraria.
curtatus Lec. *Mon. p. 24. t. 3. f. 2.* — Mars. *Mon. 1854. p. 272. t. 8. f. 73.* Amer. bor.
curvatus Erichs. *Jahrb. p. 139.* — Mars. *Mon. 1854. p. 262. t. 8. f. 65.* Brasilia.
dauricus Mars. *Mon. 1861. p. 533. t. 13. f. 23.* Sibiria or.
decollatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 123.* Abyssinia.
defectus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 312.* New York.
depurator Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 33.* — Mars. *Mon. 1854. p. 274. t. 8. f. 74.* Amer. bor
anthracinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
nigrita Latreille. *Dej. l. c.* „
Paykulli Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 123.* „
diadema Mars. *Mon. 1854. p. 559. t. 9. f. 124.* Brasilia.
dispar Lec. *Mon. p. 27. t. 3. f. 8.* Amer. bor.
dissimilis Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 710.* „
distans Fischer. *Ent. Russ. II. p. 205. t. 25. f. 2.* Sibiria.

distinctus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 143.* — Mars. *Mon. 1854. p. 300. t. 8. f. 93.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 140.* Germania.
distorsus Illig. *Mag. VI. p. 29. not.* — Mars. *Mon. 1854. p. 195. t. 6. f. 16.* India or.
major Herbst. *Käf. IV. p. 48. t. 36. f. 10.* „
dubius Mars. *Mon. 1854. p. 279. t. 8. f. 79.* Brasilia.
duodecimstriatus Schrank. *Enum. Ins. p. 39.* — Mars. *Mon. 1854. p. 586. t. 10. f. 145.* M.
bissexstriatus Duft. *Faun. Austr. I. p. 215.* Austria.
var. *quatuordecimstriatus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 83.* — Mars. *Mon. 1854. p. 248. t. 7. f. 56.* Suecia.
duplicatus Mars. *Mon. 1854. p. 280. t. 8. f. 80.* Bengal.
elongatulus Mars. *l. c. p. 194. t. 6. f. 15.* India or.
encaustus Mars. *l. c. p. 211. t. 7. f. 29.* „
Eschscholtzi Mars. *l. c. p. 282. t. 8. f. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* Sibiria.
carbonarius Eschsch. *in litt.* „
exaratus Lec. *Mon. p. 29. t. 3. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Amer. bor.
aratus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 710.* „
Faldermanni Mars. *Mon. 1861. p. 529. t. 13. f. 20.* Ins. Luzon.
manillensis Faldermann *in litt.* Manilla.
femoralis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 449.* Ceylon.
fessus Mars. *Mon. 1861. p. 515. t. 6. f. 6.* Shanghai.
fimetarius Herbst. *Käf. IV. p. 27. t. 35. f. 3.* — Mars. *Mon. 1854. p. 528. t. 9. f. 102.* M.
bipustulatus Oliv. *Ent. I. 10. p. 9. t. 2. f. 19.* Gallia.
Illigeri Duft. *Faun. Austr. I. p. 213.* Austria.
sinuatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 75.* Europa.
foedatus Lec. *Mon. p. 20. t. 2. f. 8.* — Mars. *Mon. 1854. p. 292. t. 8. f. 88.* Amer. bor.
melanarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
fossor Erichs. *Jahrb. 1834. p. 148.* — Mars. *Mon. 1854. p. 566. t. 9. f. 131.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Senegal.
var. *ebeninus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
funestus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 151.* — Mars. *Mon. 1854. p. 571. t. 9. f. 135.* M.
senarius Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.* „
furcipes Mars. *Mon. 1854. p. 304. t. 9. f. 97.* India or.
furtivus Lec. *Journ. Ac. Phil. 1859. p. 313.* Georgia.
gagatinus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 301. t. 18. f. 7.* — Mars. *Mon. 1854. p. 202. t. 6. f. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Abyssinia.
Gehini Mars. *Mon. 1854. p. 306. t. 9. f. 99.* Senegal.
geminus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 154.* — Mars. *Mon. 1854. p. 251. t. 7. f. 59.* Cap bon. spei.
gigas Paykull. *Mon. p. 9. t. 11. f. 1.* — Mars. *Mon. 1854. p. 170. t. 6. f. 1.* Senegal.
maximus Oliv. *Ent. I. 8. p. 5. t. 95. f. 5.* „
glabratus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 122.* Abyssinia.
Goudoti Mars. *Mon. 1854. p. 585. t. 10. f. 144.* Madagascar.
graecus Brullé. *Exped. Mor. p. 157. t. 37. f. 10.* — Mars. *Mon. 1854. p. 529. t. 9. f. 103.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Europa mer.

granadensis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 312.* Panama.
granadius Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 711.* „
grandicollis Illig. *Mag. VI. p. 30.* — Mars. *Mon. 1854. p. 209. t. 7. f. 27.* Lusitania.
var. *gibbus* Dahl *in litt.* Sardinia.
gratiosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 296.* — Mars. *Mon. 1854. p. 302. t. 9. f. 95.* Mongolia.
sanguinimaculatus Motsch. *i. litt.* „
guinensis Payk. *Mon. p. 26. t. 3. f. 2.* Guinea.
Haldemanni Mars. *Mon. 1861. p. 547. t. 14. f. 37.* Amer. bor.
Haroldi Mars. *Abeille. I. 1864. p. 344.* Mogador.
Harrisi Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 124.* — Mars. *Mon. 1854. p. 299. t. 8. f. 92.* Amer. bor.
ambiguus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
helluo Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 61. t. 2. f. 4.* — Mars. *Mon. 1854. p. 214. t. 7. f. 32.* Pedemont.
modestus Redtenb. *Faun. Austr. 1858. p. 308.* German. mer.
nigerrimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Gallia mer.
silesiacus Roger. *Verz. Käf. Oberschles. p. 53.* Silesia.
heros Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 226.* — Mars. *Mon. 1861. p. 510. t. 6. f. 2.* Angola.
hipponensis Mars. *Mon. 1854. p. 278. t. 8. f. 78.* Algeria.
hospitus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 312.* Amer. bor.
hottentotta Erichs. *Jahrb. 1834. p. 136.* — Mars. *Mon. 1854. p. 223. t. 7. f. 40.* Cap bon. spei.
jamatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 169.* Japonia.
japanus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 13.* „
japonicus Mars. *Mon. 1854. p. 201. t. 6. f. 22.* „
javanicus Payk. *Mon. p. 30. t. 4. f. 2.* — Mars. *Mon. 1854. p. 557. t. 9. f. 123.* Java.
septemstriatus Megerle *in litt.* „
Jekeli Mars. *Mon. 1857. p. 417. t. 10. nr. 20. f. 62.* Shanghai.
ignavus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. 1. p. 533.* — Mars. *Mon. 1861. p. 521. t. 6. f. 12.* Caffraria.
ignobilis Mars. *Mon. 1854. p. 532. t. 9. f. 106.* Gallia.
immunis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 143.* Amer. bor.
impressifrons Mars. *Mon. 1854. p. 266. t. 8. f. 68.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Cayennae.
cavifrons Sturm. *Cat. 1843. p. 95.* Columbia.
impressus Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 14.* Sennaar.
inaequalis Oliv. *Ent. I. 8. p. 7. t. 1. f. 3.* — Mars. *Mon. 1854. p. 184. t. 6. f. 7.* Europa mer.
laevus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 63. t. 1. f. 1.* Italia.
incertus Mars. *Mon. 1854. p. 269. t. 8. f. 70.* Texas.
incognitus Mars. *l. c. p. 289. t. 8. f. 85.* India or.
indistinctus Say. *Trans Am. Phil. V. p. 35.* — Mars. *Mon. 1854. p. 574. t. 10. f. 137.* Amer. bor.
instratus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 7.* „
integer Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 365.* Madrid.
interruptus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 180. t. 6. f. 8.* — Mars. *Mon. 1854. p. 295. t. 8. f. 90.* Amer. bor.
morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* „
obtusatus Harris. *Hartf. Trans. p. 76.* „

Krynickyi Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 113.* — Falderm *in litt.* — Russia.
kurdistanus Mars. *Mon. 1857. p. 415. t. 10. nr. 20. f. 100.* — Kurdistan.
labiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 55; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 504.* — Asia occid.
laco Mars. *Mon. 1861. p. 539. t. 13. f. 29.* — Graecia.
laevipes Germ. *Ins. Spec. nov. p. 87.* — Mars. *Mon. 1854. p. 235. t. 7. f. 49.* — Mexico.
simplicimanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* — Amer. bor.
lamaecola Mars. *Mon. 1857. p. 411. t. 10. nr. 20. f. 17.* — India or.
latipes Beauv. *Ins. p. 179. t. 6. f. 6.* — Amer. bor.
latitibius Mars. *Mon. 1861. p. 527. t. 13. f. 15.* — Birma.
latobius Mars. *Mon. 1854. p. 219. t. 7. f. 36.* — Cap bon. spei.
lentulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 149.* — Mars. *Mon. 1854. p. 564. t. 9. f. 129.* — ..
africanus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.* — ..
lentus Mars. *Mon. 1854. p. 550. t. 10. f. 140.* — Senegal.
Lethierryi Mars. *Mon. 1861. p. 530. t. 13. f. 21.* — Algeria.
limbatus Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 64. t. 2. f. 5.* — Mars. *Mon. 1854. p. 562. t. 9. f. 127.* — Syria.
lissurus Mars. *l. c. p. 275. t. 8. f. 75.* — Brasilia.
litus Mars. *Mon. 1861. p. 541. t. 13. f. 31.* — Mexico.
Loandae Mars. *Mon. 1854. p. 256. t. 7. f. 52.* — Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 355.* — Guinea.
longicollis Mars. *Mon. 1854. p. 257. t. 7. f. 61.* — Cap bon. spei.
luctuosus Mars. *l. c. p. 197. t. 6. f. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* — Nubia.
lugubris Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 63. t. 2. f. 2.* — Mars. *Mon. 1854. p. 560. t. 9. f. 125.* — Gallia mer.
lutarius Erichs. *Jahrb. 1834. p. 133.* — Mars. *Mon. 1854. p. 153. t. 6. f. 6.* — India or.
? *inaequidens* Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 140.* — ,,
? *indus* Dej. *Cat. l. c.* — ,,
major Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 566.* — Mars. *Mon. 1854. p. 173. t. 6. f. 4.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. t. 29. f. 145.* — Europa mer.
mandarinus Mars. *Mon. 1861. p. 535. t. 13. f. 25.* — China.
marginatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 144.* — Mars. *Mon. 1854. p. 539. t. 9. f. 111.* — M.
marginicollis Lec. *Mon. p. 25. t. 3. f. 11.* — Mars. *Mon. 1854. p. 542. t. 9. f. 113.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* — Amer. bor.
maurus Mars. *Mon. 1854. p. 212. t. 7. f. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* — Senegal.
melanarius Erichs. *Jahrb. 1834. p. 135.* — Mars. *Mon. 1854. p. 192. t. 6. f. 13.* — India or.
memnonius Erichs. *l. c. p. 134.* — Mars. *l. c. p. 196. t. 6. f. 17.* — Nubia.
tristis Waltl *in litt.* — Sennaar.
merdarius Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 39. t. 1. f. 3.* — Mars. *Mon. 1854. p. 297. t. 8. f. 91.* — ♀ Payk. *Mon. p. 22. t. 1. f. 1.* — M.
memnonius Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 32.* — Amer. bor.

Micipsa Mars. *Mon. 1861. p. 536. t. 13. f. 26.*	Algeria.
moerens Erichs. *Jahrb. 1834. p. 150.* — Mars. *Mon. 1854. p. 563. t. 9. f. 128.*	Europa mer.
montanus Mars. *Mon. 1857. p. 413. t. 10. nr. 20. f. 33.*	Abyssinia.
mundissimus Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 53.*	Ceylon.
myrmidon Mars. *Mon. 1861. p. 542. t. 13. f. 32.*	Celebes.
navus Mars. *Mon. 1854. p. 541. t. 9. f. 112.*	Syria.
neglectus Germ. *Mag. ent. I. p. 120.* — Mars. *Mon. 1854. p. 530. t. 9. f. 104.*	M.
Leachi Steph. *Ill. Brit. III. p. 150.*	Anglia.
quisquilius Steph. *l. c. p. 151.*	Gallia.
nigrinus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 533.* — Mars. *Mon. 1854. p. 218. t. 7. f. 35.*	Caffraria.
atratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.*	Cap bon. spei.
nigrita Erichs. *Jahrb. 1834. p. 131.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.*	Senegal.
caffer Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 531.*	Caffraria.
senegalensis Mars. *Mon. 1854. p. 186. t. 6. f. 8.*	„
niloticus Mars. *Mon. 1854. p. 237. t. 7. f. 53.*	Abyssinia.
nomas Erichs. *Jahrb. 1834. p. 137.* — Mars. *Mon. 1854. p. 216. t. 7. f. 33; 1861. p. 520. t. 6. f. 11.*	Cap bon. spei.
nubilus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 7.*	Kansas.
obesus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 537.* — Mars. *Mon. 1854. p. 568. t. 9. f. 132.*	Caffraria.
obliquatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 305.*	Caucasus.
orientalis Payk. *Mon. p. 17. t. 13. f. 7.* — Mars. *Mon. 1854. p. 193. t. 6. f. 14.*	India or.
ovatulus Mars. *l. c. p. 228. t. 7. f. 44.*	Cap bon. spei.
panamensis Mars. *l. c. p. 234. t. 7. f. 50.*	Panama.
parallelogrammus Fald. *Fn. Transc. I. p. 228.*	Caucasus.
parallelus Ménétr. *Cat. rais. p. 171.*	„
paralleloides Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 710.*	„
parallelus Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 514.*	Kaschmir.
Pelopis Mars. *Mon. 1861. p. 515. t. 6. f. 7.*	Graecia.
perplexus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 61.*	Amer. bor.
philippensis Mars. *Mon. 1854. p. 547. t. 9. f. 18.*	Philippinae.
planulus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 54. t. 2. f. 8.*	Turcomania.
plebejus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 649; Peters Reis. 1862. p. 206. t. 12. f. 7.*	Mozambique.
pollutus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 7.*	Kansas.
praecox Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 91.*	Peru.
praetermissus Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 727.* — Mars. *Mon. 1857. p. 424. t. 10. nr. 20. f. 147.*	Gallia mer.
pteromalus Mars. *Mon. 1861. p. 543. t. 13. f. 33.*	Ceylon.
pullatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 138.* — Mars. *Mon. 1861. p. 523. t. 6. f. 14.*	India or.
punctatus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. I. p. 31.*	Fennia.
Sahlbergi Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 711.*	„
puncticollis Heer. *Faun. Helv. p. 459.*	Helvetia.
punctifer Payk. *Mon. p. 25. t. 4. f. 1.* — Mars. *Mon. 1854. p. 265. t. 8. f. 67.*	Brasilia.
punctiventer Mars. *l. c. p. 543. t. 9. f. 114.*	Mexico.
punctulatus Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 162.* — Mars. *Mon. 1854. p. 256. t. 7. f. 60.*	Java.

purpurascens Herbst. *Käf. IV. p. 42. t. 36. f. 6.* — Mars. *Mon. 1854. p. 537. t. 9. f. 109.*	M.
var. *brunneus* Herbst. *l. c. p. 35. t. 35. f. 10.*	Europa.
„ *castanipes* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 38.*	Anglia.
pusio Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 54. t. 2. f. 7.*	Turcomania.
pustulosus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 61. t. 1. f. 14.* — Mars. *Mon. 1854. p. 206. t. 6. f. 25.*	Sardinia.
putillus Nobis.	Peru.
pusio Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 91.*	„
putrescens Mars. *Mon. 1862. p. 709.*	Amer. mer.
putridus Mars. *Mon. 1854. p. 270. t. 8. f. 71.*	„
putridus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 140.*	„
quadrimaculatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 567.* — Mars. *Mon. 1854. p. 204. t. 6. f. 24.*	M.
lunatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 28.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 86.*	Italia.
Marshami Steph. *Ill. Brit. III. p. 144. t. 18. f. 5.*	Anglia.
reniformis Oliv. *Ent. I. 8. p. 10. t. 1. f. 5.*	Gallia.
sinuatus Thunbg. *Ins. Suec. V. p. 66.*	Suecia.
var. *aethiops* Heer. *Faun. Helv. I. p. 453.*	Helvetia.
„ *gagates* Illig. *Mag. VI. p. 31.*	Hispania.
„ *scapularis* Fisch. *i. litt.*	Caucasus.
quadrinotatus Scriba. *Beitr. I. p. 47. t. 5. f. 5.* — Mars. *Mon. 1854. p. 536. t. 9. f. 122.*	M.
quadrimaculatus Oliv. *Ent. I. 8. p. 9. t. 3. f. 18.*	Gallia.
quinquestriatus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 13.*	Japonia.
rectisternus Mars. *Mon. 1854. p. 213. t. 7. f. 31.*	Senegal.
recurvus Mars. *l. c. p. 232. t. 7. f. 48.*	Madagascar.
reflexilabris Mars. *l. c. p. 187. t. 6. f. 9.*	India or.
regularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 312.*	Africa.
remotus Lec. *l. c. p. 70.*	Fort Tejon.
repletus Lec. *Mon. p. 19. t. 2. f. 6.*	Amer. bor.
rimifrons Mars. *Abeille. I. 1864. p. 324.*	Port Natal.
robustus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 130.* — Mars. *Mon. 1854. p. 172. t. 6. f. 3.*	Cap bon. spei.
arcuatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 122.*	Abyssinia.
gravis Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 532.*	Caffraria.
obscurus Reiche. *Voy. Gallin. Abyss. p. 300. t. 18. f. 6.*	Abyssinia.
rocca Mars. *Mon. 1861. p. 511. t. 6. f. 3.*	Syacop.
ruficornis Grimm. *Stett. Zeit. 1852. p. 222.*	Germania.
myrmecophilus Muls. *Opusc. ent. II. 1853. p. 79.*	Gallia.
nigellatus Mars. *Mon. 1854. p. 535. t. 9. f. 10.*	„
rupestris Mars. *Abeille. I. 1864. p. 322.*	Celebes.
Sallei Mars. *Mon. 1854. p. 554. t. 10. f. 143.*	Caracas.
Scaevola Erichs. *Jahrb. 1834. p. 134.* — Mars. *Mon. 1854. p. 189. t. 6. f. 11.*	China.
scissifrons Mars. *l. c. p. 240. t. 7. f. 55.*	India or.
scutellaris Erichs. *Jahrb. 1834. p. 152.* — Mars. *Mon. 1854. p. 579. t. 9. f. 139.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.*	Europa mer.
foveicollis Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 239.*	Naplus.
scytha Mars. *Abeille. I. 1864. p. 344.*	Mesopotamia.
Sedakovi Mars. *Mon. 1861. p. 548. t. 14. f. 38.*	Sibiria or.

sedecimstriatus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 36.* — Mars. *Mon. 1854. p. 285. t. 8. f. 84.* | Amer. bor.
sellatus Lec. *Ent. Report. 1857. p. 35.* | California.
Sennerillei Mars. *Mon. 1857. p. 422. t. 10. nr. 20. f. 119.* | „
semigranosus Mars. *Mon. 1854. p. 210. t. 7. f. 28.* | Indi or.
semiplanus Mars. *l. c. p. 239. t. 7. f. 54.* | Senegal.
semisculptus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 60.* | Illinois.
sepulchralis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 149.* — Mars. *Mon. 1854. p. 565. t. 9. f. 130.* | Austria.
gagates Andersch *in litt.* | Hungaria.
politus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.* | „
tauricus Godet *in litt.* | Russia mer.
servus Erichs. *l. c. p. 147.* — Mars. *l. c. p. 561. t. 9. f. 126.* | Cuba.
sexstriatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 163.* — Mars. *Mon. 1854. p. 290. t. 8. f. 86.* | California.
shanghaicus Mars. *Mon. 1861. p. 544. t. 13. f. 34.* | China.
sibiricus Mars. *Mon. 1854. p. 305. t. 9. f. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* | Sibiria.
sinuatus Illig. *Kaf. Preuss. p. 57.* — Mars. *Mon. 1854. p. 553. t. 9. f. 120.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 147.* | M.
humeralis Fisch. *Ent. Ross. I. p. 205. t. 25. f. 3.* | Russia.
uncinatus Illig. *Mag. VI. p. 32.* | Hispania.
celox Ménétr. *Cat. rais. p. 170.* | Lenkoran.
var. { *arcuatus* Kolen. *Melet. ent. V. p. 60.* | Armenia.
var. { *arcualus* Mars. *Mon. 1862. p. 710.* | „
smyrnaeus Mars. *Mon. 1854. p. 308. t. 9. f. 101.* | Smyrna.
Peyroni Mars. *Mon. 1857. p. 420. t. 10. nr. 20. f. 101.* | „
platysomoides Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 407. t. 9. f. 10.* | Caramania.
sordidus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 322.* — Mars. *Mon. 1861. p. 549. t. 14. f. 39.* | Hispania.
spinipes Mars. *Mon. 1854. p. 199. t. 6. f. 20.* | Senegal.
spretus Lec. *Mon. p. 23. t. 3. f. 1.* — Mars. *Mon. 1854. p. 271. t. 8. f. 72.* | Amer. bor.
spurius Mars. *Mon. 1861. p. 525. t. 13. f. 16.* | Shanghai.
squalidus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 148.* | China.
stercorarius Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 57. t. 1. f. 5.* — Mars. *Mon. 1854. p. 546. t. 9. f. 117.* | M.
stigmosus Mars. *Mon. 1861. p. 540. t. 13. f. 30.* | Gallia.
striolatus Mars. *Mon. 1854. p. 200. t. 6. f. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* | Senegal.
sturnus Mars. *Mon. 1861. p. 534. t. 13. f. 24.* | Brasilia.
stygicus Lec. *Mon. p. 18. t. 2. f. 4.* — Mars. *Mon. 1854. p. 301. t. 9. f. 94.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* | Amer. bor.
subsulcatus Mars. *Mon. 1854. p. 221. t. 7. f. 38.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* | Senegal.
succicola Thoms. *Skand. Col. IV. 1862. p. 224.* | Suecia.
tabellio Mars. *Abeille. I. 1864. p. 323.* | Celebes.

terricola Germ. *Ins. spec. nov. p. 87.* — Mars. *Mon. 1854. p. 294. t. 8. f. 89.* M.

tristriatus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 140.* Austria.

teter Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 62. t. 2. f. 1.* — Mars. *Mon. 1854. p. 259. t. 8. f. 63.* Pedemont.
thibetanus Mars. *Mon. 1857. p. 412. t. 10. nr. 20. f. 29.* Assam.
thoracicus Payk. *Mon. p. 20. t. 2. f. 5.* Amer. bor.
thoracifer Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 709.* „
torquatus Mars. *Mon. 1854. p. 587. t. 10. f. 146.* India or.
torridus Mars. *l. c. p. 230. t. 7. f. 46.* Senegal.
Touthmosis Mars. *Mon. 1861. p. 531. t. 13. f. 22.* Aegyptus.
trigonifrons Mars. *Mon. 1861. p. 518. t. 6. f. 9.* Ceylon.
tristriatus Mars. *Mon. 1854. p. 569. t. 9. f. 133.* Cap bon. spei.
tropicalis Mars. *l. c. p. 217. t. 7. f. 34.* Senegal.
tropicus Payk. *Mon. p. 19. t. 2. f. 4.* — Mars. *Mon. 1854. p. 225. t. 7. f. 41.* Nubia.
uncostriatus Mars. *Mon. 1854. p. 532. t. 9. f. 105.* Hispania.
unicolor Linné. *Syst. nat. I. 2. p. 567.* — Mars. *Mon. 1854. p. 261. t. 8. f. 64.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 152. t. 1. f. 1-26.* M.

var. *terricola* Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 308.* Germania.

validus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 130.* — Mars. *Mon. 1854. p. 171. t. 6. f. 2.* Senegal.

ponderosus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 529.* Caffraria.
Walkeri Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 298. t. 18. f. 5.* Abyssinia.

ventralis Mars. *Mon. 1854. p. 535. t. 9. f. 108.* Gallia.
viduus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 535.* — Mars. *Mon. 1861. p. 519. t. 6. f. 10.* Caffraria.
vilis Fåhr. *l. c. p. 536.* — Mars. *l. c. p. 522. f. 13.* „

256

Eubrachium

εὖ, bene; βραχίων, brachium.

Wollaston. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 159.*

ovale Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 161. t. 7. f. 9. a-e.* Hierro.
politum Wollast. *l. c. p. 163.* Lanzarote.
punctatum Wollast. *l. c. p. 162. nota.* Teneriffa.

3

Xenonychus

ξένος, insolitus; ὄνυξ, unguis.

Wollaston. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 179.*

fossor Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 181; Col. Atlant. p. 167.* Canariae.

1

Epierus

ἐπίηρος, placens.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 158.*

Alberti Mars. *Mon. 1861. p. 556; 1862. t. 4. nr. 23. f. 2.*	Brasilia.
alutaceus Mars. *Mon. 1854. p. 694. t. 10. f. 15.*	Venezuela.
Antillarum Mars. *l. c. p. 700. t. 10. f. 21.*	Antillae.
arciger Mars. *l. c. p. 684. t. 10. f. 5.*	Venezuela.
bisbistriatus Mars. *l. c. p. 687. t. 10. f. 8.*	Brasilia.
brunnipennis Mars. *l. c. p. 697. t. 10. f. 18.*	Carthagena.
rufipennis Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 711.*	"
caviscutus Mars. *Mon. 1861. p. 558; 1862. t. 4. nr. 23. f. 4.*	Mexico.
comptus Illig. *Mag. VI. p. 36.* — Mars. *Mon. 1854. p. 699. t. 10. f. 20.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 30. f. 149.*	Italia.
coproides Mars. *Mon. 1854. p. 682. t. 10. f. 4.*	Amer. bor.
decipiens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 164.*	California.
devius Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 314.*	Mexico.
devians Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.*	"
divisus Mars. *Mon. 1861. p. 562; 1862. t. 4. nr. 23. f. 8.*	"
ellipticus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 313.*	Amer. bor.
ellipsodes Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.*	"
fissus Mars. *Mon. 1861. p. 559; 1862. t. 4. nr. 23. f. 5.*	Brasilia.
frater Mars. *Mon. 1854. p. 690. t. 10. f. 11.*	Mexico.
frontalis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 173.*	Bogotà.
fulvicornis Fabr. *Syst. El. I p. 90.* — Mars. *Mon. 1854. p. 706. t. 10. f. 26.*	Nov. Granada.
hastatus Mars. *l. c. p. 685. t. 10. f. 6.*	Carthagena.
Incas Mars. *l. c. p. 681. t. 10. f. 2.*	Caracas.
incultus Mars. *l. c. p. 703. t. 10. f. 23.*	Mexico.
intermedius Mars. *l. c. p. 691. t. 10. f. 12.*	Guatemala.
invidus Mars. *Mon. 1861. p. 561; 1862. t. 4. nr. 23. f. 7.*	Brasilia.
italicus Payk. *Mon. Hist. p. 47. t. 10. f. 7.*	Italia.
mundus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 354.*	Hungaria.
retusus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 160.* — Mars. *Mon. 1854. p. 688. t. 10. f. 9.* — Illig. *Mag. VI. p. 36. (non descrpt.)*	Lombardia.
laevistrius Mars. *Mon. 1854. p. 686. t. 10. f. 7.*	Carthagena.
longulus Mars. *l. c. p. 704. t. 10. f. 24.*	Yucatan.
lucens Mars. *l. c. p. 689. t. 10. f. 10.*	Caracas.
lucidulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 161.* — Mars. *Mon. 1854. p. 695. t. 10. f. 16.*	Mexico.
ellipticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.*	Columbia.
similis Dej. *l. c.*	Carthagena.
Mariae Mars. *Mon. 1861. p. 564; 1862. t. 4. nr. 23. f. 10.*	Rio Janeiro.
mexicanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 313.*	Mexico.
mundus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 160.* — Mars. *Mon. 1854. p. 680. t. 10. f. 1.*	Brasilia.
nitescens Mars. *Mon. 1861. p. 557; 1862. t. 4. nr. 23. f. 3.*	"
notius Mars. *l. c. p. 560; f. 6.*	"
planulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 162.* — Mars. *Mon. 1854. p. 702. t. 10. f. 22.*	Caracas.
vicinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 164.* — Mars. *l. c. p. 693. f. 14.*	California.

pulicarius Erichs. *l. c. p. 162.* — Mars. *l. c. p. 705. t. 10. f. 25.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Amer. bor.
minor Lec. *Mon. p. 33. t. 4. f. 6.* „
regularis Palis. Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 180. t. 6. b. f. 8.* „
nigrellus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 38.* — Mars. *Mon. 1854. p. 692. t. 10. f. 13.* „
rubellus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 163.* — Mars. *Mon. 1854. p. 707. t. 10. f. 27.* Brasilia.
russicus Mars. *l. c. p. 698. t. 10. f. 19.* Georgia russ.
smaragdinus Mars. *Mon. 1862. p. 698.* Cuba.
tersus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 161.* — Mars. *Mon. 1854. p. 682. t. 10. f. 3.* Brasilia.
lucidulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
trux Mars. *Mon. 1861. p. 555; 1862. t. 4. nr. 23. f. 1.* Mexico.
vagans Mars. *l. c. p. 563. f. 9.* „
Waterhousei Mars. *Mon. 1854. p. 696. t. 10. f. 17.* Haiti.
42

Carcinops

καρκίνος, cancer; ὤψ, vultus.

Marseul. *Mon. 1855. p. 83.*

Carcinus Mars. *(olim).* — *Kissiter* Mars. — *Xestipyge* Mars.

bellula Mars. *Mon. 1862. p. 16; 1861. t. 15. nr. 24. f. 19.* Columbia.
collaris Mars. *l. c. p. 13; f. 13.* Mexico.
conjuncta Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 38.* — Mars. *Mon. 1855. p. 89. t. 8. nr. 22. f. 2.* Amer. bor.
consors Lec. *Ann. Lyc. V. p. 164.* — Mars. *Mon. 1855. p. 88. t. 8. nr. 22. f. 1.* California.
corticalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 163.* Colorado.
corticis Mars. *Mon. 1862. Cat p. 712.* „
cuprina Mars *Mon. 1862. p. 15; 1861. t. 15. nr. 24. f. 17.* Columbia.
delicatula Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 550.* — Mars. *Mon. 1862. p. 17; 1861. t. 15. nr. 24. f. 21.* Caffraria.
dominicana Mars. *Mon. 1855. p. 97. t. 8. nr. 22. f. 10.* St. Domingo.
fumata Mars. *Mon. 1862. p. 12; 1861. t. 15. nr. 24. f. 11.* Brasilia.
Garbigliettii Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 55.* „
geminata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 314.* New York.
lanista Mars. *Mon. 1862. p. 11; 1861. t. 15. nr. 24. f. 10.* Mexico.
madagascariensis Mars. *Mon. 1855. p. 99. t. 8. nr. 22. f. 12.* Madagascar.
merula Mars. *Mon. 1862. p. 10; 1861. t. 15. nr. 24. f. 8.* Mexico.
minima Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 322.* — Mars. *Mon. 1855. p. 90. t. 8. nr. 22. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Europa mer.
corpuscula Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.* Algeria.
seminulum Steph. *Cat. p. 102. nr. 1079.* Anglia.
minuta Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 551.* Caffraria.
palans Mars. *Mon. 1862. p. 9; 1861. t. 15. nr. 24. f. 7.* „
misella Mars. *Mon. 1855. p. 95. t. 8. nr. 22. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Guatemala.
misera Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 13.* „

miserula Mars. *Mon. 1862. p. 14; 1861. t. 15. nr. 24. f. 15.* Columbia.
opuntiae Lec. *Ann. Lyc. V. p. 164.* California.
parvula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 314.* Cuba.
Jaksoni Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.* "
plebeja Mars. *Mon. 1855. p. 98. t. 8. nr. 22. f. 11.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Cap bon. spei.
quatuordecimstriata Steph. *Ill. Brit. V. 1832. p. 412.* — Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 166.* Europa.
nana Lec. *Mon. p. 31. t. 4. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Amer. bor.
pumilio Erichs. *Jahrb. 1834. p. 169.* — Mars. *Mon. 1855. p. 91. t. 8. nr. 22. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Brasilia.
radula Mars. *Mon. 1862. p. 6; 1861. t. 15. nr. 24. f. 1.* Caffraria.
africana Ecklon *i. litt.* "
tantilla Mars. *Mon. 1855. p. 93. t. 8. nr. 22. f. 6.* Caracas.
tristis Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 11.* "
tenella Erichs. *Jahrb. 1834. p. 170.* — Mars. *Mon. 1855. p. 94. t. 8. nr. 22. f. 7.* Carthagena.
gilensis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 164.* California.
troglodytes Payk. *Mon. p. 46. t. 10. f. 1.* — Mars. *Mon. 1855. p. 92. t. 8. nr. 22. f. 5.* Cuba.
tantilla Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Carthagena.
var. *rubripes* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 37.* — Mars. *Mon. 1862. p. 8; 1861. t. 15. nr. 24. f. 6.* Buenos Aires.
viridicollis Mars. *Mon. 1855. p. 96. t. 8. nr. 22. f. 9.* Mexico.
27

Paromalus

παρώμαλος, paene planus.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 167.*

aequalis Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 41.* — Mars. *Mon. 1855. p. 108. t. 8. nr. 23. f. 2.* California.
inexaratus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* Amer. bor.
affinis Lec. *Mon. p. 37. t. 4. f. 10.* — Mars. *Mon. 1855. p. 107. t. 8. nr. 23. f. 1.* "
bilineatus Mars. *Mon. 1862. p. 27.* Mexico.
bistriatus Mars. *Mon. 1855. p. 114. t. 8. nr. 23. f. 8.* "
bistriatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 171.* — Mars. *Mon. 1862. p. 26; 1861. t. 15. nr. 25. f. 8.* Amer. bor.
causticus Mars. *Mon. 1862. p. 20; 1861. t. 15. nr. 25. f. 2.* Brasilia.
ceylanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 456.* Ceylon.
complanatus Panz. *Fn. Germ. 37. 7.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 64.* — Mars. *Mon. 1855. p. 109. t. 8. nr. 23. f. 3.* M.
nassatus Panz. *Fn. Germ. 67. 8.* Europa temp.
convexus Mars. *Mon. 1855. p. 118. t. 8. nr. 23. f. 11.* Venezuela.
cordipygus Mars. *Mon. 1862. p. 19; 1861 t. 15. nr. 25. f. 1.* Mexico.
despectus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 333.* Nov. Guinea.
didymus Mars. *Mon. 1855. p. 111. t. 8. nr. 23. f. 5.* Caracas.
digitatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 88.* Cap Verd.

estriatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 314.* — Pennsylvania.
inops Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.* — „
exiguus Fåhr. *Boh. Ins. Caffr. I. p. 552.* — Mars. *Mon. 1862. p. 28; 1861. t. 15. nr. 25. f. 10.* — Caffraria.
Fahraei Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.* — „
flavicornis Herbst. *Käf. IV. p. 40. t. 36. f. 2.* — Mars. *Mon. 1855. p. 117. t. 8. nr. 23. f. 10.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 91. t. 4. f. 171.* — M.
picipes Payk. *Fn. Suec. I. p. 52.* — Europa temp.
hariolus Mars. *Mon. 1862. p. 22; 1861. t. 15. nr. 25. f. 4.* — Mexico.
javanus Redtenb. *Reis. Novar. Zool. 1867. p. 33.* — Java.
infimus Mars. *Mon. 1855. p. 112. t. 8. nr. 23. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — Caracas.
inunctus Mars. *Mon. 1862. p. 23; 1861. t. 15. nr. 25. f. 5.* — Brasilia.
Luderti Mars. *l. c. p. 25; f. 7.* — Mexico.
malus Mars. *l. c. p. 24; f. 6.* — „
mus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 331.* — Nov. Guinea.
musicus Mars. *l. c. p. 333.* — „
oceanitis Mars. *Mon. 1855. p. 110. t. 8. nr. 23. f. 4.* — Manilla.
micros Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* — Cap bon. spei.
parallelepipedus Herbst. *Käf. IV. p. 37. t. 35. f. 11.* — Mars. *Mon. 1855. p. 116. t. 8. nr. 23. f. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 154.* — M.
picipes Sturm. *Ins. I. p. 247. t. 19. f. a. A.* — Duft. *Fn. Austr. I. p. 232.* — Austria.
parallelus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 314.* — Cuba.
laterirectus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 712.* — „
pardali Mars. *Abeille. I. 1864. p. 331.* — Moluccae.
productus Mars. *Mon. 1855. p. 113. t. 8. nr. 23. f. 7.* — Cuba.
Schaufussi Mars. *Abeille. I. 1864. p. 347.* — Hispan. occid.
sculptipygus Mars. *l. c. p. 332.* — Moluccae.
seminulum Erichs. *Jahrb. 1834. p. 171.* — Mars. *Mon. 1855. p. 120. t. 8. nr. 23. f. 12.* — Louisiana.
trifolium Mars. *Mon. 1862. p. 21; 1861. t. 15. nr. 25. f. 3.* — Brasilia.
victor Mars. *Abeille. I. 1864. p. 330.* — Borneo.
33

Coelocraera

κοῖλος, cavus; κραῖρα, caput.

Marseul. *Mon. 1857. p. 426.*

costifera Mars. *Mon. 1857. p. 430. t. 11. nr. 34. bis. f. a-b.* — Guinea.
1

Eutriptus

εὖ, bene; τρίβω, frico.

Wollaston. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 157.*

putricola Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 159. t. 7. f. 7. a-c; Ann. nat. hist. 3 Ser. X. p. 292.* — Ins. Canar.
1

Monoplius

μόνοπλος, telo singulo.

Marseul. *Mon. 1855. p. 122.*

inflatus Mars. *Mon. 1855. p. 124. t. 8. nr. 24.* Cap bon. spei.
obesus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
1

Pelorurus

πέλωρος, monstrosus; οὐρά, cauda.

Marseul. *Mon. 1857. p. 494.*

Pelorus Mars. *(olim.)*

bruchoides Mars. *Mon. 1855. p. 128. t. 8. nr. 25.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 3.* Senegal.
glaucopterus Mars. *Mon. 1862. p. 30. t. 7. nr. 28. f. 1.* Port Natal.
2

Scapomegas

σκᾶπος, scapus; μέγας, magnus.

Marseul. *Mon. 1855. p. 129.*

auritus Mars. *Mon. 1855. p. 132. t. 9. nr. 26. f. 1.* Cayennae.
gibbus Mars. *l. c. f. 2.* Brasilia.
2

Notodoma

νῶτος, dorsum; δῶμα, domus.

Marseul. *Mon. 1855. p. 133.*

globatum Mars. *Mon. 1855. p. 136. t. 9. nr. 27.* Hindostan.
1

Phoxonotus

φοξός, gibbus; νῶτος, dorsum.

Marseul. *Mon. 1862. p. 35.*

tuberculatus Mars. *Mon. 1862. p. 37. t. 7. nr. 32. f. 1.* Cayennae.
1

Hetaerius

ἑταῖρος, comes.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 156.*

brunneipennis Rand. *Bost. Journ. II. p. 40.* — Mars. *Mon. 1857. p. 433. t. 11. nr. 28. f. 2.* Amer. bor.
ferrugineus Oliv. *Ent. 1789. I. 8. p. 19. t. 1. f. 7.* Gallia.
quadratus Kugel. *Schneid. Mag. I. 1792. p. 519.* — Mars. *Mon. 1855. p. 140. t. 9. nr. 28. f. 1.* Germania.
sesquicornis Preyssl. *Mayer. Samml. phys. Aufs. II. 1793. p. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 151.* M.
var. *Marseuli* Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 197; Rev. Zool. 1863. p. 120.* — Mars. *Abeille. I. p. 348.* Castilia.
hispanus Rosenh. *Thier. Andal. p. 89.* Andalusia.
Marseuli Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 367.* Escurial.
morsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 70.* Fort Tejon.
puberulus Motsch. *Bull. Mosc. 1837. p. 123; Etud. ent. 1858. p. 188.* Sicilia.
punctulatus Luc. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 3.* — Mars. *Mon. 1857. p. 432. t. 11. nr. 28. f. 1.* Algeria.
cavisternus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 713.* „
Sartorii Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 311.* German. mer.
setiger Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 316.* Georgia.
9

Tylois

τυλόεις, callosus.

Marseul. *Abeille. I. 1864. p. 336.*

trilunatus Mars. *Abeille. I. p. 336.* Cayennae.
1

Scapicoelis

σκᾶπος, scapus; κοῖλος, cavus.

Marseul. *Mon. 1862. p. 38.*

tibialis Mars. *Mon. 1862. p. 40. t. 7. nr. 33. f. 1. a-f.* Brasilia.
1

Eretmotus

ἐρετμώτης, remigator.

Marseul. *Mon. 1855. p. 141.*

Dimerocerus Fairm. et Coquerel.

ibericus Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 366.* Escurial.
Leprieuri Mars. *Mon. 1862. p. 47; 1861. t. 15. nr. 38. f. 4.* Bona.
Lucasi Mars. *Mon. 1855. p. 144. t. 20. nr. 19.* Algeria.
Rayei Mars. *Abeille. I. 1864. p. 348.* Hungaria.

sociator Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 790. t. 16. f. 8.* — Mars. *Mon. 1862. p. 45; 1861. t. 15. nr. 38. f. 3.* Algeria.
tangerianus Mars. *l. c. p. 44; f. 2.* Marocco.
6

Phylloscelis

φύλλον, folium; σκέλις, tibia.

Marseul. *Mon. 1862. p. 32.*

Paratropus Gerstäcker.

ovides Mars. *Mon. 1862. p. 34. t. 7. nr. 31. f. 1.* Senegal.
testudo Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 32.* Zanzibar.
2

Dendrophilus

δένδρον, arbor; φίλος, amicus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 76.*

punctatus Herbst. *Käf. IV. 1792. p. 41. t. 36. f. 5.* — Mars. *Mon. 1855. p. 148. t. 9. nr. 30. f. 1.* M.
Cooperi Steph. *Ill. Brit. III. p. 159.* Anglia.
corticalis Payk. *Fn. Suec. I. p. 50.* Suecia.
pygmaeus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 53.* Germania.
punctulatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 45.* — Mars. *Mon. 1857. p. 435. t. 11. nr. 30.* Amer. bor.
punctidorsus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 713.* „
pygmaeus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 567.* — Mars. *Mon. 1855. p. 150. t. 9. nr. 30. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 156.* M.
formicetorum Aubé. *Ann. Fr. 1833. p. 95. t. 5. f. 2.* Gallia.
Sheppardi Curtis. *Brit. Ent. III. t. 131.* Anglia.
sulcatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 55.* Mingrelia.
4

Triballus

τριβαλλός, nequam.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 164. (emend.)*

Caerosternus Leconte. — *Tribalus* Erichs.

acceptus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 334.* Moluccae.
agrestis Mars. *Mon. 1855. p. 155. t. 9. nr. 31. f. 1.* — Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 356.* Senegal.
americanus Lec. *Bost. Journ. V. p. 64. t. 4. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 159. t. 9. nr. 31. f. 5.* Amer. bor.
erythrocerus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
marginifer Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 713.* „
capensis Payk. *Mon. p. 80. t. 8. f. 3.* — Mars. *Mon. 1855. p. 156. t. 9. nr. 31. f. 2.* Cap bon. spei.
picipes Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 545.* Caffraria.

colombius Mars. *Abeille. I. 1864. p. 335.* — Ceylon.
Koenigius Mars. *l. c. p. 334.* — Nov. Guinea.
laevigatus Payk. *Mon. p. 84. t. 2. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 161. t. 9. nr. 31. f. 6.* — Nov. Granada.
  laevissimus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 40.* — Cuba.
  nucleolus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 713.* — „
minimus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 30.* — Mars. *Mon. 1855. p. 158. t. 9. nr. 31. f. 4.* — Toscana.
  nitens Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* — Dalmatia.
mixtus Mars. *Mon. 1857. p. 437. t. 11. nr. 31.* — Cap bon. spei.
Ogieri Mars. *Abeille. I. p. 335.* — China.
scaphidiformis Illig. *Mag. VI. p. 47.* Mars. *Mon. 1855. p. 157. t. 9. nr. 31. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 150.* — Lusitania.
  mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 230. t. 22. f. 9.* — Algeria.
11

Sphaericosoma

σφαιρικός, *sphaericus;* σῶμα, *corpus.*

Marseul. *Col. Heft. IV. 1868.*

Sphaerosoma Mars. *(olim.)*

ovum Mars. *Mon. 1855. p. 164. t. 9. nr. 32.* — Madagascar.
1

Saprinus

σαπρός, *putridus.*

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 172.*

Gnathoncus Jacq. Duval. *(pars.)*

acilinea Mars. *Mon. 1862. p. 477. t. 16. f. 36.* — Amer. bor.
aegyptiacus Mars. *Mon. 1855. p. 455. t. 18. f. 78.* — Aegyptus.
aemulus Illig. *Mag. VI. p. 42.* — Mars. *Mon. 1862. p. 488. t. 17. f. 45.* — Lusitania.
aeneicollis Mars. *Mon. 1855. p. 424. t. 17. f. 56.* — Mexico.
aeneus Fabr. *Syst. Ent. p. 53.* — Mars. *Mon. 1855. p. 413. t. 17. f. 48.* — M.
aeratus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 183.* — Bucharia.
algericus Payk. *Mon. p. 66. t. 5. f. 4.* — Mars. *Mon. 1855. p. 405. t. 17. f. 42.* — Europa mer.
alienus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 167.* — California.
amoenulus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 544.* — Mars. *Mon. 1862. p. 441. t. 12. f. 4.* — Caffraria.
amoenus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 190.* — Mars. *Mon. 1855. p. 681. t. 19. f. 124.* — Europa.
  aereus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* — Hispania.
angulosus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 175.* — Canariae.
antiquulus Illig. *Mag. VI. p. 43. nota.* — Mars. *Mon. 1862. p. 491. t. 17. f. 48.* — Hungaria.
apricarius Erichs. *Jahrb. 1834. p. 194.* — Mars. *Mon. 1855. p. 725. t. 20. nr. 38. f. 158.* — Europa mer.

metallicus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 217.* Madera.
mundus var. β. Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 176.* Canariae.
arenarius Mars. *Mon. 1855. p. 691. t. 19. f. 132.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* Austria.
areolatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 542.* — Mars. *Mon. 1855. p. 447. t. 18. f. 72.* Port Natal.
arrogans Mars. *Mon. 1855. p. 487. t. 18. f. 105.* Venezuela.
artensis Mars. *Mon. 1860. p. 266; 1862. p. 445. t. 12. f. 7.* Nov. Caledon.
aspernatus Mars. *Mon. 1862. p. 465. t. 16. f. 25.* Dauria.
Sedakori Mannerheim *i. litt.* „
assimilis Payk. *Mon. p. 63. t. 5. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 431. t. 17. f. 60.* Pennsylvania.
extraneus Knoch. *Illig. Mag. VI. p. 36.* „
ater Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 118.* Port Denison.
aterrimus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 185.* Brasilia.
atronitidus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 72.* — Mars. *Mon. 1855. p. 483. t. 18. f. 102.* Corrientes.
auricollis Mars. *l. c. p. 390. t. 16. f. 31.* Ins. Philipp.
australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 148.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Nov. Holland.
tasmanicus Mars. *Mon. 1855. p. 386. t. 16. f. 27.* „
azurescens Mars. *l. c. p. 423. t. 17. f. 55.* Amer. mer.
bonariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* Buenos Aires.
azureus Sahlb. *Peric. Ent. p. 4.* — Mars. *Mon. 1855. p. 426. t. 17. f. 57.* „
beduinus Mars. *Mon. 1862. p. 446. t. 12. f. 8.* Africa bor.
belioculus Mars. *l. c. p. 473. t. 16. f. 32.* Mexico.
bicolor Fabr. *Syst. El. I. p. 86.* — Mars. *Mon. 1855. p. 439. t. 17. f. 66.* Cap bon. spei.
bigemmeus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 169.* — Mars. *Mon. 1855. p. 707. t. 19. f. 144.* California.
biguttatus Steven. *Mém. Mosc. 1806. I. p. 159.* — Mars. *Mon. 1855. p. 367. t. 16. f. 11.* Russia mer.
bilateralis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 95.* — Mars. *Mon. 1862. p. 454. t. 12. f. 15.* Georgia russ.
bisignatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 177.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 377. t. 8. f. 9.* — Mars. *Mon. 1855. p. 369. t. 16. f. 13.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* Chili.
Matthewsi Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 441.* „
bistrigifrons Mars. *Mon. 1855. p. 729. t. 20. f. 161.* Mexico.
biterrensis Mars. *Mon. 1862. p. 474. t. 16. f. 33.* Gallia mer.
blandus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 188.* — Mars. *Mon. 1855. p. 475. t. 18. f. 95.* Carthagena.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
Blanchardi Mars. *Mon. 1855. p. 368. t. 16. f. 12.* Chili.
ornatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 69.* Patagonia.
Blanchei Mars. *Mon. 1855. p. 461. t. 18. f. 83.* Syria.
Blissoni Mars. *l. c. p. 454. t. 18. f. 77.* Caracas.
Bohemani Mars. *Mon. 1862. p. 466. t. 16. f. 26.* Honduras.
bonariensis Mars. *Mon. 1855. p. 429. t. 17. f. 59.* Buenos Aires.
boudista Mars. *Mon. 1857. p. 446. t. 11. nr. 33. f. 132. bis.* India or.
brahminus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 339.* Celebes.

brasiliensis Payk. *Mon. p. 66. t. 6. f. 2.* — Mars. *Mon. 1855. p. 726. t. 20. f. 159.* Uruguay.
brunnivestis Mars. *l. c. p. 449. t. 18. f. 74.* Senegal.
Buqueti Mars. *l. c. p. 696. t. 19. f. 136.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
orbiculatus Buquet *in litt.* Cap bon. spei.
caesopygus Mars. *Mon. 1862. p. 463. t. 16. f. 23.* Cordova.
campechianus Mars. *Mon. 1855. p. 477. t. 18. f. 94.* Yucatan.
canalisticus Mars. *l. c. p. 472. t. 18. f. 91.* America.
castanipes Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. XIX. p. 442.* La Plata.
Cavalieri Mars. *Mon. 1855. p. 452. t. 18. f. 75.* Cuba.
chalcites Illig. *Mag. VI. p. 40.* — Mars. *Mon. 1855. p. 445. t. 18. f. 71.* M.
affinis Payk. *Mon. p. 76. t. 7. f. 2.* Europa mer.
ruficornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Aegyptus.
rufipes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 90.* Suecia.
chilensis Mars. *Mon. 1855. p. 500. t. 19. f. 117.* Chili.
ciliatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.* California.
coerulescens Lec. *l. c. p. 169.* San Diego.
concinnus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 96.* — Mars. *Mon. 1855. p. 400. t. 17. f. 39; 1862. p. 453. t. 12. f. 14.* Georgia.
condolens Mars. *Abeille. I. 1864. p. 338.* Celebes.
conformis Lec. *Mon. p. 42. t. 5. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 484. t. 18. f. 103.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Amer. bor.
Lovelandi Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 716.* „
conjungens Payk. *Faun. Suec. I. p. 44.* — Mars. *Mon. 1855. p. 694. t. 19. f. 135.* M.
decemstriatus Rossi. *Mant. I. p. 13.* Italia.
connectens Payk. *Mon. p. 35. t. 4. f. 6.* — Mars. *Mon. 1855. p. 432. t. 17. f. 61.* Brasilia.
furcatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. XIX. p. 442.* „
consimilis Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 319.* Ins. Vancouv.
consputus Mars. *Mon. 1855. p. 708. t. 19. f. 145.* Mexico.
convexiusculus Mars. *l. c. p. 494. t. 19. f. 111.* Amer. bor.
convexus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
corsicus Mars. *Mon. 1855. p. 688. t. 19. f. 130.* Corsica.
crassipes Erichs. *Jahrb. 1834. p. 195.* — Mars. *Mon. 1855. p. 717. t. 20. f. 152.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* M.
latipes Dej. *Cat. l. c.* Italia.
crenatipes Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 378.* — Mars. *Mon. 1862. p. 438. t. 12. f. 1.* Chili.
cribellatus Mars. *Mon. 1855. p. 442. t. 17. f. 69.* — Steven. Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Crimea.
cruciatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 75.* — Mars. *Mon. 1855. p. 354. t. 16. f. 1.* Africa bor.
cubaecola Mars. *l. c. p. 467. t. 18. f. 88.* Cuba.
cupratus Kolenati. *Melet. Ent. V. p. 62.* Karabagh.
cupreus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 182.* — Mars. *Mon. 1855. p. 448. t. 18. f. 73.* Cap bon. spei.
curtus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. 1847. p. 24.* Hungaria.
cyanellus Mars. *Mon. 1855. p. 387. t. 16. f. 28.* Nov. Holland.
cyaneocupreus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 337.* Nov. Guinea.

cyaneus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 52.* — Mars. *Mon. 1855. p. 385. t. 16. f. 26.* — Swan River.
var. *speciosus* Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 148.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* — „
decoratus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 176.* — Mars. *Mon. 1855. p. 370. t. 16. f. 14.* — Peru.
delta Mars. *Mon. 1862. p. 452. t. 12. f. 13.* — Aegyptus.
dentipes Mars. *Mon. 1855. p. 728. t. 20. f. 160.* — Mexico.
deserticola Mars. *Mon. 1857. p. 443.* — Rocky Mount.
desertorum Mars. *Mon. 1855. p. 715. t. 20. f. 151.* — „
desertorum Mars. *Mon. 1857. p. 442. t. 11. nr. 33. f. 88. bis.* — „
detersus Illig. *Mag. VI. p. 36.* — Mars. *Mon. 1855. p. 396. t. 16. f. 35.* — Littor. medit.
detritus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 29.* — Italia.
intricatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* — Gallia mer.
melas Küst. *Käf. Eur. 17. 19.* — Hispania.
dimidiatipennis Lec. *Ann. Lyc. I. p. 170.* — Mars. *Mon. 1855. p. 713. t. 20. f. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* — Amer. bor.
palmatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 42.* — Lec. *Mon. p. 46. t. 6. f. 1.* — „
dimidiatus Illig. *Mag. VI. p. 41.* — Mars. *Mon. 1855. p. 730. t. 20. f. 162.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 161.* — Europa mer.
semiaeneus Brullé. *Exp. Mor. I. p. 159. t. 36. f. 12.* — Graecia.
tauricus Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* — Tauria.
diptychus Mars. *Mon. 1855. p. 418. t. 17. f. 52.* — Yucatan.
discoidalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 167.* — Mars. *Mon. 1855. p. 375. t. 16. f. 18.* — California.
discors Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 315.* — Mexico.
disjunctus Mars. *Mon. 1855. p. 731. t. 20. f. 163.* — Madagascar.
distinguendus Mars. *l. c. p. 441. t. 17. f. 68.* — Amer. bor.
dolatus Mars. *Mon. 1862. p. 482. t. 17. f. 40.* — Brasilia.
elegans Payk. *Mon. p. 57. t. 5. f. 1.* — Mars. *Mon. 1855. p. 383. t. 16. f. 25.* — Cap bon. spei.
elegantulus Mars. *l. c. p. 698. t. 19. f. 138.* — India or.
elongatulus Rosenh. *Thier. Andal. p. 92.* — Andalusia.
andalusius Mars. *Ann. Fr. 1862. p. 506.* — „
equestris Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 226.* — Mars. *Mon. 1855. p. 358. t. 16. f. 4.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 82.* — Cap Verd.
Erichsoni Mars. *Mon. 1855. p. 363. t. 16. f. 8.* — Madagascar.
Klugi Dupont *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.* — „
erosus Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 177.* — Canariae.
erythropleurus Mars. *Mon. 1855. p. 472. t. 18. f. 92.* — Incert. sedis.
erythropterus Payk. *Mon. p. 73. t. 13. f. 4.* — Mars. *Mon. 1855. p. 434. t. 17. f. 62.* — Amer. mer.
erythropus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 71.* — Buenos Aires.
estriatus Lec. *Bost. Journ. V. 1845. tab. spec; Ent. Report. 1857. p. 362.* — Mars. *Mon. 1857. p. 166.* — Amer. bor.
externus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 207. t. 25. f. 9.* — Mars. *Mon. 1855. p. 365. t. 15. f. 10.* — Russia mer.

fasciolatus Gebl. *Bull. Acad. Petr. III. 1845. p. 100; Bull. Mosc. 1860. III. p. 8.* — Mars. *Mon. 1862. p. 440. t. 12. f. 3.* Songoria.
ferrugineus Mars. *Mon. 1855. p. 712. t. 20. f. 48.* Texas.
figuratus Mars. *l. c. p. 409. t. 17. f. 45.* Algeria.
fimbriatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 169.* — Mars. *Mon. 1855. p. 495. t. 19. f. 112.* Amer. bor.
Fitchi Mars. *Mon. 1862. p. 494. t. 17. f. 50.* „
flexuosofasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 55.* Astrabad.
fortunatus Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 172.* Canariae.
virescens Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 59.* „
fraternus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 40.* — Mars. *Mon. 1855. p. 701. t. 19. f. 140.* Amer. bor.
aciculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
frontistrius Mars. *Mon. 1855. p. 450. t. 18. f. 74.* Chili.
fugax Mars. *Mon. 1857. p. 445. t. 11. nr. 33. f. 127. bis.* India or.
fulgidicollis Mars. *Mon. 1855. p. 392. t. 16. f. 32.* Madagascar.
fulgidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 316.* Cuba.
fulminans Koltze. *Prell. Käf. Hamb. 1862. p. 58.* Hamburg.
aeneus var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 335.* „
fulvipes Mars. *Mon. 1855. p. 680. t. 19. f. 123.* Hispania.
fulvopterus Mars. *l. c. p. 479. t. 18. f. 98.* Bolivia.
furvus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 180.* — Mars. *Mon. 1855. p. 406. t. 17. f. 43.* Hispania.
massiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Gallia mer.
gabonensis Mars. *Mon. 1862. p. 468. t. 16. f. 27.* Gabon.
gangeticus Mars. *Mon. 1855. p. 398. t. 17. f. 37.* India or.
geminatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 86.* Cap Verd.
Gemmingeri Mars. *Abeille. I. 1864. p. 349.* Palaestina.
georgicus Mars. *Mon. 1862. p. 471. t. 16. f. 30.* Georgia russ.
dubius Motschulsky *i. litt.* „
gilvicornis Erichs. *Jahrb. 1834. p. 184.* — Mars. *Mon. 1855. p. 456. t. 17. f. 79.* Aegyptus.
Godeti Brullé. *Exp. Mor. p. 158. t. 36. f. 11.* — Mars. *Mon. 1855. p. 734.* Graecia.
granarius Erichs. *Jahrb. 1834. p. 191.* — Mars. *Mon. 1855. p. 693. t. 19. f. 134.* Gallia.
granatensis Mars. *l. c. p. 481. t. 18. f. 100.* Carthagena.
vicinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
grossipes Mars. *Mon. 1855. p. 718. t. 20. f. 153.* Europa mer.
guyanensis Mars. *Mon. 1855. p. 453. t. 18. f. 76.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Cayennae.
herbeus Mars. *Mon. 1855. p. 689. t. 19. f. 131.* Hungaria.
virens Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
hyla Mars. *Abeille. I. 1864. p. 339.* Nov. Guinea.
hypocrita Mars. *Mon. 1855. p. 473. t. 18. f. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Buenos Aires.
Javeti Mars. *Mon. 1855. p. 709. t. 20. f. 146.* Amer. bor.
ignobilis Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 173.* Canariae.
Wollastoni Mars. *Abeille. I. p. 353.* „
ignotus Mars. *Mon. 1855. p. 496. t. 19. f. 113.* Mexico.
impressifrons Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 72.* Bolivia.
immundus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 266.* — Mars. *Mon. 1855. p. 408. t. 17. f. 44.* M.
caucasicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Russia mer

imperfectus Lec. *Mon. p. 10. t. 5. f. 3.* Pennsylvania.
impressus Lec. *Mon. p. 44. t. 5. f. 10.* Amer. bor.
inausus Mars. *Mon. 1862. p. 461. t. 16. f. 21.* Mexico.
incrassatus Ménétr. *Cat. rais. p. 170.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 227.* Baku.
infaustus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 40.* Amer. bor.
piceus Lec. *Mon. p. 43. t. 5. f. 8.* „
innubus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 187.* — Mars. *Mon. 1855. p. 464. t. 18. f. 86.* Brasilia.
insertus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 167.* California.
insularis Mars. *Mon. 1855. p. 492. t. 19. f. 109.* Guadeloupe.
interruptus Payk. *Mon. p. 50. t. 12. f. 8.* — Mars. *Mon. 1855. p. 362. t. 16. f. 7.* India or.
interstitialis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 166.* California.
intricatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 226.* — Mars. *Mon. 1862. p. 470. t. 16. f. 29.* Angola.
irinus Mars. *l. c. p. 443. t. 12. f. 5.* Nov. Holland.
Lacordairei Mars. *Mon. 1855. p. 421. t. 17. f. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Bolivia.
laetus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 179.* — Mars. *Mon. 1855. p. 388. t. 16. f. 29; 1862. p. 444. t. 12. f. 6.* Tasmania.
cyaneus Payk. *Mon. p. 56. t. 5. f. 2.* „
laridus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.* San Diego.
lateralis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 95.* Mare caspic.
bilateralis Mars. *Mon. 1862. p. 454. t. 11. f. 15.* Georgia russ.
latipes Bonelli. *Mem. Soc. agrar. Torin. IX. 1812.* — Ghilian. *Berl. Zeit. 1859. p. 87.*
latubris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 315.* Amer. bor.
lautus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 675.* — Mars. *Mon. 1855. p. 459. t. 18. f. 81.* Germania.
lepidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Peru.
lobatus Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 178.* Canariae.
longistrius Mars. *Mon. 1855. p. 684. t. 19. f. 126.* Hungaria.
lubricus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 169.* — Mars. *Mon. 1855. p. 410. t. 17. f. 46.* California.
lucidulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 170.* „
barbipes Mars. *Mon. 1857. p. 448. t. 11. nr. 33. f. 150 bis.* „
lugens Erichs. *Jahrb. 1834. p. 181.* — Mars. *Mon. 1855. p. 395. t. 16. f. 34.* Mexico.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 259.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 142.* California.
lugubris Erichs. *i. litt.* „
mexicanus Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* Mexico.
maculatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 12.* — Mars. *Mon. 1855. p. 356. t. 16. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 159.* Littor. medit.
electus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 141.* Persia.
personatus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 206. t. 25. f. 5.* Russia mer.
mancus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 41.* — Mars. *Mon. 1855. p. 706. t. 19. f. 143.* Amer. bor.

maritimus Steph. *Ill. Brit. III. p. 155.*	Anglia.
sabulosus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 688.* — Mars. *Mon. 1855. p. 714. t. 20. f. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.*	Belgia.
mediocris Mars. *Mon. 1855. p. 679. t. 19. f. 122.*	Gallia mer.
Mersinae Mars. *Mon. 1857. p. 441. t. 11. nr. 33. f. 83 bis.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 409. t. 9. f. 11.*	Syria.
metallescens Erichs. *Jahrb. 1834. p. 192.* — Mars. *Mon. 1855. p. 686. t. 19. f. 128.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.*	Gallia mer.
sardeus Dej. *Cat. l. c.*	Sardinia.
virens Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Hungaria.
viridescens Sturm. *Cat. 1843. p. 97.*	Gallia mer.
metallicus Herbst. *Nat. Syst. IV. p. 32. t. 35. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 722. t. 20. f. 156.*	M.
corynthius Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.*	Europa.
milium Mars. *Mon. 1855. p. 476. t. 18. f. 96.*	Nov. Granada.
minyops Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 174.*	Ins. Canar.
Mocquerysi Mars. *Mon. 1862. p. 489.*	Gallia mer.
aemulus Mars. *Mon. 1855. p. 687. t. 19. f. 129.*	"
modestior Mars. *l. c. p. 493. t. 19. f. 110.*	Brasilia.
modestus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 187.* — Mars. *Mon. 1855. p. 477. t. 18. f. 97.*	"
Moyses Mars. *Mon. 1862. p. 479. t. 16. f. 37.*	Aegyptus.
multistriatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 123.*	Abyssinia.
mundus Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 176.*	Canariae.
metallicus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 59.*	"
natalensis Fåhr. *Boh. Ins. Caff. I. p. 543.* — Mars. *Mon. 1862. p. 472. t. 16. f. 31.*	Port Natal.
neglectus Mars. *Mon. 1855. p. 491. t. 19. f. 108.*	Amer. bor.
Connori Mars. *Mon. 1857. Cat. p. 504.*	"
niger Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 95.* — Mars. *Mon. 1862. p. 450. t. 12. f. 11.*	Georgia russ.
nigrita Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 70.*	Montevideo.
nitidulus Payk. *Fn. Suec. I. p. 45.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 85.* — Mars. *Mon. 1855. p. 402. t. 17. f. 40.*	M.
acuminatus Fabr. *Ent. Suppl. p. 37.*	Suecia.
semistriatus Herbst. *Käf. IV. p. 306. t. 35. f. 6.*	Germania.
var. *sparsipunctatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 97.* — Mars. *Mon. 1862. p. 457. t. 12. f. 18.*	Caucasus.
" *turcomanicus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 55. t. 2. f. 9.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 95.*	Turcomania.
" *uralensis* Motsch. *l. c. p. 98.*	Ural.
nitidus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 29.* — Mars. *Mon. 1855. p. 364. t. 16. f. 9.*	Caffraria.
nobilis Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 167.*	Canariae.
obductus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.*	California.
obscurus Lec. *l. c. p. 166.*	"
olidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 316.*	Texas.
optabilis Mars. *Mon. 1855. p. 438. t. 17. f. 65.*	India or.
orbiculatus Mars. *l. c. p. 497. t. 19. f. 114.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.*	Texas.

oregonensis Lec. *Mon. p. 45. t. 5. f. 12.* — Mars. *Mon. 1855. p. 397. t. 16. f. 36.* California.
ornatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 176.* — Mars. *Mon. 1862. p. 439. t. 12. f. 2.* Aegyptus.
fasciolatus Gebl. *Bull. Acad. Petr. 1845. III. p. 100; Bull. Mosc. 1860. III. p. 8.* Russia mer.
interruptus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 207. t. 25. f. 7.* „
osculans Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 168.* Canariae.
Osiris Mars. *Mon. 1862. p. 440.* Aegyptus.
ornatus Mars. *Mon. 1855. p. 360. t. 16. f. 6.* „
ovalis Mars. *l. c. p. 382. t. 16. f. 24.* China.
adrena Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 714.* „
paeminosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 166.* California.
Paivae Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 85.* Cap Verd.
parumpunctatus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 7.* Kansas.
pastoralis Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 704.* — Mars. *Mon. 1855. p. 463. t. 18. f. 85.* Gallia mer.
patagonicus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 70.* — Mars. *Mon. 1855. p. 420. t. 17. f. 53.* Patagonia.
patruelis Lec. *Mon. p. 46. t. 6. f. 2.* — Mars. *Mon. 1855. p. 711. t. 20. f. 147.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Amer. bor.
pavidus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 187.* — Mars. *Mon. 1855. p. 482. t. 18. f. 101.* Brasilia.
difficilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* „
piceus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 71.* „
pectoralis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 166.* California.
pecuinus Mars. *Mon. 1855. p. 391. t. 20. nr. 33. f. 30 bis.* China.
Pelleti Mars. *Mon. 1862. p. 493. t. 17. f. 49.* Gallia mer.
pennsylvanicus Payk. *Mon. p. 62. t. 5. f. 6.* — Mars. *Mon. 1855. p. 435. t. 17. f. 63.* Amer. bor.
perinterruptus Mars. *l. c. p. 359. t. 16. f. 5.* Senegambia.
Pharao Mars. *l. c. p. 399. t. 17. f. 38.* Aegyptus.
aethiops Waltl *in litt.* „
placidus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 189.* — Mars. *Mon. 1857. p. 444. t. 11. nr. 33. f. 108. bis.* Amer. bor.
planisternus Mars. *Mon. 1862. p. 477. t. 16. f. 35.* „
planiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 97;* Schrenck. *Reis. 1860. p. 130. t. 8. f. 30.* — Mars. *Mon. 1862. p. 455. t. 12. f. 16.* Dauria.
plenus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 169.* California.
{ *minutus* Lec. *Mon. p. 43. t. 5. f. 9.* — Mars. *Mon. 1855. p. 486. t. 18. f. 104.* „
{ *minusculus* Mars. *Mon. 1862. p. 716.* „
Portus-magni Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 787. t. 16. f. 7.* — Mars. *Mon. 1862. p. 489. t. 17. f. 46.* Algeria.
posthumus Mars. *Mon. 1855. p. 460. t. 18. f. 82.* Amer. bor.
praecox Erichs. *Jahrb. 1834. p. 193.* — Mars. *Mon. 1855. p. 685. t. 19. f. 127.* Aegyptus.
prasinus Erichs. *l. c. p. 182.* — Mars. *l. c. p. 414. t. 17. f. 49.* Syria.
pratensis Lec. *Col. Kans. 1859. p. 8.* Kansas.
proximus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 169.* Canariae.
pseudobicolor Mars. *Mon. 1855. p. 436. t. 17. f. 64.* Cap bon. spei.

pseudocyaneus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 8.* — Mars. *Mon. 1855. p. 416. t. 17. f. 50.* Nov. Zeeland.
pulchellus Fabr. *Ent. Suppl. p. 38.* — Mars. *Mon. 1855. p. 374. t. 16. f. 17.* Tranquebar.
pullus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 25.* Bavaria.
punctatissimus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 181.* — Mars. *Mon. 1855. p. 394. t. 16. f. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Aegyptus.
punctatostriatus Mars. *Mon. 1862. p. 459. t. 12. f. 19.* Livonia.
puncticollis Küst. *Käf. Eur. 17. 30.* Sardinia.
Küsteri Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 715.* „
quadriguttatus Fabr. *Ent. Suppl. p. 39.* — Mars. *Mon. 1855. p. 357. t. 16. f. 3.* Bengal.
var. *lateralis* Illig. *Mag. VI. p. 36.* „
quadrilineatus Waltl. *Reis. Span. II. p. 63.* Hispania.
quadristriatus Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 85. t. 1. f. 9.* — Mars. *Mon. 1855. p. 703. t. 19. f. 141.* M.
rugiceps Duft. *Faun. Austr. I. p. 125* Austria.
radiosus Mars. *Mon. 1855. p. 724. t. 20. f. 157.* Gallia mer.
rasilis Mars. *Mon. 1862. p. 495. t. 17. f. 41.* Algeria.
rasselas Mars. *Mon. 1855. p. 379. t. 16. f. 21.* Abyssinia.
rhytipterus Mars. *Mon. 1862. p. 469. t. 16. f 28.* Port Natal.
rotundifrons Mars. *Mon. 1862. p. 464. t. 12. f. 24.* California.
ruber Mars. *Mon. 1855. p. 373. t. 16. f. 16.* Tripolis.
rubriculus Mars. *l. c. p. 489. t. 19. f. 107.* Incert. sedis.
rufipes Payk. *Fn. Suec. I. p. 50.* — Mars. *Mon. 1855. p. 692. t. 19. f. 133.* M.
rubripes Erichs. *Jahrb. 1834. p. 191.* Europa.
rufulus Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 6.* Persia.
persicus Mars. *Mon. 1862. p. 484. t. 17. f. 42.* „
rugifer Payk. *Act. Holm. 1809. p. 230. t. 8. f. 3.* — Mars. *Mon. 1862. p. 457. t. 12. f. 9.* Austria.
quadristriatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 45.* „
rugifrons Payk. *l. c. p. 47.* — Mars. *Mon. 1855. p. 721. t. 20. f. 155.* M.
metallicus Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 81.* — Payk. *Mon. p. 67. t. 6. f. 3.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 156.* Europa.
semistriatus Steph. *l. c. p. 156.* Suecia.
var. *smaragdulus* Steph. *Cat. 102. nr. 1073.* Anglia.
„ *violaceus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 157.* „
rugipennis Mars. *Mon. 1855. p. 417. t. 17. f. 51.* Incert. sedis.
russatus Mars. *l. c. p. 466. t. 18. f. 87.* „
rutilus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 190.* Aegyptus.
sabuleti Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 24.* Bavaria.
scissus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.* California.
scrupularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 315.* Georgia.
sculpturifer Mars. *Mon. 1855. p. 697. t. 19. f. 137.* India or.
Sedakovi Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 131. t. 8. f. 31.* Fl. Amur.
spernax Mars. *Mon. 1862. p. 462. t. 16. f. 22.* „
sejunctus Mars. *l. c. p. 449. t. 12. f. 10.* California.
seminitens Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 61.* Nebraska.
semipunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 43.* — Mars. *Mon. 1855. p. 377. t. 16. f. 20.* M.

caspius Ménétr. *i. litt.* Russia mer.
coerulescens Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 73.* Europa.
cyaneus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 12.* — Herbst. *Nat. Syst. IV. p. 50. t. 36. f. 11.* Africa.
sicanus Mars. *Mon. 1862. p. 490. t. 17. f. 47.* Sicilia.
var. *cribellaticollis* Jacq. Duv. *Gen. Col. p. 99.* Gallia mer.
Sinae Mars. *Mon. 1862. p. 496. t. 17. f. 52.* China.
Solieri Mars. *l. c. p. 487. t. 17. f. 44.* Aegyptus.
Solskyi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 371.* Algeria.
specillum Mars. *Mon. 1855. p. 700. t. 19. f. 139.* Cap bon. spei.
speciosus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 179.* — Mars. *Mon. 1855. p. 381. t. 16. f. 23.* India or.
specularis Mars. *l. c. p. 704. t. 19. f. 142.* — Bach. *Stett. Zeit. 1856. p. 245.* Germania.
speculifer Latr. *Gen. Ins. II. p. 48.* — Mars. *Mon. 1855. p. 411. t. 17. f. 47.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 160.* M.
personatus Illig. *Mag. VI. p. 39.* Europa.
pulcherrimus Weber. *Obs. Ent. p. 37.* Aegyptus.
sphaeroides Lec. *Mon. p. 48. t. 6. f. 5.* — Mars. *Mon. 1855. p. 719. t. 20. f. 154.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 142.* Amer. bor.
bigener Lec. *Mon. p. 15. t. 6. f. 3.* „
Spinolae Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 379.* — Mars. *Mon. 1862. p. 481. t. 16. f. 39.* Chili.
splendens Payk. *Mon. p. 53. t. 4. f. 7.* — Mars. *Mon. 1855. p. 380. t. 16. f. 22.* Cap bon. spei.
capicola Dej. *Cat. 3. ed. p. 141.* „
spretulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 192.* — Mars. *Mon. 1862. p. 486. t. 17. f. 43.* Africa bor.
spureus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 7.* Kansas.
steppensis Mars. *Mon. 1862. p. 460. t. 12. f. 20.* Kirgisia.
sterquilinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 315.* Cuba.
strigil Mars. *Mon. 1855. p. 444. t. 17. f. 70.* Abyssinia.
Strobeli Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869. (adhuc inedit.)* Mendoza.
subattenuatus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 95.* — Mars. *Mon. 1862. p. 456. t. 12. f. 17.* Kirgisia.
subnitidus Mars. *Mon. 1855. p. 404. t. 17. f. 41.* Europa mer.
subustus Mars. *l. c. p. 389. t. 16. f. 30.* India or.
subvicinus Mars. *l. c. p. 480. t. 18. f. 99.* Amer. mer.
subvirescens Ménétr. *Cat. rais. p. 171.* — Falderm. *Fn. Transc. I. p. 314.* Caucasus.
suturalis Mars. *Mon. 1862. p. 451. t. 12. f. 12.* Georgia russ.
syriacus Mars. *Mon. 1855. p. 469. t. 18. f. 90.* Syria.
Tarnieri Mars. *Mon. 1862. p. 480. t. 16. f. 38.* Cuba.
tauricus Mars. *l. c. p. 476. t. 16. f. 34.* Russia mer.
tenuistrius Mars. *Mon. 1855. p. 458. t. 18. f. 80.* Aegyptus.
tigris Mars. *Mon. 1862. p. 483. t. 17. f. 41.* Mesopotamia.
triangulifer Mars. *Mon. 1855. p. 462. t. 18. f. 84.* Yucatan.
tridens Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 703.* — Mars. *Mon. 1855. p. 501. t. 19. f. 118.* Gallia mer.
ciliaris Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. I. 1853. p. 73.* „
serripes Mars. *Mon. 1855. p. 677. t. 19. f. 121; 1862. p. 482.* „

tripartitus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 98.* Hispania.
bipartitus Mars. *Mon. 1855. p. 752.* „
turcicus Mars. *Mon. 1857. p. 438. t. 11. nr. 33. f. 80 bis.* Turcia.
tyrius Mars. *l. c. p. 439. t. 11. nr. 33. f. 83 bis.* Syria.
Marseuli Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 410. t. 9. f. 12.* Caramania.
vafer Mars. *Mon. 1855. p. 498. t. 19. f. 115.* Mexico.
venustus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 189.* Bahia.
versicolor Mars. *Mon. 1855. p. 376. t. 16. f. 19.* Cap bon. spei.
vescus Mars. *Mon. 1855. p. 488. t. 18. f. 106.* Texas.
vestitus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.* San Jose.
viator Mars. *Mon. 1855. p. 499. t. 19. f. 116.* Cuba.
vinctus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 168.* California.
violaceipennis Mars. *Mon. 1855. p. 428. t. 17. f. 58.* Venezuela.
virescens Payk. *Fn. Suec. I. p. 48.* — Mars. *Mon. 1855. p. 440. t. 17. f. 67.* M.
geminus Duft. *Faun. Austr. I. p. 224.* Austria.
viridis Duft. *l. c. p. 224.* „
viridicupreus Blanch. *Voy. pol. Sud. p. 57. t. 4. f. 10.* Raffles bay.
viridulus Mars. *Mon. 1855. p. 468. t. 18. f. 89.* India or.
vitiosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 169.* California.
292

Myrmetes

μύρμος, formica; ἔτης, amicus.

Marseul. *Mon. 1862. p. 511.*

Gnathoncus Jacq. Duv. *(pars.)*

piceus Payk. *Mon. p. 81. t. 7. f. 7.* — Mars. *Mon. 1862. p. 515. t. 17. nr. 41. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 158.* M.
1

Gnathoncus

γνάθος, mandibula; ὄγκος, mucro.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. II. 1858. p. 112.*

communis Mars. *Mon. 1862. p. 501. t. 17. IV. f. 4.* Amer. bor.
incisus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 152.* Tasmania.
incisisternus Mars. *Mon. 1862. p. 497. t. 17. IV. f. 1.* „
interceptus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 166 et 216.* San Diego.
nannetensis Mars. *Mon. 1862. p. 499. t. 17. IV. f. 2.* Gallia.
procerulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 175.* Aegyptus.
punctulatus Thoms. *Skand. Col. IV. 1862. p. 242.* Suecia.
Rhodiorum Mars. *Mon. 1862. p. 502. t. 17. IV. f. 5.* Rhodus.
rotundatus Kugel. *Schneid. Mag. p. 304.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 61.* — Mars. *Mon. 1855. p. 503. t. 19. f. 119.* M.
conjugatus Illig. *Mag. VI. p. 42.* Lusitania.
deletus Lec. *Mon. p. 44. t. 5. f. 11.* Amer. bor.
punctatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 49.* Suecia.
8

Pachylopus

παχυλός, crassus; πούς, pes.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 196.*

dispar Erichs. *Jahrb. 1834. p. 197. t. 2. f. 4.* — Mars. *Mon. 1856. p. 100. t. 3. nr. 34. f. 1.* Cap bon. spei.
gaudens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 165.* California.
serrulatus Lec. *l. c. p. 165.* San Diego.
sulcifrons Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 259.* — Mars. *Mon. 1856. p. 101. t. 3. nr. 34. f. 2.* California.
4

Tryponaeus

τρύπα, foramen; ναίω, habito.

Eschscholtz. *Zool. Atl. 1829. p. 10.*

Trypanaeus Erichs. — *Trypeticus* Mars.

bicaudatus Mars. *Mon. 1856. p. 127. t. 2. f. 19.* Nov. Granada.
bimaculatus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 201.* — Mars. *Mon. 1856. p. 115. t. 2. f. 7.* Brasilia.
♀ *concinnus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
♂ *amabilis* Mars. *Mon. 1856. p. 117. t. 2. f. 10.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 4.* — Dej. *Cat. 2. ed. p. 144.* „
bipustulatus Fabr. *Syst. El. II. p. 385.* Brasilia.
bispinus Mars. *Mon. 1856. p. 122. t. 2. f. 14; 1860. p. 837.* Incert. sedis.
breviculus Mars. *Mon. 1857. p. 401. t. 11. nr. 35. f. 8.* Cayennae.
carinaerostris Mars. *Mon. 1856. p. 123. t. 2. f. 15.* „
cinctipygus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 284.* Borneo.
Deyrollei Mars. *Mon. 1856. p. 127. t. 2. f. 20.* Brasilia.
ensifer Mars. *l. c. p. 113. t. 2. f. 5.* „
fallax Mars. *l. c. p. 125. t. 2. f. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
filum Mars. *Mon. 1860. p. 846. t. 2. V. f. 7.* ♀. Columbia.
flavipennis Mars. *Mon. 1856. p. 117. t. 2. f. 9.* Mexico.
gilolous Mars. *Abeille. 1864. p. 282.* Nov. Guinea.
kalemantianus Mars. *l. c. p. 283.* Borneo.
luteivestis Mars. *Mon. 1860. p. 842. t. 2. V. f. 4.* Mexico.
miles Mars. *l. c. p. 844. t. 2. V. f. 5.* Venezuela.
nasutus Mars. *Mon. 1856. p. 121. t. 2. f. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Brasilia.
noxius Mars. *Mon. 1860. p. 838. t. 2. V. f. 1.* Mexico.
pallidipennis Mars. *l. c. p. 841. t. 2. V. f. 3.* „
flavipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 200.* „
pictus Mars. *Mon. 1856. p. 116. t. 2. f. 8.* Cayennae.
proboscideus Fabr. *Syst. El. II. p. 385.* — Mars. *Mon. 1856. p. 128. t. 2. f. 21.* Brasilia.
♂ *carthagenus* Mars. *Mon. 1857. p. 402. t. 11. nr. 35. f. 21.* „
♀ *pauperculus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
punctinotus Mars. *Mon. 1860. p. 840. t. 2. V. f. 2.* ♀. Mexico.
quadricollis Mars. *Mon. 1856. p. 114. t. 2. f. 6.* Guatemala.

quadrituberculatus Mars. *Mon. 1856. p. 120. t. 2. f. 12.* Nov. Granada.
spiniger Mars. *l. c. p. 119. t. 2. f. 11.* „
terebellus Mars. *Abeille. 1864. p. 282.* Nov. Guinea.
teres Mars. *Mon. 1856. p. 111. t. 2. f. 3.* Nov. Granada.
thoracicus Fabr. *Syst. El. II. p. 385.* — Mars. *Mon. 1856. p. 110. t. 2. f. 2.* Brasilia.
cylindrus Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
♂ *elongatus* Dej. *Cat. l. c.* „
♂ *prolixus* Mars. *Mon. 1856. p. 109. t. 2. f. 1.* „
trigonalis Mars. *Mon. 1860. p. 845. t. 2. V. f. 6.* ♂. Cayennae.
tuberculifrons Mars. *Mon. 1856. p. 126. t. 2. f. 18.* Nov. Granada.
unituberculatus Mars. *l. c. p. 124. t. 2. f. 16.* „
volvulus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 200.* — Mars. *Mon. 1856. p. 112. t. 2. f. 4.* Brasilia.
decipiens Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
32

Teretrius

τερέτριον, terebra.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 201.*

americanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 316.* Amer. bor.
dissonans Mars. *Mon. 1862. p. 676.* „
corticalis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 81.* Cap Verd.
cylindricus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 164.* Canariae.
hispidulus Bremi. *Stett. Zeit. 1855. p. 198.* Helvetia.
insinuans Mars. *Mon. 1862. p. 675; 1861. t. 3. nr. 42. f. 5.* Caffraria.
Kraatzi Mars. *l. c. p. 669; t. 3. nr. 42. f. 1.* Aegyptus.
mozambicus Mars. *Mon. 1856. p. 138. t. 3. f. 5.* Madagascar.
obliquulus Lec. *Ent. Report. 1857. p. 36.* California.
parasita Mars. *Mon. 1862. p. 670; 1861. t. 3. nr. 42. f. 2.* Bona.
peruanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 91.* Peru.
picipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 77.* — Mars. *Mon. 1856. p. 136. t. 3. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 162.* M.
pilimanus Mars. *Mon. 1856. p. 134. t. 3. f. 1.* Cap bon. spei.
punctulatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 546.* Caffraria.
punctatellus Mars. *Mon. 1862. p. 673; 1861. t. 3. nr. 42. f. 3.* „
quercus Mars. *Abeille. I. 1864. p. 362.* Incert. sedis.
Rothi Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 91. not.* Graecia.
Mulsanti Mars. *Mon. 1862. p. 670; 1861. t. 3. nr. 42. f. 4.* Algeria.
rufulus Mars. *Mon. 1856. p. 139. t. 3. f. 6.* Guatemala.
segnis Mars. *l. c. p. 135. t. 3. f. 2.* Cap bon. spei.
virens Mars. *l. c. p. 136. t. 3. f. 3.* Guatemala.
18

Xiphonotus

ξίφος, ensis; νῶτος, dorsum.

Marseul. *Mon. 1856. p. 141.*

Chevrolati Mars. *Mon. 1856. p. 143. t. 3. nr. 37.* Cap bon. spei.
1

Terapus

τέρας, miraculum; ποῦς, pes.

Marseul. *Mon. 1862. p. 980.*

Mniszechi Mars. *Mon. 1862. p. 982. t. 7. nr. 45. f. 1.* Mexico.
1

Plegaderus

πληγή, plaga; δέρη, collum.

Erichson. *Jahrb. 1834. p. 203.*

Barani Mars. *Mon. 1857. p. 449. t. 11. nr. 38.* Gallia mer.
Barbelini Mars. *Mon. 1862. p. 684; 1861. t. 4. nr. 46. f. 2.* Amer. bor.
caesus Herbst. *Käf. IV. p. 40. t. 36. f. 3.* — Mars. *Mon. 1856. p. 267. t. 11. nr. 38. f. 3.* M.
Comonforti Mars. *Mon. 1862. p. 683; 1861. t. 4. nr. 46. f. 1.* Mexico.
discisus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 683.* — Mars. *Mon. 1856. p. 272. t. 11. nr. 38. f. 8.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 92. t. 4. f. 172-178.* M.
dissectus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 684.* — Mars. *Mon. 1856. p. 268. t. 11. nr. 38. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 163.* Germania.
Erichsoni Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 28.* Amer. bor.
pusillus Lec. *Mon. p. 50. t. 6. f. 8.* „
Otti Mars. *Mon. 1856. p. 271. t. 11. nr. 38. f. 6.* Gallia.
pusillus Rossi. *Mant. I. p. 15.* — Mars. *Mon. 1856. p. 278. t. 11. nr. 38. f. 10.* Italia.
caesus var. Payk. *Faun. Suec. I. p. 53.* „
hispidulus Muls. et Rey. *Opusc. ent. VII. p. 5.* Gallia.
sanatus Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 64. t. 2. f. 3.* — Mars. *Mon. 1856. p. 272. t. 11. nr. 38. f. 7.* Cyprus.
saucius Erichs. *Jahrb. 1834. p. 204.* — Mars. *Mon. 1856. p. 264. t. 11. nr. 38. f. 1.* Europa.
vulneratus Sturm. *Ins. I. p. 260.* „
Sayi Mars. *Mon. 1856. p. 269. t. 11. nr. 38. f. 5.* Amer. bor.
transversus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 38.* — Mars. *Mon. 1856. p. 277. t. 11. nr. 38. f. 9.* „
vulneratus Panz. *Faun. Germ. 37. 6.* — Mars. *Mon. 1856. p. 265. t. 11. nr. 38. f. 2.* M.
14

Glymma

γλύμμα, sculptura.

Marseul. *Mon. 1856. p. 279.*

Candezei Mars. *Mon. 1856. p. 282. t. 11. nr. 39.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 153.* Belgia.
1

Homalopygus

ὁμαλός, planus; πυγή, podex.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 36.*

latipes Bohem. *Res. Eugen. p. 37. t. 1. f. 2.* — Mars. *Mon. 1862. p. 679; 1861. t. 4. nr. 44. f. 1.* Panama.
1

Onthophilus

ὄνθος, fimus; φίλος, amicus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 76.*

affinis Redtenb. *Faun. Austr. 1849. p. 239.* — Mars. *Mon. 1856. p. 561. t. 11. nr. 40. f. 6.* Austria.
catenulatus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 143.* „
costatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 131.* Graecia.
costulatus Mars. *Mon. 1862. p. 687.* „
alternatus Say. *Trans. Am. Phil. V. p. 46.* — Mars. *Mon. 1856. p. 558. t. 11. nr. 40. f. 4.* Amer. bor
costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* „
costipennis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 549.* — Mars. *Mon. 1862. p. 686. t. 4. nr. 48. f. 1.* Caffraria.
exaratus Illig. *Mag. VI. p. 48.* — Mars. *Mon. 1856. p. 555. t. 11. nr. 40. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 152.* Gallia mer.
hispidus Payk. *Mon. p. 98. t. 11. f. 2.* — Mars. *Abeille. I. 1864. p. 340.* India or.
nodatus Lec. *Mon. p. 53.* — Mars. *Mon. 1856. p. 556. t. 11. nr. 40. f. 3.* Amer. bor.
novemcostatus Mars. *l. c. p. 563. t. 11. nr. 40. f. 7.* Senegal.
pluricostatus Lec. *Mon. p. 51.* Amer. bor.
striatus Fabr. *Syst. El. I. p. 90.* — Mars. *Mon. 1856. p. 560. t. 11. nr. 40. f. 5.* M.
sulcatus Oliv. *Ent. 1. 8. p. 17. t. 1. f. 6.* Gallia.
sulcatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 74.* — Mars. *Mon. 1856. p. 554. t. 11. nr. 40. f. 1.* Europa.
globulosus Oliv. *Ent. I. 8. p. 16. t. 2. f. 15.* Gallia.
striatus Herbst. *Käf. IV. p. 38. t. 36. f. 1.* Germania.
10

Bacanius

βάκανον, semen raphani.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 291.*

consobrinus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 323.* — Mars. *Mon. 1862. p. 688. t. 4. nr. 49. f. 2.* Imiretia.
humicola Mars. *Mon. 1856. p. 570. t. 14. nr. 41. f. 1.* Venezuela.
marginatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 292.* Illinois.
marginalis Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 719.* „
misellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 292.* — Mars. *Mon. 1856. p. 573. t. 14. nr. 41. f. 3.* New York.

punctiformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 288.* — Mars. *Mon. 1856. p. 574. t. 14. nr. 41. f. 4.* — Carolina mer.
rhombophorus Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 75. t. 1. f. 2.* — Mars. *Mon. 1855. p. 571. t. 14. nr. 41. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 157.* — Gallia.
Soliman Mars. *Mon. 1862. p. 687. t. 4. nr. 49. f 1.* — Turcia.
tantillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 291.* — Amer. bor.
8

Abraeus

Etym. dub.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 76.*

curtulus Fåhräus. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 548.* — Mars. *Mon. 1862. p. 689. t. 4. nr. 50. f. 1.* — Caffraria.
cyclonotus Mars. *Mon. 1856. p. 584. t. 14. nr. 42. f. 2.* — Senegal.
exilis Payk. *Mon. p. 84. t. 2. f. 8.* — India or.
globosus Hoffm. *Ent. Heft. I. p. 110. t. 2. f. 1.* — Mars. *Mon. 1856. p. 588. t. 14. nr. 42. f. 6.* — M.
globulus Creutz. *Ent. Vers. p. 83. t. 1. f. 12.* — Mars. *Mon. 1856. p. 587. t. 14. nr. 42. f. 5.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 9.* — „
granosus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 449.* — Ceylon.
granulum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 686.* — Mars. *Mon. 1856. p. 589. t. 14. nr. 42. f. 7.* — M.
misellus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 549.* — Caffraria.
  monilis Mars. *Mon. 1862. p. 691. t. 4. nr. 50. f. 3.* — „
paria Mars. *Mon. 1856. p. 585. t. 14. nr. 42. f. 3.* — India or.
parvulus Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 232.* — Mars. *Mon. 1856. p. 590. t. 14. nr. 42. f. 8.* — Gallia.
  parvululus Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 720.* — „
rugicollis Mars. *Mon. 1856. p. 583. t. 14. nr. 42. f. 1.* — Cap bon. spei.
setulosus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 547.* — Mars. *Mon. 1862. p. 690. t. 4. nr. 50. f. 2.* — Port Natal.
sphaericus Mars. *Mon. 1856. p. 586. t. 14. nr. 42. f. 4.* — Nov. Granada.
13

Acritus

ἄκριτος, non separatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 288.*

acaroides Mars. *Mon. 1856. p. 618. t. 14. nr. 43. f. 18.* — Georgia amer.
acinus Mars. *Mon. 1862. p. 692. t. 4. nr. 51. f. 1.* — Brasilia.
acupictus Mars. *Mon. 1856. p. 618. t. 14. nr. 43. f. 17.* — Amer. bor.
analis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 290.* — Cuba.
atomarius Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 231.* — Mars. *Mon. 1856. p. 611. t. 14. nr. 43. f. 11.* — Gallia.
atomus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 291.* — Cuba.
  atomulus Mars. *Mon. 1862. p. 694. t. 4. nr. 51. f. 3.* — New Orleans.
basalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 170.* — California.
brevisternus Mars. *Mon. 1856. p. 609. t. 14. nr. 43. f. 9.* — Amer. bor.
conformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 289.* — Georgia amer.
consobrinus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 323.* — Batum.

cribripennis Mars. *Mon. 1856. p. 605. t. 14. nr. 43. f. 5.* Amer. bor.
discus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 289.* Georgia amer.
exiguus Erichs. *Jahrb. 1834. p. 208.* — Mars. *Mon. 1856. p. 603. t. 14. nr. 43. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 143.* Amer. bor.
aciculatus Lec. *Mon. p. 54. t. 6. f. 10.* — Mars. *Mon. 1856. p. 603. t. 14. nr. 43. f. 2.* Nebraska.
obliquus Lec. *l. c. p. 54. t. 6. f. 12.* Carolina.
fimetarius Lec. *Mon. p. 54.* — Mars. *Mon. 1856. p. 615. t. 14. nr. 43. f. 14.* Louisiana.
fimicola Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 720.* „
Floridae Mars. *Mon. 1862. p. 693. t. 4. nr. 51. f. 2.* Amer. bor.
fulvus Mars. *Mon. 1856. p. 607. t. 14. nr. 43. f. 7.* Italia.
gemmula Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 29.* Gomera.
Gulliver Mars. *Mon. 1855. p. 623. t. 14. nr. 43. f. 23.* St. Domingo.
homoeopathicus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 77.* Madera.
laeviusculus Mars. *Mon. 1856. p. 622. t. 14. nr. 43. f. 22.* Caracas.
lateralis Mars. *Mon. 1856. p. 621. t. 14. nr. 43. f. 21. p. 367.* Amer. bor.
littoralis Ferrari. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1866. p. 367.* Venezia.
maritimus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 170.* California.
minutus Herbst. *Nat. Syst. IV. p. 41. t. 36. f. 4.* — Mars. *Mon. 1856. p. 614. t. 14. nr. 43. f. 13.* M.
Natchez Mars. *l. c. p. 604. t. 14. nr. 43. f. 4.* Louisiana.
nigricornis Hoffm. *Ent. Heft. II. p. 127.* — Mars. *Mon. 1856. p. 612. t. 14. nr. 43. f. 12.* M.
minutus Payk. *Mon. p. 87. t. 8. f. 1.* Germania.
Poeyi Mars. *Mon. 1862. p. 695. t. 4. nr. 51. f. 4.* Cuba.
politus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 290.* — Mars. *Mon. 1856. p. 610. t. 14. nr. 43. f. 10.* Amer. bor.
laevigatus Lec. *olim.* „
punctum Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 232.* — Mars. *Mon. 1856. p. 607. t. 14. nr. 43. f. 8.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 10.* Gallia mer.
minimus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 324.* „
rhenanus Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 356.* Germ. rhenan.
rugulosus Mars. *Mon. 1856. p. 617. t. 14. nr. 43. f. 16.* Caracas.
seminulum Küst. *Käf. Eur. 15. 27.* Montenegro.
semen Mars. *Mon. 1862. Cat. p. 720.* „
simplex Lec. *Mon. p. 54. t. 6. f. 11.* — Mars. *Mon. 1856. p. 620. t. 14. nr. 43. f. 20.* Georgia.
simpliciculus Mars. *l. c. p. 616. t. 14. nr. 43. f. 15.* Caracas.
strigosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 289.* — Mars. *Mon. 1856. p. 619. t. 14. nr. 43. f. 19.* Georgia.
substriatus Mars. *l. c. p. 602. t. 14. nr. 43. f. 1.* Guatemala.
tenuis Mars. *l. c. p. 606. t. 14. nr. 43. f. 6.* Venezuela.
37

Murmidius

Etym. dub.

Leach. *Trans. Linn. Soc. XIII. 1822. p. 41.*

Ceuthocerus Germar.

depressus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 376.* Ohio.
ovalis Beck. *Beitr. bair. Faun. 1817. I.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 56. f. 276.* M.

advena Germ. *Ins. spec. nov. p. 85.* Europa.
ferrugineus Leach. *Trans. Linn. Soc. XIII. 1822. p. 41.* „
Wintheriae Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 39. (forte.)* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 293. not.* America.

2
1151

FAMILIA XV.

PHALACRIDAE.

Phalacrus

φαλακρός, calvus.

Paykull. *Faun. Suec. 1798. III. p. 438.*

Glaurosoma Thoms. — *Tetratoma* Herbst.

acaciae Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303.* Ins. Lifu.
aterrimus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 55.* Cap Verd.
bisignatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 271. t. 5. f. 15.* Turcomania.
brunneus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 35.* India or.
brunnipes Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 45.* Gallia.
brunnipes Montrouz. *Ann. Soc. Linn Lyon. 1864. p. 219.* Nov. Caledon.
caricis Sturm. *Ins. II. p. 80. t. 31. f. D.* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 112.* M.
millefolii Gyll. *Ins. Suec. III. p. 429.* Suecia.
punctulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 454.* Gallia.
confectus Walk. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 206.* Ceylon.
conjiciens Walk. *l. c. p. 206.* „
corruscus Payk. *Faun. Suec. III. p. 438.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 110.* M.
assimilis Rossi. *Mant. II. App. p. 82.* Italia.
ater Herbst. *Käf. IV. p. 86. t. 38. f. 4.* Germania.
fimetarius Fabr. *Syst. Ent. p. 68.* Suecia.
var. *nigrinus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 162.* Anglia.
„ *picipes* Steph. *l. c. p. 161.* „
difformis Lec. *Agass. Lake super. p. 222.* Lake super.
festivus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 34.* India or.
flavangulus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 599.* Cuba.
grossus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 111.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 36. f. 176.* Germania.
indus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 34.* India or.
maximus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 77.* Hispania.
aterrimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 454.* Madrid.
ovalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 15.* California.
penicillatus Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 91.* „

politus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* Pennsylvania.
pumilio Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Georgia amer.
rubidus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 33.* Ceylon.
ruficornis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 37.* Buenos Aires.
rufitarsis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 34.* Ceylon.
seriatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 15.* Kansas.
seriepunctatus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 44.* Gallia.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Kansas.
substriatus Gyll. *Ins. Suec. III. p. 428.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 111.* M.
punctatostriatus Waltl. *Isis. 1839. p. 226.* Europa.
trichopus Waltl. *Reis. Span. p. 84.* Hispania.
27

Augasmus

αὐγασμός, splendor.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 35.*

ligatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 35.* India or.
mandibularis Motsch. *l. c. p. 36.* Ceylon.
sinuatus Motsch. *l. c. p. 36.* India or.
testaceus Motsch. *l. c. p. 36.* „
4

Tolyphus

τολύπτω, glomero.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 108. not. 1.*

granulatus Guér. *Ic. Règn. anim. p. 315. t. 50. f. 6.* — Germ. *Faun. Ins. Eur. 24. 1.* — ej. *Cat. 3. ed. p. 455.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 36. f. 177.* Gallia mer.
striatipennis Luc. *Expl. Alg. p. 551. t. 47. f. 10.* Algeria.
punctatostriatus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 132.* Graecia.
punctulatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 94.* Hispan. mer.
subsulcatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 166.* Algeria.
4

Olibrus

ὀλιβρός, lubricus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 113.*

aenescens Küst. *Käf. Eur. 25. 60.* Sardinia.
aeneus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 83.* — Illig. *Mag. I. 1802. p. 41.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 115.* M.
multistriatus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 233.* Lapponia.
ovatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 76.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 160.* Europa.
affinis Sturm. *Ins. II. p. 76. t. 31. f. A.* Germania.

albomaculatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 37.* India or.
apicalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* — Lec. *Agass. Lake sup. p. 222.* Amer. bor.
aquatilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 17.* California.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. p. 82.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 116.* M.
var. *cognatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 160.* Anglia.
„ *flavicornis* Sturm. *Ins. II. p. 78. t. 31. f. B.* Germania.
„ *Leachiellus* Steph. *l. c. p. 163.* Gallia.
„ *maculifer* Waltl *i. litt.* Austria.
„ *Stephensi* Steph. *Ill. Brit. II. p. 164.* — Leach *in litt.* Suecia.
bimaculatus Küst. *Käf. Eur. 13. 26.* Italia.
bisignatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 38.* Cap bon. spei.
bivulnerus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 37.* India or.
brunnescens Motsch. *l. c. p. 38.* Ceylon.
capensis Guér. *Jc. Règn. anim. p. 315.* Cap bon. spei.
congener Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 107.* Lanzarote.
consimilis Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 75.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 165.* M.
geminus Illig. *Panz. crit. Revis. I. p. 27.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 120.* — Sturm. *Ins. II. p. 75.* Gallia.
rufipes Steph. *Ill. Brit. II. p. 164.* Anglia.
testaceus Illig. *Käf. Preuss. p. 80.* Germania.
corticalis Panzer. *Faun. Germ. 37. 11.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 115.* Germania.
affinis Steph. *Ill. Brit. III. p. 163.* Anglia.
stercoreus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 81.* Gallia.
discoideus Küst. *Käf. Eur. 25. 61.* Sardinia.
erithacus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 599.* Cuba.
florum Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 106.* Ins. Canar.
gemma Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 56.* Cap Verd.
millefolii Payk. *Faun. Suec. III. p. 439.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 118.* M.
achilleae Steph. *Ill. Brit. II. p. 162.* Anglia.
aeneopiceus Steph. *l. c. p. 163.* Gallia.
ulicis Gyll. *Ins. Suec. III. p. 430.* Suecia.
nitidus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* Pennsylvania.
notatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 56.* Cap Verd.
oblongus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 121.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 36. f. 178.* German. bor.
obtusus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 17.* California.
pallidulus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 39.* Ceylon.
pallipes Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 90.* Amer. bor.
particeps Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. p. 127.* Gallia.
parvulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 38.* Peruvio.
piceus Steph. *Ill. Brit. II. p. 165.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 121.* Europa med.
atomarius Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 322.* Germania.
piceus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 38.* California.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 17.* Amer. bor.
pygmaeus Sturm. *Ins. II. p. 84. t. 32. f. C.* Germania.
pusillus Dej. *Cat. 3. ed. p. 455.* Gallia.
ulicis Steph. *Ill. Brit. II. p. 166.* Anglia.

rubens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Georgia amer
rufescens Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 37.* Ceylon.
rufipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Oregon.
rufopiceus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 38.* India or.
semistriatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Kansas.
Stephensi Steph. *Ill. Brit. II. 1829. p. 164.* Leach *i. litt.* Europa.
liquidus Erichs. *Nat. Ins. III. 1845. p. 117.* Austria.
ovatus Hoffmsg. *i. litt.* Lusitania.
striatulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 16.* Kansas.
subaereus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 107.* Ins. Canar.
transparens Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 38.* Ceylon.
vittatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 63.* Amer. bor.
42

Litochrus

λιτός, tenuis; χρόος, cutis.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 108. not. 2.*

brunneus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 239.* Tasmania.
pallidus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 57.* Cap Verd.
pulchellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 17.* Louisiana.
testaceus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 83.* St. Thomas.
4
81

FAMILIA XVI.

NITIDULIDAE.

Monogr. Murray. *Trans. Linn. Soc. XXIV. 3. 1864.*

Cercus

κέρκος, cauda.

Latreille *Préc. Car. Ins. 1796. p. 68.*

Anisocera Steph. *Anomoeocera* Shuckard. — *Cateretes* Steph. — *Heterhelus* Jacq. Duv. — *Kateretes* Herbst. *(pars.)*

abdominalis Erichs. *Germ. Zeitschr. 1843. IV. p. 229.* Amer. bor.
arundinis Casteln. *Hist. nat. II. p. 12.* Germania.
bipustulatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 286.* — Sturm. *Ins. XV. p. 7. t. 289. f. A. a-b.* M.
var. *suturalis* Motsch. *i. litt.* — Murray. *Mon. p. 233.* Sibiria or.
crinitus Murray. *Mon. p. 237.* Tennessee.

dalmatinus Sturm. *Ins. XV. p. 12. t. 289. f. d. D.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 128.* — Dalmatia.
var. *testaceus* Dej. *l. c.* — „
exilis Murray. *Mon. p. 238.* — Cumana.
flavicans Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 166.* — Algeria.
longipennis Murray. *Mon. p. 234.* — Dauria.
ochraceus Murray. *Mon. p. 233.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* — Volhynia.
pedicularius Linné. *Faun. Suec. p. 146.* — Sturm. *Ins. XV. p. 5. t. 288.* — Murray. *Mon. p. 232. t. 32. f. 1.* — M.
spiraeae Steph. *Ill. Brit. V. p. 438.* — Shuck. *Col. del. p. 25. t. 30. f. 2.* — Europa.
truncatus Fabr. *Syst. El. I. p. 354.* — Suecia.
pennatus Murray. *Mon. p. 235.* — Amer. bor.
rubiginosus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 232.* — Murray. *Mon. p. 234.* — Germania.
rhenanus Bach *i. litt.* — „
spiraeae Märkel. *Allg. Nat. Zeit. Isis. 1857. p. 177.* — Saxonia.
rufilabris Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 16.* — Sturm. *Ins. XV. p. 13. t. 289. f. E.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 129.* — M.
caricis Steph. *Ill. Brit. III. p. 54.* — Anglia.
castaneus Ulrich *i. litt.* — Austria.
fulvus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 232.* — Germania.
rubicundus Heer. *Faun. Helv. I. p. 411.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 136.* — Helvetia.
testaceus Casteln. *Hist. nat. II. p. 12.* — Gallia.
var. *junci* Steph. *Ill. Brit. III. p. 54.* — Suecia.
„ *pallidus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 411.* — Germania.
sambuci Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 229.* — Sturm. *Ins. XV. p. 9. t. 289. f. C.* — M.
ferrugineus Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* — Gallia.
sambucinus Schönh. *i. litt.* — Germania.
♀ *scutellaris* Heer. *Faun. Helv. I. p. 412.* — Helvetia.
♂ *solani* Heer. *l. c. p. 412.* — Gallia.
sericans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 69.* — Fort Tejon.
15

Amartus

Etym. dub.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 343.*

rufipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 344.* — Murray. *Mon. p. 239. t. 32. f. 4. e.* — California.
1

Brachypterus

βραχὺς, brevis; πτερὸν, ala.

Kugelann. *Schneid. Mag. 1794. p. 560.*

Brachyleptus Motsch. — *Heterostomus* Jacq. Duval.

aeneomicans Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 16.* — Gomera.

affinis Heer. *Faun. Helv. I. p. 411.* Helvetia.
antirrhini Murray. *Mon. p. 248.* Algeria.
ater Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 93.* Hispania.
canescens Motsch. *l. c. 1845. I. p. 54.* — Murray. *Mon. p. 249.* Armenia.
cinereus Heer. *Faun. Helv. I. p. 413.* — Sturm. *Ins. XV. p. 24. t. 91. f. A.* Germania.
pulicarius Latr. *Gen. Crust. et. Ins. II. p. 15.* Gallia.
curtulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 110.* Ins. Canar.
ferrugatus Murray. *Mon. p. 250.* Oregon.
flavicornis Küst. *Käf. Eur. 15. 40.* Italia.
fulvipes Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 231.* Sardinia.
glaber Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 200.* Germania.
pubescens Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 231.* — Sturm. *Ins. XV. p. 24. t. 191. f. B.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 136.* Gallia.
urticae var. Illig. *Käf. Preuss. p. 395.* Anglia.
glaberrimus Payk. *Faun. Suec. I. p. 287.* Suecia.
globularius Murray. *Mon. p. 245.* Mexico.
gravidus Illig. *Käf. Preuss. p. 395.* — Sturm. *Ins. XV. p. 22. t. 90. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 130.* — ‡ Kaltenbach. *Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. XIX. p. 84.* M.
agaricinus Herbst. *Käf. V. p. 134. t. 49. f. 5.* Germania.
atratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 136.* Gallia.
lepturoides Scopol. *Ent. Carn. p. 17.* Carniolia.
linariae Steph. *Ill. Brit. III. p. 53.* Anglia.
pulicarius Gyll. *Ins. Suec. I. p. 245.* Suecia.
scutellatus Kugel. *Schneid. Mag. p. 561.* Gallia.
labiatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 232.* Sardinia.
laticollis Küst. *Käf. Eur. 15. 35.* Dalmatia.
linariae Cornel. *Stett. Zeit. 1863. p. 113;* ‡ *l. c.* Germania.
Lucasi Murray. *Mon. p. 244.* Algeria.
pubescens Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 219.* „
meridionalis Küst. *Käf. Eur. 15. 28.* Hispania.
pallipes Murray. *Mon. p. 243.* Algeria.
quadratus Sturm. *Ins. XV p. 19. t. 290. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 130.* — Creutzer *i. litt.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 136.* — Murray. *Mon. p. 249. t. 32. f. 6.* Germania.
rotundicollis Murray. *Mon. p. 244.* Europa mer.
subaeneus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 559. (alt. gen.)* — Murray. *Mon. p. 246. not.* Port Natal.
testaceus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 39.* Sidney.
tinctus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 255.* — Murray. *Mon. p. 249. t. 32. f. B.* Sitkha.
troglodytes Murray. *Mon. p. 244.* California.
unicolor Küst. *Käf. Eur. 18. 29.* — Murray. *Mon. p. 241.* Sardinia.
urticae Fabr. *Ent. Syst. I. p. 235.* — Sturm. *Ins. XV. p. 28. t. 291. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 132.* M.
abbreviatus Herbst. *Käf. IV. p. 190. t. 43. f. 10.* Europa.
erythropus Steph. *Ill. Brit. III. p. 49.* Anglia.
pusillus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 105.* Amer. bor.
scutellatus Panz. *Faun. Germ. 4. 11.* Gallia.
urticae var. *β.* Illig. *Käf. Preuss. p. 395.* Suecia.

velatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1863. p. 217.* Ins. Canar.
vestitus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223; Ann. Fr. 1851. p. 578.* Pyren. or.
30

Heterobrachium

ἕτερος, *diversus;* βραχίων, *brachium.*

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 108.*

longimanum Wollast. *Cat. Canar. p. 109.* Teneriffa.
1

Calonecrus

καλός, *pulcher;* νεκρός, *defunctus.*

Thomson. *Arch. ent. I. 1857. p. 117.*

laticollis Murray. *Mon. p. 253.* Sarawak.
rufipes Pascoe. *Journ. of Ent. I. 2. 1860. p. 98.* Borneo.
Wallacei Thoms. *Arch. ent. I. p. 117. t. 10. f. 3.* — Murray. *Mon. p. 253. t. 32. f. 9.* „
3

Colastus

κολάζω, *mutilo.*

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 236.*

Colopterus Erichson. *(olim.)* — *Cyllopodes* Murray.

abdominalis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 241.* Brasilia.
adustus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 242.* „
melanurus Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* „
amputatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 243.* Murray. *Mon. p. 277. t. 34. f. 3.* Cuba.
ater Murray. *Mon. p. 275.* Venezuela.
bimaculatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 239.* Columbia.
biplagiatus Murray. *Mon. p 260.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 134.* „
bisignatus Murray. *Mon. p. 260.* Venezuela.
Bohemani Murray. *Mon. p. 261.* Brasilia.
var. *basalis* Murray *l. c.* Fl. Amazon.
„ *Candezei* Murray. *l. c.* „
„ *nigripennis* Murray. *l. c.* „
brevicollis Murray. *Mon. p. 271.* „
circumscriptus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 238.* Brasilia.
lunatus Motsch. *i. litt.* „
consobrinus Murray. *Mon. p. 268.* „
decorus Murray. *Mon. p. 279.* „
dicoideus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 239.* Cayennae.
bipustulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* Brasilia.
dispar Murray. *Mon. p. 268.* Mexico.

dorsalis Murray. *Mon. p. 264.* Ega.
ferrugineus Murray. *Mon. p. 280.* Brasilia.
fervidus Murray. *Mon. p. 262.* Fl. Amazon.
fulvipes Murray. *Mon. p. 275.* Rio Janeiro.
Heydeni Murray. *Mon. p. 262.* Brasilia.
hilaris Murray. *Mon. p. 266.* Cumana.
latus Murray. *Mon. p. 272. t. 34. f. 2.* Mexico.
limbatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 62.* — Murray. *Mon. p. 282.* California.
macropterus Fabr. *Syst. El. I p. 354.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 241.* Amer. mer.
maculatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 244.* Amer. bor.
quinquemaculatus Knoch *i. litt.* „
signatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* „
melanocephalus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 238.* Cayennae.
maculicollis Buquet *i. litt.* „
morio Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 242.* — Murray. *Mon. p. 270.* Amer. bor.
brunnipes Sturm. *Cat. 1843. p. 89.* Pennsylvania.
lugens Murray. *l. c.* Brasilia.
perforatus Murray. *l. c.* Bahia.
platysma Hoffmnsg. *i. litt.* Texas.
Murrayi Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 174.* Bogotà.
niger Murray. *Mon. p. 261.* Rio Janeiro.
obliquus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 62.* California.
pectoralis Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 46.* Bogotà.
pocularius Murray. *Mon. p. 276.* Brasilia.
posticus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 237.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* — Murray. *Mon. p. 258. t. 34. f. 1.* Mexico.
basalis Chevrol. *i. litt.* „
pubescens Murray. *Mon. p. 273.* Brasilia.
ruficollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 362.* Chili.
rufipes Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 241.* Columbia.
ruptus Fabr. *Syst. El. I. p. 354.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 237.* — Murray. *Mon. p. 258. t. 34. f. 1. c.* Brasilia.
scutellaris Murray. *Mon. p. 259.* Mexico.
semitectus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 182.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 243.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 1.* Amer. bor.
brachypterus Knoch *i. litt.* Pennsylvania.
transparens Motsch. *i. litt.* Amer. bor.
signaticollis Murray. *Mon. p. 276.* Brasilia.
simplex Murray. *Mon. p. 274.* Mexico.
var. *Sallei* Murray. *l. c.* Santarem.
striaticollis Murray. *Mon. p. 280.* Brasilia.
thalestris Murray. *Mon. p. 273.* Fl. Amazon.
tonsus Murray. *Mon. p. 273.* Brasilia.
triangularis Murray. *Mon. p. 282.* „
truncatus Rand. *Bost. Journ. II. p. 18.* Amer. bor.
infimus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 245.* — Murray. *Mon. p. 281.* „
unicolor Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 183.* „

caudatus Sturm. *Cat. 1843. p. 90.* Carolina.
obscurus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 244.* „
varius Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 92.* — Murray. *Mon. p. 278.* Peru.
vetustus Murray. *Mon. p. 267.* Brasilia.
vulneratus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 240.* — Murray. *Mon. p. 265.* Rio Janeiro.
pauperculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* „
plagiatus Erichs *l. c. p. 240.* Columbia.
49

Brachypeplus

βραχὺς, brevis; πέπλος, peplum.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 148.*

Adocima Murray. — *Leiopeplus* Murr. — *Liparopeplus* Murr. — *Onicotis* Murr. — *Selis* Murr. — *Tasmus* Murr.

anceps Murray. *Mon. p. 297.* Brasilia.
diluticollis Motsch. *i. litt.* „
apicalis Murray. *Mon. p. 303.* Mysol.
auritus Murray. *Mon. p. 288. t. 34. f. 10.* Sidney.
basalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 149.* Tasmania.
binotatus Murray. *Mon. p. 290. t. 34. f. 5.* Victoria.
blandus Murray. *Mon. p. 291.* „
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 561.* Caffraria.
castanipes Murray. *Mon. p. 293.* Melbourne.
caudalis Murray. *Mon. p. 304.* Batchian.
colastoides Murray. *Mon. p. 307.* Old Calabar.
convexus Murray. *Mon. p. 306.* Bahia.
cuneatus Murray. *Mon. p. 302. t. 36. f. 11.* Batchian.
depressus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 247.* Cap bon. spei.
Deyrollei Murray. *Mon. p. 294.* Guinea.
Lafertei Murray. *Mon. p. 305.* „
latus Murray. *Mon. p. 301.* Sarawak.
Lowei Murray. *Mon. p. 301. t. 34. f. 9.* „
Mac Leayi Murray. *Mon. p. 292.* Nov. Holland.
mutilatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 246.* St. Thomas.
brasiliensis Falderm. *i. litt.* Guyana.
niger Murray. *Ann. nat. hist. 3. Ser. IV. p. 357.* Guinea.
notatus Murray. *Mon. p. 300.* Ceylon.
omalinus Murray. *Mon. p. 299. t. 34. f. 7.* „
orientalis Murray. *Mon. p. 298.* Borneo.
parallelus Murray. *Mon. p. 295.* Port Natal.
patruelis Murray. *Mon. p. 299.* India or.
pilosellus Murray. *Mon. p. 296.* Sierra Leona.
planus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 149.* Tasmania.
prolixus Murray. *Mon. p. 297.* Caracas.
rubidus Murray. *Ann. nat. hist. 3. Ser. IV. p. 356; Mon. p. 304. t. 34. f. 6.* Guinea.
tenuis Murray. *Mon. p. 298.* Lagoa santa.
Wallacei Murray. *Mon. p. 300.* Ceram.
31

Grammorus

γραμμή, linea.

Murray. *Col. Heft. IV. 1868.*

Grammophorus Gerstäck.

caelatus Gerstäck. *Trans. Linn. Soc. XXIV. 3. 1864. p. 309.* — Columbia.
1

Adocimus

ἀδόκιμος, spurius.

Murray. *Mon. 1864. p. 310.*

bellus Murray. *Mon. p. 311. t. 36. f. 5.* — Mysol.
1

Cillaeus

κίλλω, cillo.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 133.*

castaneus Casteln. *Etud. ent. p. 133; Hist. nat. I. p. 191. t. 13. f. 7.* — Murray. *Mon. p. 312. t. 35. f. 2.* — Madagascar.
filiformis Casteln. *Etud. ent. p. 134.* — „
linearis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 249.* — Columbia.
longipennis Murray. *Mon. p. 314.* — Madagascar.
megacephalus Casteln. *Etud. ent. p. 134.* — Murray. *Mon. p. 313.* — „
terminatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 134.* — „
obscurus Casteln. *l. c. p. 134.* — Murray. *Mon. p. 313. t. 35. f. 3.* — „
obscurellus Dupont. *l. c.* — „
suturalis Casteln. *l. c. p. 133.* — „
thoracicus Casteln. *l. c. p. 134.* — „
vermis Murray. *Mon. p. 315.* — „
9

Ithyphenes

ἰθύς, pronus; φέρω, caedo.

Murray. *Mon. 1864. p. 316.*

gnatho Murray. *Mon. p. 317. t. 36. f. 2.* — Ins. Saylu.
1

Orthogramma

ὀρθός, rectus; γραμμή, linea.

Murray. *Mon. 1864. p. 318.*

breviceps Murray. *Mon. p. 323.* — Nicobarae.
denticeps Murray. *Mon. p. 322.* — Singapur.

fissiceps Murray. *Mon. p. 320.* Ins. Dorey.
fuscipennis Murray. *Mon. p. 321. t. 35. f. 5.* Borneo.
longiceps Murray. *Mon. p. 319. t. 36. f. 3.* Ins. Dorey.
planiceps Murray. *Mon. p. 322.* Malaya.
puncticeps Murray. *Mon. p. 320.* Sarawak.
Saundersi Murray. *Mon. p. 323.* Ins. Dorey.
8

Chalepopeplus

χαλεπὸς, durus; πέπλος, toga.

Murray. *Mon. 1864. p. 324. (emend.)*

Halepopeplus Murray.

Batesi Murray. *Mon. p. 326. t. 35. f. 1.* Fl. Amazon.
bipustulatus Murray. *Mon. p. 325.* „
erythropygus Murray. *Mon. p. 326.* „
3

Campsopyga

καμψὸς, incurvatus; πυγὴ, anus.

Murray. *Mon. 1864. p. 327.*

pallidipennis Murray. *Mon. p. 328. t. 36. f. 8.* Venezuela.
1

Hypodetus

ὑπόδετος, calceatus.

Murray. *Mon. 1864. p. 328.*

xanthurus Murray. *Mon. p. 329. t. 35. f. 6.* Brasilia.
1

Prosopius

προσωπεῖος, larvatus.

Murray. *Mon. 1864. p. 330. (emend.)*

Prosopeus Murray.

subaeneus Murray. *Mon. p. 331. t. 33. f. 10.* Caffraria.
1

Macrostola

μακρὸς, longus; στολὴ, vestis.

Murray. *Mon. 1864. p. 331.*

✓ **lutea** Murray. *Mon. p. 333.* Cumana.
striata Schönh. *i. litt.* „
straminea Murray. *Mon. p. 332. t. 35 f. 7.* Mexico.
2

Conotelus

κῶνος, conus; τέλος, finis.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 249.*

conicus Fabr. *Syst. El. II. p. 603.* — Murray. *Mon. p. 334.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 2.* — Amer. ins.
var. *fuscipennis* Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 251.* — Cuba.
„ *gracilis* Dejean *i. litt.* — „
femoralis Erichs. *l. c. p. 253.* — Murray. *Mon. p. 336.* — Venezuela.
luteicornis Erichs. *l. c. p. 254.* — Murray. *Mon. p. 338.* — Brasilia.
mexicanus Murray. *Mon. p. 337.* — Mexico.
niger Erichs. *l. c. p. 252.* — Murray. *Mon. p. 335.* — Brasilia.
nitidus Murray. *Mon. p. 337.* — „
rufipes Murray. *Mon. p. 336.* — Mexico.
spissicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 603.* — Cuba.
obscurus Erichs. *l. c. p. 252.* — Murray. *Mon. p. 335.* — Amer. bor.
stenoides Murray. *Mon. p. 338.* — Panama.
humeralis Motsch. *i. litt.* — „
substriatus Erichs. *l. c. p. 253.* — Murray. *Mon. p. 337.* — Columbia.
vicinus Erichs. *l. c. p. 253.* — Murray. *Mon. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* — „
11

Ctilodes

κτίλος, aries; εἶδος, aspectus.

Murray. *Mon. 1864. p. 339.*

bostrichoides Murray. *Mon. p. 340. t. 36. f. 1.* — Ins. Morty.
1

Carpophilus

καρπός, fructus; φιλέω, amo.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 50.*

Ecnomorphus Motsch. — *Endomerus* Murray. — *Heterodontus* Murr. — *Microxanthus* Murr. — *Myothorax* Murr. — *Nitops* Murr. — *Urophorus* Murr.

adumbratus Murray. *Mon. p. 344. t. 33. f. 5.* — China bor.
var. *conspicuus* Murray. *l. c. p. 345.* — Hongkong.
augustatus Murray. *Mon. p. 376.* — Madagascar.
antiquus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 105.* — Murray. *Mon. p. 349.* — Pennsylvania.
var. *punctulatus* Melsh. *l. c. p. 104.* — Tennessee.
apicalis Lec. *Col. Kans. 1859. p. 6.* — Georgia amer.
australis Murray. *Mon. p. 376.* — Melbourne.
Bakewelli Murray. *Mon. p. 366.* — „
bifenestratus Murray. *Mon. p. 364.* — Ceylon.
biguttatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 43.* — India or.
vittiger Murray. *Mon. p. 373.* — „

var. *dilutus* Murray. *l. c.* — Macassar.
„ *limbalis* Murray. *l. c.* — Ins. Dorey.
„ *nigritus* Murray. *l. c.* — Ins. Waigiu.
„ *robustus* Murray. *l. c.* — Nov. Guinea.
„ *testaceus* Murray. *l. c.* — Borneo.

binotatus Murray. *Mon. p. 366.* — Sierra Leona.

bipustulatus Heer. *Fn. Helv. I. p. 416.* — Sturm. *Ins. XV. p. 39. t. 292. f. p. P.* — Murr. *Mon. p. 364.* — M.
oculatus Géné *i. litt.* — Sardinia.

bisignatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 563.* — Murr. *Mon. p. 365.* — Caffraria.

brachypterus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 183.* — Murr. *Mon. p. 388.* — Amer. bor.
atratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* — „
carbonatus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 6.* — Lake super.
humilis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 262.* — Mexico.

brevipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 64.* — Murr. *Mon. p. 355.* — Peru.

chalybeus Murray. *Mon. p. 369.* — Songoria.
var. {*canus* Murr. *l. c.* — Dauria.
var. {*obscurus* Motsch. *i. litt.* — „

compressus Murray. *Mon. p. 351.* — Rio Janeiro.

corticinus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 263.* — Murr. *Mon. p. 351.* — Amer. bor.

cribratus Murray. *Mon. p. 369.* — Incert. sedis.

cuneiformis Murray. *Mon. p. 348.* — Celebes.

cylindricus Murray. *Mon. p. 382.* — Ceylon.

deplanatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 562.* — Murr. *Mon. p. 387.* — Fl. Limpopo.

dimidiatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 261.* — Murr. *Mon. p. 379.* — Wollast. *Col. Hesperid. p. 59.* — Europa.
auropilosus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 117.* — Madera.
cephalotes Klug *i. litt.* — America.
pusillus Steph. *Ill. Brit. III. p. 51.* — India or.

discoideus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 62.* — Murr. *Mon. p. 391.* — California.

discolor Murray. *Mon. p. 345.* — Klug *i. litt.* — Madagascar.
badius Dupont *i. litt.* — „

dolens Murray. *Mon. p. 367.* — Senegal.

ferrugineus Murray. *Mon. p. 349.* — Mexico.

flavidus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 362.* — Murr. *Mon. p. 390.* — Taïti.

flavipes Murray. *Mon. p. 359.* — Celebes.

foveicollis Murray. *Mon. p. 344.* — „

frivolus Murray. *Mon. p. 392.* — Melbourne.

fulvipes Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 42.* — Murr. *Mon. p. 352.* — Ceylon.
fusculus Motsch. *l. c. p. 42.* — „

fumatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 564.* — Murr. *Mon. p. 375.* — Caffraria.

funereus Murray. *Mon. p. 358.* — Ceylon.

fusus Murray. *Mon. p. 370.* — Ins. Dorey.

gentilis Murray. *Mon. p. 392.* — Victoria.

grandis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 40.* — Amur.

hemipterus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 565.* — Murr. *Mon. p. 362. t. 32. f. 10.* — M.
bimaculatus Oliv. *Ent. II. 12. p. 6. t. 2. f. 11.* — Europa.
bimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 105.* — Amer. bor.
cadaverinus Fabr. *Syst. El. I. p. 354.* — Asia.
ficus Fabr. *l. c. II. p. 603.* — Polynesia.
flexuosus Payk. *Fn. Suec. I. p. 354.* — Sibiria.
quadriguttatus Thunb. *Ins. Suec. V. p. 70.* — Suecia.
var. *dimidiatus* Heer. *Fn. Helv. I. p. 413.* — Helvetia.
„ *pictus* Heer. *l. c.* — Italia.
„ *quadratus* Fabr. *Syst. El. I. p. 354.* — Algeria.
Hoffmanseggi Murray. *Mon. p. 362.* — Madagascar.
humeralis Fabr. *Syst. El. I. p. 354.* — Murr. *Mon. p. 343.* — India or.
picinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 560.* — Africa austr.
immaculatus Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 217.* — Algeria.
inconspicuus Murray. *Mon. p. 393.* — Batchian.
lacertosus Murray. *Mon. p. 354.* — Venezuela.
languidus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 261.* — Murr. *Mon. p. 385.* — Columbia.
dorsalis Klug *i. litt.* — „
ligatus Murray. *Mon. p. 363.* — Ceylon.
vittatus Motsch. *i. litt.* — India or.
ligneus Murray. *Mon. p. 351.* — Mexico.
littoralis Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 48.* — Polynesia.
lugubris Murray. *Mon. p. 355.* — Amer. bor.
luridus Murray. *Mon. p. 377.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* — Orbis tot.
maculatus Murray. *Mon. p. 372.* — Ins. Oahu.
marginatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 262.* — Murr. *Mon. p. 390.* — Carolina.
ferrugineus Sturm. *Cat. 1843. p. 90.* — „
minutus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 105.* — „
marginellus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 40.* — Murr. *Mon. p. 347. t. 33. f. 1.* — India or.
melanopterus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 262.* — Murr. *Mon. p. 371. t. 32. f. 11.* — Amer. bor.
morio Murray. *Mon. p. 357.* — Klug *i. litt.* — Madagascar.
nigerrimus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 134.* — „
mutabilis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 362.* — Taïti.
mutilatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 258.* — Murr. *Mon. p. 378.* — Europa.
bimaculatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 262.* — Nov. Caledon.
hemipterus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 261.* — America.
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 64.* — Corrientes.
var. *puberulus* Montrouz. *l. c. p. 263.* — Lifu.
nepos Murray. *Mon. p. 381.* — Brasilia.
niger Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 195.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 263.* — Murr. *Mon. p. 356.* — Amer. bor.
nitidus Murray. *Mon. p. 345.* — Old Calabar.
notatus Murray. *Mon. p. 380.* — Klug *i. litt.* — Madagascar.
obesus Murray. *Mon. p. 361.* — Ins. Dorey.
obsoletus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 259.* — Murr. *Mon. p. 368.* — Siam.
cribellatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 41.* — India or.
var. *strigipennis* Motsch. *l. c. p. 41.* — Ceylon.

ochraceus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 260.* — Murr. *Mon. p. 390.* Brasilia.
ochropterus Klug. *Peters Reis. 1862. p. 209. t. 12. f. 9.* — Murr. *Mon. p. 377.* Madagascar.
lividus Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* Port Natal.
oculatus Murray. *Mon. p. 374.* Borabora.
ophthalmicus Murray. *Mon. p. 383. t. 33. f. 8.* Mexico.
pallescens Murray. *Mon. p. 380.* Ins. Waigiu.
pallipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 194.* — Murr. *Mon. p. 372.* Amer. bor.
floralis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 261.* Mexico.
var. *canus* Erichs. *i. litt.* Arkansas.
piger Murray. *Mon. p. 384. t. 33. f. 3.* Guatemala.
pilosellus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 41.* — Murr. *Mon. p. 380.* Celebes.
planatus Murray. *Mon. p. 353.* Victoria.
pubescens Murray. *Mon. p. 383.* Ceylon.
puncticeps Murray. *Mon. p. 361.* Old Calabar.
purpureipennis Murray. *Mon. p. 354.* Venezuela.
quadrisignatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 257.* — Murr. *Mon. p. 363.* Europa mer.
rubescens Murray. *Mon. p. 348.* Borneo.
rubiginosus Murray. *Mon. p. 346.* Java.
rubripennis Heer. *Fn. Helv. I. p. 417.* — Murr. *Mon. p. 342.* Europa mer.
castanopterus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 256.* Sicilia.
rufitarsis Murray. *Mon. p. 354.* Guatemala.
rufus Murray. *Mon. p. 371.* Mexico.
sanguineofasciatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 134.* Madagascar.
biguttatus Murr. *Mon. p. 364.* — Klug *i. litt.* "
Schiödtei Murray. *Mon. p. 381.* Pulo Milo.
senex Murray. *Mon. p. 384.* Mexico.
sericeus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 41.* — Murr. *Mon. p. 368.* India or.
sexpustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 260.* — Murr. *Mon. p. 386.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 37. f. 182.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 593. t. 18. f. 69-76.* M.
abbreviatus Panz. *Fn. Germ. 24. 1.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 102. t. 186. f. n. N.* Europa.
biguttatus Sturm. *Cat. 1843. p. 89.* Suecia.
sordidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 92.* — Murr. *Mon. p. 383.* Peru.
succisus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 259.* — Murr. *Mon. p. 350.* Columbia.
catharinensis Deyrolle *i. litt.* Brasilia.
pinguis Klug *i. litt.* Buenos Aires.
tectus Murray. *Mon. p. 359.* Borneo.
tempestivus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 260.* — Murr. *Mon. p. 389.* Cuba.
var. *terminatus* Klug *i. litt.* "
tenuis Murray. *Mon. p. 382.* Hongkong.
tersus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 16.* Gomera.
tristis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 264.* — Murr. *Mon. p. 359.* Brasilia.

triton Murray. *Mon. p. 357.* Songoria.
truncatus Murray. *Mon. p. 381.* — Klug *i. litt.* Madagascar.
madagascariensis Dupont *i. litt.* ”
ustulatus Murray. *Mon. p. 391.* Nov. Guinea.
variolosus Murray. *Mon. p. 360.* Sarawak.
xanthopterus Murray. *Mon. p. 389.* Incert. sedis.
95

Tribrachys

τρὶς, *ter;* βραχὺς, *brevis.*

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 83.*

caudalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 70.* Fort Tejon.
1

Stauroglossicus

σταυρὸς, *crux;* γλῶσσα, *lingua.*

Murray. *Mon. 1864. p. 398.*

lepidus Murray. *Mon. p. 399.* Batchian.
terminalis Murray. *Mon. p. 398. t. 33. f. 4.* Port Philipp.
2

Idocolastus

εἶδος, *aspectus; Colastus.*

Murray. *Mon. 1864. p. 399. (emend.)*

Eidocolastus Murray.

dilutus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 39.* — Murray. *Mon. p. 400.* India or.
plagiatipennis Motsch. *l. c. p. 39.* — Murr. *Mon. p. 400. t. 33. f. 6.* Ceylon.
2

Haptoncus

ἁπτὸς, *connexus;* ὄγκος, *tumor.*

Murray. *Mon. 1864. p. 401.*

concolor Murray. *Mon. p. 402.* Ins. Dorey.
ovalis Murray. *Mon. p. 403.* Nov. Guinea.
pubescens Murray. *Mon. p. 403.* Ceylon.
testaceus Murray. *Mon. p. 403.* Macassar.
tetragonus Murray. *Mon. p. 401. t. 33. f. 7.* Ceylon.
5

Tetrisus

τέτρα, quatuor; ἴσος, aequalis.

Murray. *Mon. 1864. p. 404.*

cholevoides Murray. *Mon. p. 404. t. 33. f. 2.* Borneo.
hydroporoides Murray. *Mon. p. 405. t. 35. f. 10.* „
2

Trimenus

Etym. dub.

Murray. *Mon. 1864. p. 405.*

adpressus Murray. *Mon. p. 406. t. 36. f. 4.* Borneo.
angustatus Murray. *Mon. p. 407.* Macassar.
2

Somaphorus

σῶμα, corpus; φέρω, fero.

Murray. *Mon. 1864. p. 407.*

ferrugineus Murray. *Mon. 1864. p. 408. t. 36. f. 7.* Ins. Philipp.
1

Ecnomaeus

ἔκνομος, exlex.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 264.*

concavus Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 438.* Nubia.
planus Erichs. *l. c. IV. p. 266.* — Murr. *Mon. p. 409. t. 35. f. 9.* Senegal.
scaphula Erichs. *l. c. V. p. 438.* Nubia.
3

Mystrops

μύστρον, cochlear; ὤψ, aspectus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 234.*

Othonea Dej. *i. litt.*

adusta Murray. *Mon. p. 414.* Columbia.
debilis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 235.* Brasilia.
discoidea Murray. *Mon. p. 412. t. 32. f. 5.* Fl. Amazon.
♀ *angulipennis* Motsch. *i. litt.* Ega.
♂ *flexuosa* Motsch. *i. litt.* „
longicornis Dej. *i. litt.* „
dispar Murray. *Mon. p. 413.* — Klug *i. litt.* Madagascar.

dura Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 235.* — Murr. *Mon. p. 411.* Brasilia.
flavicans Murray. *Mon. p. 413. t. 32. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* „
6

Nitidulopsis

Nitidula; ὤψ, aspectus.

Walker. *Ann. nat. hist. 1858. p. 206. (sin. caract.)*

aequalis Walker. *Ann. nat. hist. 3 Ser. II. p. 206.* Ceylon.
1

Perilopa

περὶ, circa; λῶπος, corium.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 276.*

peltidea Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 277.* Columbia.
vestita Erichs. *l. c. p. 277.* Cap bon. spei.
2

Cametis

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 440.*

picea Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 441.* Ceylon.
1

Epuraea

ἐπὶ, super; οὐρὰ, cauda.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 267.*

Dadopora Thoms. — *Mesotis* Murray. *(i. litt.)*

adumbrata Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 336.* Sitkha.
aestiva Linné. *Fn. Suec. p. 152.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 143.* M.
depressa Gyll. *Ins. Suec. I. p. 228.* Europa bor.
obsoleta Herbst. *Käf. V. p. 240. t. 53. f. 10.* Suecia.
ochracea Sturm. *Ins. XV. p. 54. t. 294. f. B.* Germania.
villosa Steph. *Ill. Brit. III. p. 37.* Anglia.
var. *bisignata* Sturm. *l. c. p. 80. t. 297. f. b. B.* Russia.
ambigua Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 256.* Sitkha.
angustula Sturm. *Ins. XV. p. 74. t. 296. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 150.* Germania.
angustula Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 439.* Ceylon.
arcuata Klug. *(inedit.)* Madagascar.
badia Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 106.* Pennsylvania.

bipunctata Heer. *Faun. Helv. I. p. 398.* Helvetia.
bisignata Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 565.* Caffraria.
boreella Zetterst. *Ins. Lapp. p. 102.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 151.* M.
brunnea Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 72. (gen. dub.)* Bengal.
brunnescens Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 128.* Sibiria.
castanea Duft. *Faun. Austr. III. p. 135.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 146.* Styria.
convexiuscula Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 255.* Sitkha.
corticina Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 270.* Amer. bor.
decemguttata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 258.* — Sturm. *Ins. XV. p. 47. t. 293. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 141.* M.
var. *fuscicollis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 406.* Anglia.
deleta Sturm. *Ins. XV. p. 56. t. 294. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 144.* — Dej *Cat. 3. ed. p. 136.* Germania.
silacea Heer. *Faun. Helv. I. p. 399.* Helvetia.
deplanata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 127.* Sibiria.
diffusa Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 46.* Gallia.
distincta Grimmer. *Steierm. Col. p. 38.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 149.* Styria.
flavomaculata Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 205.* Kenai.
florea Erichs. *Nat. Ins. III. p. 155.* M.
aestiva Illig. *Käf. Preuss. p. 385.* — Sturm. *Ins. XV. p. 78. t. 297. f. a. A.* Europa.
helvola Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 273.* Amer. bor.
castanea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 106.* Pennsylvania.
immunda Sturm. *Ins. XV. p. 59. t. 294. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 145.* M.
incompleta Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126. t. 8. f. 25.* Dauria.
infuscata Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 206.* Kenai.
labilis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 272.* Amer. bor.
laeviuscula Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 299.* Suecia.
laricina Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 127.* Dauria.
limbata Fabr. *Mant. I. p. 52.* — Sturm. *Ins. XV. p. 86. t. 297. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 157.* M.
linearis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 205.* Kenai.
longula Erichs. *Nat. Ins. III. p. 154.* Germania.
luteola Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 272.* Cuba.
maculipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 363. t. 8. f. 2.* Chili.
melanocephala Marsh. *Ent. Brit. p. 136.* — Sturm. *Ins. XV p. 83. t. 297. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 156.* Germania.
discolor Waltl. *Isis. 1838. p. 270.* „
ferruginea Heer. *Faun. Helv. I. p. 400.* Helvetia.
truncata Steph. *Ill. Brit. III. p. 39.* Anglia.
var. *affinis* Steph. *l. c. p. 40.* Austria.
„ *brunnea* Heer. *Faun. Helv. I. p. 400.* Gallia.
melina Sturm. *Ins. XV. p. 52. t. 294. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 144.* Germania.
depressa Illig. *Käf. Preuss. p. 386.* „
neglecta Heer. *Faun. Helv. I. p. 396.* — Sturm. *Ins. XV. p. 63. t. 295. f. b. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 147.* Helvetia.

nigra Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 204.* Kenai.
nigripennis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 34.* Ceylon.
nubila Lec. *Rep. surrey. 1857. p. 36.* Oregon.
oblonga Herbst. *Käf. V. p. 245. t. 54. f. 4.* — Sturm. *Ins. XV. p. 72. t. 296. f. b. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 153.* M.
obsoleta Fabr. *Ent. Syst. I. p. 256.* — Sturm. *Ins. XV. p. 65. t. 295. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 148.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 184. t. 5. f. 525-533.* „
oblonga Steph. *Ill. Brit. III. p. 36.* Europa.
ocularis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 363.* Taïti.
parallelopipeda Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 438.* Ceylon.
parvula Sturm. *Ins. XV. p. 67. t. 295. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 150.* Germania.
rufomarginata Steph. *Ill. Brit. III. p. 41.* Anglia.
picea Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 205. not.* Sibiria or.
placida Mäklin. *l. c. p. 203.* Kenai.
planulata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 271.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 337.* — Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 204.* Sitkha.
pusilla Illig. *Käf. Preuss. p. 386.* — Sturm. *Ins. XV. p. 76. t. 296. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 153.* Germania.
pygmaea Gyll. *Ins. Suec. I. p. 225.* — Sturm. *Ins. XV. p. 70. t. 296. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 152.* Europa.
quadrangula Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 127.* Sibiria.
reflexicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 438.* Ceylon.
rubiginosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 397.* Helvetia.
rufa Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 180.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 273.* Amer. bor.
rufida Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 106.* „
silacea Herbst. *Käf. V. p. 232. t. 53. f. 3.* — Sturm. *Ins. XV. p. 50. t. 293. f. P.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 142.* Germania.
subangulata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 127.* Sibiria.
terminalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 95.* Fennia.
apicalis Mannerheim *i. litt. olim.* „
terminata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 268. (inedit.)* India or.
trapezicollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 127.* Sibiria.
truncatella Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 514.* Sitkha.
atrata Motsch. *i. litt.* „
variegata Herbst. *Käf. V. p. 245. t. 54. f. 3.* — Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 225.* — Sturm. *Ins. XV. p. 61. t. 295. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 146.* M.
vulpecula Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 34.* Java.
63

Nitidula

Nitidulus.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 77.*
Ostoma Laichart. *(pars.)*

antarctica White. *Voy. Ereb. et Terr. Zool. 1846. p. 8.* Nov. Zeeland.

avara Randall. *Bost. Journ. II. p. 18.* Amer. bor.
balanophorae Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 263.* Nov. Caledon.
bipustulata Linné. *Faun. Suec. p. 148.* — Sturm. *Ins. XV. p. 92. t. 298. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 158.* M.
bipunctata Fourc. *Ent. Par. I. p. 18.* Europa.
scaraboides Scopol. *Ent. Carn. p. 15.* America.
ciliata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 275.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 20.* Africa bor.
contegens Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* Ceylon.
ephippium Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 268.* Brasilia.
flavomaculata Rossi. *Faun. Etr. I. p. 58.* M.
flexuosa Fabr. *Ent. Syst. I. p. 258.* — Oliv. *Ent. II. 12. p. 7. t. 1. f. 6.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 159.* Europa mer.
fusula Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 283; 1847. IV. p. 444.* Sibiria.
humeralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 70.* Fort Tejon.
intendens Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* Ceylon.
latens Blanch. *Voy. Pole Sud. 1853. IV. p. 56. t. 4. f. 8.* Nov. Holland.
lateralis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 77.* Fennia.
lateralis White. *Voy. Ereb. et Terr. 1846. p. 8.* Nov. Zeeland.
maculosa Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 19.* Barbaria.
ossium Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 106.* Amer. bor.
peruviana Guér. *Ic. Règn. anim. p. 63. t. 18. f. 6.* Peru.
picea Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 566.* Port Natal.
picta Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 264. (gen. dub.)* Nov. Caledon.
quadripustulata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 255.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 35. t. 16. f. 4.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 100.* M.
carnaria Schaller. *Schrift. Nat. Ges. Hal. I. p. 257.* Europa.
guttalis Herbst. *Käf. V. p. 247. t. 54. f. 7.* Gallia.
var. *flavipennis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 400.* Helvetia.
„ *variata* Steph. *Ill. Brit. III. p. 36.* Anglia.
regalis Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 320.* Loktewsk.
rufipes Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 573.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 35.* M.
fulvipes Fourc. *Ent. Par. I. p. 22.* Gallia.
obscura Fabr. *Spec. Ins. I. p. 91* — Oliv. *Ent. II. 12. p. 5. t. 1. f. 3.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 160.* Germania.
var. *castanea* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 74.* Suecia.
setulosa Perty. *Del. anim. p. 34. t. 7. f. 12.* Brasilia.
sexguttata Sahlb. *Bull. Mosc. 1834. p. 273.* Fennia.
significans Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* Ceylon.
submaculata Walk. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* „
tomentifera Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* „
uniguttata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 106.* Amer. bor.
ziczac Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 179.* „
29

Soronia

σωρωνὶς, *quercus vetus.*

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 277.*

grisea Linné. *Faun. Suec. p. 151.* — ♀ Curtis. *Trans.* M.

Linn. Soc. I. p. 87. t. 5. f. 6-11. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 163.*
ferruginea Scopol. *Ent. Carn. p. 21.* — Müller. *Zool. Prodr. p. 64.* Germania.
varia Fabr. *Spec. Ins. I. p. 92.* Suecia.
variegata Oliv. *Ent. II. 12. p. 4. t. 1. f. 1.* Gallia.
guttulata Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 64.* Illinois.
lichenaea Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2. Ser. I. 1866. p. 180.* Nov. Caledon.
marmorata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 279.* Cap bon. spei.
oblonga Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 46.* Gallia mer.
punctatissima Illig. *Schneid. Mag. p. 598.* — Sturm. *Ins. XV. p. 105. t. 299. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 162.* M.
6

Ipidia

Ips; ἰδέα, aspectus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 289.*

integra Wankow. *Ann. Fr. 1867. p. 252.* Lithuania.
lata Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 328.* Batum.
quadrinotata Fabr. *Syst. El. II. p. 579.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 97. t. 286. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. Ins. III. p. 140.* Germania.
3

Axyra

ἄξυρος, obtusus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 285.*

Galaor Thoms.

brunnea Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 286.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 3.* Guinea.
elongata Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 171.* Old Calabar.
papillosa Murray. *l. c. p. 171.* „
perforata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 43.* Gabon.
4

Ischaena

ἰσχαίνω, cohibeo.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 287.*

angustata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 288.* Java.
elongata Erichs. *l. c. p. 288.* „
2

Prometopia

πρὸ, ante; μέτωπον, frons.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 279.*

binotata Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 168.* Old Calabar.

confluens Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 281.* Columbia.
quadrimaculata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 440.* Ceylon.
sexmaculata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 179.* Amer. bor.
planifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* „
rostrata Hoffmnsg. *i. litt.* „
4

Niliodes

Nilio; εἶδος, aspectus.

Murray. *Col. Heft. IV. 1868.*

bipenicillatus Murray. *Col. Heft. IV. 1868.* Fl. Amazon.
1

Psilotus

ψιλότης, nuditas.

Fischer. *Bull. Mosc. 1829. I. p. 48.*

Cerophorus Castelnau. *(pars.)*

carbonicus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 283.* Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 4.* Bogotà.
cornutus Fabr. *Syst. El. I. p. 349.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* Brasilia.
Hoffmanseggi Fisch. *Bull. Mosc. 1829. p. 48. t. 1. f. 9-11.* Cayennae.
♀ *maxillaris* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 10.* „
musophagus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 46.* St. Catharina.
ventralis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 283.* Brasilia.
costatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 64.* St. Cruz.
4

Platychora

πλατύς, latus; χώρα, locus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 284.*

Pherocopis Thoms.

deplanata Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 174.* Old Calabar.
ebena Thoms. *Arch. ent. II. p. 42. t. 1. f. 2.* Gabon.
Lebasi Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* Columbia.
polita Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 285.* Brasilia.
4

Amphotis

ἄμφωτις, utrinque auritus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 290.*

Cerophorus Castelnau. *(pars.)*

marginata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 91.* — Sturm. *Ins.* M.

XV. p. 113. t. 300. f. a. A. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 165.*
biloba Herbst. *Käf. V. p. 238. t. 53. f. 8. h. H.* Europa.
orientalis Reiche. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 1.* Syria.
strigata Casteln. *Hist. Nat. II. p. 10.* Cayennae.
Ulkei Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 376.* Washington.
4

Lobiopa

λόβιον, folliculus; ὤψ, vultus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 291.*

Cerophorus Casteln. *(pars.)*

cimicina Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 293.* Para.
decumana Erichs *l. c. p. 295.* Cuba.
var. *contaminata* Erichs. *l. c. p. 296.* Brasilia.
„ *dimidiata* Erichs. *l. c. p. 295.* Columbia.
„ *grandis* Erichs. *l. c. p. 294.* Para.
insularis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 10.* Guadeloupe.
lata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 63.* Bolivia.
nigromaculata Blanch. *l. c. p. 62.* „
peltoidea Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 293.* Brasilia.
praecox Erichs. *l. c. p. 297.* „
rotundata Erichs. *l. c. p. 294.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* Para.
scrobiculata Erichs. *l. c. p. 297.* Peru.
setosa Harold. *Col. Heft. IV.* Illinois.
setulosa Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 63.* „
setulosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 93.* Peru.
undulata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 179.* Amer. bor.
12

Omosita

ὠμόσιτος, ferus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 298.*

cadaverina Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 122.* Abyssinia.
cincta Heer. *Faun. Helv. I. p. 396.* Helvetia.
colon Linné. *Faun. Suec. p. 151.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 167.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 38. f. 190.* M.
bipartita Trost. *Kl. Beitr. Ent. 1801. p. 18.* Germania.
haemorrhoidalis Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 216.* — Payk. *Faun. Suec. I. p. 352.* Europa.
depressa Linné. *Faun. Suec. p. 151.* — Sturm. *Ins. XV. p. 118. t. 301. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 166.* M.
colon Herbst. *Käf. V. p. 234. t. 53. f. 5.* Suecia.
immaculata Oliv. *Ent. II. 12. p. 11. t. 2. f. 14.* Gallia.
sordida Fabr. *Ent. Syst. I. p. 258.* Germania.
varia Oliv. *Ent. II. 12. p. 12. t. 2. f. 10. a-b.* Anglia.

discoidea Fabr. *Syst. Ent. p. 78.* — Oliv. *Ent. II. 12. p. 15. t. 2. f. 8.* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 168.* M.
inversa Lec. *Rep. surrey. 1857. p. 36.* California.
6

Phenolia

φενόλης, paenula.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 299.*

grossa Fabr. *Syst. El. I. p. 347.* Amer. bor.
1

Elasmochilus

ἔλασμὸς, squama; χεῖλος, labrum.

Murray. *(adhuc inedit.)*

axillaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 135. (inedit.)* Senegal.
1

Stelidota

στηλὶς, columna.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 300.*

coenosa Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 303.* Amer. mer.
didyma Klug. *(inedit.)* Madagascar.
geminata Say. *Journ.Ac. Phil. V. p. 181.* America.
lusca Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 140.* Columbia.
nigrovaria Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 364.* Taïti.
octomaculata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 181.* Amer. bor.
var. *alternans* Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 303.* Mexico.
orphana Klug. *(inedit.)* Madagascar.
ruderata Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 303.* Cuba.
strigosa Gyll. *Schönh. Syn. I. 2. p. 140.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 302.* Columbia.
9

Thyreosoma

θυρεὸς, scutum; σῶμα, corpus.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1863. p. 602.*

cassideum Dej. *Cat. 3. ed. p. 133. (inedit.)* Buenos Aires.
cassidoides Dej. *loc. cit. (inedit.)* „
circulare Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 603.* Cuba.
3

Thalycra

θαλυκρὸς, audax.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 305.*

australis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 187.* Adelaida.

fervida Oliv. *Ent. II. 12. p. 15. t. 4. f. 32. a-b.* — Gyll. *Ins. Suec. 1. 1. p. 234.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 39. f. 195.* M.
sericea Sturm. *Ins. XIV. p. 114. t. 287. f. p. P.* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 209.* Germania.
2

Idaethina

εἶδος, aspectus; Aethina.

Murray. *(adhuc inedit.)*

longipennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 40.* India or.
orientalis Nietn. *Ann. nat. hist. 1857. p. 384.* Ceylon.
2

Aethina

αἴθινος, adustus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 306.*

pubescens Klug. *(inedit.)* Madagascar.
tumida Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 177.* Old Calabar.
2

Pria

πρίω, serro.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 49.*

Cormyphora Castelnau.

cinerascens Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 309.* Cap bon. spei.
dulcamarae Scopol. *Ent. Carn. p. 22.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 387.* — Sturm. *Ins. XV. p. 118. t. 302. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 169.* M.
breviuscula Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 53.* Caucasus.
♂ *mandibularis* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 12.* Gallia.
♂ *truncatella* Steph. *Ill. Brit. III. p. 50.* — Shuck. *Col. del. p. 25. t. 30. f. 1.* Anglia.
japonica Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 12.* Japonia.
nigritula Klug. *(inedit.)* Madagascar.
pallida Fabr. *Syst. El. I. p. 349.* India or.
pallidula Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 308.* Sicilia.
6

Meligethes

μελιγηθής, dulcis.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 45.*

Strongylus Herbst. *(pars.)*

abdominalis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 92.* Hispania.
acicularis Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 58.* Gallia.

aeneus Fabr. *Syst. Ent. p. 78.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 13. t. 305. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 174.* — ♀ Heeger. *Sitzb. Wien. Ac. 1854. p. 278. t. 3.* — M.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 405.* — Helvetia.
psyllius Herbst. *Käf. IV. p. 189. t. 43. f. 9.* — Gallia.
subtilis Waltl. *Isis. 1838. p. 270.* — Germania.
urticae Steph. *Ill. Brit. III. p. 47.* — Anglia.
var. *coeruleus* Marsh. *Ent. Brit. p. 132.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 46.* — Suecia.
„ *nigricornis* Steph. *l. c. p. 48.* — Anglia.
„ *olivaceus* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 678.* — Russia.
amplicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 575.* — Fl. Gariep.
angustatus Küst. *Käf. Eur. 15. 44.* — Germania.
anthracinus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 48.* — Gallia.
assimilis Sturm. *Ins. XVI. p. 33. t. 308. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 187.* — Germania.
ater Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 50.* — Gallia mer.
atramentarius Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. 1849. p. 19.* — Germania.
australis Küst. *Käf. Eur. 15. 42.* — Hispania.
azureus Heer. *Faun. Helv. I. p. 406.* — Helvetia.
bidens Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 52.* — Gallia.
bidentatus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 61.* — „
bituberculatus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 8.* — Germania.
borealis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 364.* — Kamtschatka.
brachialis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 195.* — Germania.
brevis Sturm. *Ins. XVI. p. 57. t. 311. f. f. F.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 208.* — Tirolis.
brunnicornis Sturm. *Ins. XVI. p. 27. t. 307. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 184.* — Germania.
carbonarius Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 5.* — „
castaneus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 55.* — Gallia mer.
coeruleovirens Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 1.* — Germania.
coerulescens Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 134.* — Graecia.
convexus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 574.* — Fl. Gariep.
coracinus Sturm. *Ins. XVI. p. 17. t. 306. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 175.* — M.
corvinus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 177.* — Germania.
cristatus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 9.* — „
dauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 93; Schrenck. Reis. 1860. p. 128. t. 8. f. 27.* — Dauria.
♀ *viridipennis* Motsch. *i. litt.* — Sibiria or.
decoloratus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 18.* — Germania.
denticulatus Heer. *Faun. Helv. I. p. 402.* — Helvetia.
difficilis Sturm. *Ins. XVI. p. 25. t. 307. f. a. A.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 403.* — „
discoideus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 200.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 39. f. 193.* — Germania.
glaucii Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 53.* — Caucasus.
distinctus Sturm. *Ins. XVI. p. 59. t. 311. f. i. I.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 203.* — Tirolis.
echii Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 40.* — Madera.
isoplexidis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 123.* — „
egenus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 202.* — Styria.
elongatus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 98.* — Andalusia.
Erichsoni Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 59.* — Gallia.

erythropus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 237.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 51. t. 310. f. c. E.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 205.* M.
carinulatus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 16.* Germania.
exaratus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 12.* „
exilis Sturm. *Ins. XVI. p. 53. t. 310. f. g. G.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 206.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 136.* Europa.
nigrita Luc. *Expl. Alg. p. 218. t. 21. f. 8.* Algeria.
fibularis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 197.* Germania.
flavipes Sturm. *Ins. XVI. p. 46. t. 309. f. h. H.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 198.* „
flavicornis Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1852. p. 111.* „
fuliginosus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 196.* Styria.
fulvipes Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 49.* Gallia.
fumatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 205.* Germania.
funebris Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 23.* „
fuscus Oliv. *Ent. II. 15. p. 10. t. 2. f. 9. a-b.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 39. f. 194.* Gallia mer.
barbarus Luc. *Expl. Alg. p. 216. t. 21. f. 7.* Algeria.
var. *bicolor* Luc. *Expl. Alg. p. 215. t. 21. f. 6.* „
gagatinus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 201.* Germania.
gracilis Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 48.* Gallia.
haemorrhoidalis Först. *Uebers. Käf. Rhein. I. Nachtr. p. 4.* Germania.
hebes Erichs. *Nat. Ins. III. p. 172.* M.
olivaceus Heer. *Faun. Helv. I. p. 402.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 9. t. 305. f. a. A.* Helvetia.
hypocrita Bris. *Col. Heft. II. 1867. p. 117.* Aranjuez.
subtilis Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 368.* „
immundus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 135.* Graecia.
incanus Sturm. *Ins. XVI. p. 42. t. 309. f. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 190.* Germania.
Khevenhülleri Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1852. p. 113.* „
Kunzei Erichs. *Nat. Ins. III. p. 182.* Carniolia.
lamii Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 101.* Sierra Nevada.
lepidii Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1852. p. 111.* Germania.
luctuosus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 11.* „
lugubris Sturm. *Ins. XVI. p. 49. t. 310. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 200.* „
ebeninus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 15.* „
lumbaris Sturm. *Ins. XVI. p. 7. t. 304. f. p. P.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 172.* M.
rufipes var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 235.* Suecia.
var. *flavimanus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 46.* Anglia.
marginalis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 128. t. 8. f. 26.* Dauria.
marrubii Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 54.* Gallia mer.
maurus Sturm. *Ins. XVI. p. 36. t. 308. f. e. E.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 189.* M.
melanarius Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 24.* Germania.
memnonius Erichs. *Nat. Ins. III. p. 183.* „
menthae Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 57.* Gallia.
metallicus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 96.* Malaga.
minutus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 60.* Gallia mer

moerens Lec. *Rep. survey. 1857. p. 37.* Oregon
moestus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 194.* Germania.
morosus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 184.* Styria.
murinus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 191.* Germania.
seniculus Erichs. *l. c. p. 192.* „
mutabilis Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 102.* SierraNevada.
mutatus Harold. *Col. Heft. IV.* Kansas.
ruficornis Lec. *Col. Kans. 1859. p. 6.* „
nanus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 193.* Germania.
natricis Bris. *Matér. Col. France. 2. 1867. p. 175.* Cette.
niger Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 200.* Anglia.
niger Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 50.* Gallia mer.
nigerrimus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 99.* SierraNevada.
obscurus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 203.* Germania.
palmatus Erichs. *l. c. p. 204.* „
obsoletus Lec. *(List. Col. N. Amer. I. p. 30.)* Amer. bor.
ochropus Sturm. *Ins. XVI. p. 23. t. 306. f. h. H.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 180.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 136.* Germania.
opacus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 100.* Malaga.
ovatus Sturm. *Ins. XVI. p. 44. t. 309. f. f. F.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 198.* Germania.
pallipes Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. p. 574.* Caffraria.
pedicularius Fabr. *Syst. Ent. p. 78.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 236.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 31. t. 307. f. g. G.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 186.* M.
tenebrosus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 13.* Germania.
persicus Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 225.* Persia.
picipennis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 6.* Hyères.
picipes Sturm. *Ins. XVI. p. 47. t. 310. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 199.* M.
nigrescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 47.* Anglia.
xanthoceros Steph. *l. c. p. 48.* „
planiusculus Heer. *Faun. Helv. I. p. 404.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 193.* M.
sericeus Waltl *i. litt.* Germania.
politus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 442.* Ceylon.
pumilus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 176.* M.
punctatus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 56.* Gallia.
pyrenaicus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* Pyrenaei.
floralis Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* Gallia mer.
fuscus var. Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 440.* „
quadridens Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VI. p. 21.* Germania.
quadristriatus Först. *l. c. p. 6.* „
respondens Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
rotundicollis Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 56.* Gallia mer.
rubripes Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 4.* „
ruficornis Heer. *Faun. Helv. I. p. 404.* Helvetia.
rufimanus Lec. *Rep. survey. 1857. p. 37.* California.
rufipes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 235.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 5. t. 304. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 171.* M.
var. *subcastaneus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 406.* Anglia.
saevus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 6.* Lake super.
seminulum Lec. *Rep. survey. 1857. p. 37.* Oregon.

serripes Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 301.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 35. t. 308. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 187.* M.
simplex Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 135.* Graecia.
solidus Kugel. *Schneid. Mag. I. p. 530.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 389.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 55. t. 311. f. a. A.* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 207.* M.
subaeneus Sturm. *Ins. XVI. p. 11. t. 305. f. b. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 177.* „
subrugosus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 236.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 19. t. 306. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 178.* „
var. *substrigosus* Erichs. *l. c. p. 178.* Germania.
subtilis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 576.* Port Natal.
sulcatus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 51.* Gallia.
symphyti Heer. *Faun. Helv. I. p. 405.* — ✝ Cornel. *Stett. Zeit. 1863. p. 116.* Helvetia.
tristis Sturm. *Ins. XVI. p. 40. t. 309. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 190.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 136.* M.
umbrosus Sturm. *l. c. p. 38. t. 308. f. h. H.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 188.* Germania.
varicollis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 126.* Madera.
viduatus Sturm. *Ins. XVI. p. 29. t. 307. f. e. E.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 185.* Germania.
villosus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 53.* Gallia.
virescens Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 113.* Ins. Canar.
viridescens Fabr. *Mant. I. p. 52.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 6. t. 305. f. g. G.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 175.* M.
aeneus var. γ. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 146.* Europa.

119

Hebascus

ἡβάσκω, pubesco.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 311.*

analis Fabr. *Syst. El. I. p. 95.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 313.* Columbia.
helvolus Erichs. *l. c. p. 314.* Brasilia.
hirtellus Erichs. *l. c. p. 313.* Bogotà.
testaceus Erichs. *l. c. p. 314.* Brasilia.

4

Gaulodes

γαῦλος, navis; εἶδος, adspectus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 315.*

costatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 316.* Nov. Holland.

1

Psilopyga

ψιλός, tenuis; πυγή, anus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 286.*

histrina Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 287.* Pennsylvania.
nigripennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 64.* „
2

Taracta

ταράκτης, disturbator.

Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 172.*

Fryi Murray. *Ann. nat. hist. 1867. p. 174.* Old Calabar.
1

Lordyra

λορδός, incurvatus.

Murray. *(adhuc inedit.)*

villosa Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 67.* Bolivia.
1

Lordites

λορδός, incurvatus.

Erichson. *Zeitschr. IV. 1843. p. 316.*

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 567.* Caffraria.
caliginosus Klug. *(inedit.)* Madagascar.
circumflexus Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 175.* Old Calabar.
costipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 569.* Caffraria.
curvipes Bohem. *l. c. p. 572.* „
exaratus Bohem. *l. c. p. 570.* „
glabricola Candèze. *Mém. Liège. XVI. 1861. p. 340.* Ceylon.
grammicus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 649; Peters Reis. 1862. p. 207. t. 10. f. 14.* Mozambique.
immundus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 571.* Caffraria.
inquinatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 317.* Incert. sedis.
testudinarius Klug. *(inedit.)* Madagascar.
tibialis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 568.* Port Natal.
12

Pocadius

ποκάς, capillus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 318.*

Circopes Motschulsky.

carbonarius Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 321.* Brasilia.

ferrugineus Fabr. *Syst. Ent. p. 77.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 211.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 40. f. 196.* — ✝ Letzner. *Berl. Zeit. 1859. p. 304. t. 4. f. 8-9.* M.
aestivus Herbst. *Käf. IV. p. 186. t. 43. f. 6.* Gallia.
fulvus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 136.* Anglia.
pilosus Rossi. *Mant. II. p. 84.* Italia.
striatus Oliv. *Ent. II. 12. p. 14. t. 1. f. 7.* Germania.
fulvipennis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 319.* Mexico.
helvolus Erichs. *l. c. p. 320.* Amer. bor.
indicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 43.* India or.
rubidus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 320.* Brasilia.
subquadratus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 43.* Ceylon.
villosus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 62. (gen. dub.)* Bolivia.
8

Lasiodactylus

λάσιος, hirtus; δάκτυλος, digitus.

Perty. *Del. anim. 1830. p. 34.*

brunneus Perty. *Del. anim. p. 35. t. 7. f. 13.* Brasilia.
procerus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 317.* „
1

Camptodes

καμπτός, flexibilis.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 321.*

Camptosomus Motsch. — *Strongylus* Chevrolat.

abdominalis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 327.* Brasilia.
aequinoctionalis Erichs. *l. c. p. 330.* Columbia.
arduus Erichs. *l. c. p. 330.* Brasilia.
aterrimus Erichs. *l. c. p. 324.* Rio Janeiro.
bicolor Erichs. *l. c. p. 333.* Mexico.
bisignatus Erichs. *l. c. p. 341.* Brasilia.
communis Erichs. *l. c. p. 336.* Mexico.
var. *staphylaeus* Erichs. *l. c. p. 337.* Cayennae.
„ *tempestivus* Erichs. *l. c. p. 336.* Brasilia.
concolor Erichs. *l. c. p. 338.* „
contractus Erichs. *l. c. p. 339.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 135.* Cayennae.
curtus Erichs. *l. c. p. 340.* Columbia.
cyanipennis Erichs. *l. c. p. 329.* Brasilia.
detritus Erichs. *l. c. p. 335.* Columbia.
discolor Erichs. *l. c. p. 333.* Brasilia.
dispar Erichs. *l. c. p. 334.* Salto grande.
exoletus Erichs. *l. c. p. 337.* S. João d. Rey.
fastuosus Erichs. *l. c. p. 340.* Salto grande.
fervens Erichs. *l. c. p. 337.* Brasilia.
flavipes Erichs. *l. c. p. 332.* „
flavus Fabr. *Syst. El. I. p. 95.* Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 133.* „

fulvus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 135.* Cayennae.
helvolus Erichs. *l. c. p. 331.* Brasilia.
hemisphaericus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 395.* "
humeralis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 66. t. 5. f. 2.* "
illustris Chevrol. *Col. Mex. I. 3 fasc. 1834. nr. 53.* Mexico.
labilis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 333.* Bahia.
laevis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 159. t. 6. f. 4.* Amer. bor.
maculatus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* Brasilia.
melanurus Blanch. *Voy. d'Orb Col. p. 67.* Bolivia.
micans Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 47.* Bogotà.
morio Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 325.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* Mexico.
truncatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* "
nigripennis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 334.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* Columbia.
nitidulus Fabr. *Syst. El. I. p. 95.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 326.* Brasilia.
var. *gibbus* Erichs. *l. c. p. 325.* Bahia.
notatus Erichs. *l. c. p. 341.* Brasilia.
obscurus Fabr. *Syst. El. I. p. 95.* — Erichs. *l. c. p. 339.* "
onustus Murray. *(inedit.)* — Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 5.* "
ornatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 442.* Ceylon.
pallidus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 157. t. 6. f. 1.* Amer. bor.
plagiatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 328.* Brasilia.
rubens Erichs. *l. c. p. 339.* "
rufescens Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* "
rutilus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 332.* Caasapava.
scutellatus Sturm. *Cat. 1826. p. 64. t. 2. f. 14.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 323.* Brasilia.
major Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* "
melanarius Erichs. *l. c. p. 324.* Porto Allegro.
nigrita Casteln. *Hist. nat. II. p. 9.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 66.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* Buenos Aires.
tristis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 65.* Brasilia.
unicolor Sturm. *Cat. 1843. p. 90.* Montevideo.
thoracicus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 9.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 67.* Brasilia.
thoracicus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 329.* Jalapa.
tricolor Erichs. *l. c. p. 326.* Oaxaca.
viridipennis Fauvel. *Bull. Soc. Normand. V. 1861. p. 6.* Cayennae.
vittatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 327.* "
M. rubrum Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 65. t. 5. f. 1.* Bolivia.
phaleratus Erichs. *l. c. p. 328.* Porto Allegro.

47

Xenostrongylus

ξένος, *extraneus; Strongylus.*

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 127.*

Deyrollei Jacq. Duv. *Glan. ent. 1860. 2. p. 140.* Lusitania.

hirsutus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 167.* Algeria.
obsoletus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 264.* „
histrio Wollast. *Ins. Mader. p. 128. t. 2. f. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 40. f. 197.* Madera.
arcuatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 57.* Italia.
canariensis Wollast. *l. c. p. 127; Col. Atlant. p. 112.* Ins. Canar.
lateralis Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 264.* Algeria.
4

Strongylus

στρογγύλος, rotundus.

Herbst. *Käf. IV. 1793. p. 188.*

Cyllodes Erichson.

ater Herbst. *Käf. IV. p. 188. t. 43. f. 8. h. H.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 107. t. 287. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 219.* M.
glabratus Fabr. *Syst. El. I. p. 93.* Suecia.
morio Kugel. *Schneid. Mag. V. p. 537.* Europa.
var. *dimidiatus* Dahl *i. litt.* Hungaria.
„ *ruficollis* Dahl *i. litt.* Italia.
bicolor Klug. *(inedit.)* Madagascar.
biplagiatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 377.* Massachusetts
collaris Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 344.* Brasilia.
lateritius Erichs. *l. c. p. 344.* Pará.
laticollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 407.* Helvetia.
mandibularis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 343.* Brasilia.
7

Cychramus

κύχραμος, cychramus.

Kugelann. *Schneid. Mag. V. 1794. p. 543.*

Campta Stephens. — *Strongylus* Herbst. *(pars.)*

adustus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 346.* Amer. bor.
chloroticus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 168.* Algeria.
fungicola Heer. *Faun. Helv. I. p. 408.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 214.* Helvetia.
quadripunctatus var. b. Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 300.* Germania.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 395.* Bona.
luteus Fabr. *Mant. II. App. p. 378.* — Shuck. *Col. del. p. 25. t. 29. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 215.* M.
latus Scriba. *Beytr. III. p. 226. t. 14. f. 7.* Gallia.
unicolor Oliv. *Encycl. Méth. IV. p. 160.* Hispania.
varis Rossi. *Faun. Etr. I. p. 60.* Italia.
quadripunctatus Herbst. *Käf. IV. p. 185. t. 43. f. 5.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 391.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 214.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 40. f. 198.* M.
colon Fabr. *Syst. El. I. p. 94.* — Kugel. *Schneid. Mag. p. 545.* Europa.
6

Cybocephalus

κύβω, inflecto; κεφαλή, caput.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 441.*

Phantazomerus Jacq. Duv. — *Stagonomorpha* Wollast.

aeneus Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 237.* Algeria.
anticus Klug *(inedit.)* Madagascar.
atomus Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 369.* Escurial.
chlorocephalus Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 442.* India or.
diadematus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 265.* Algeria.
elegantulus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 577.* Caffraria.
exiguus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 473.* ♀. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 217.* Suecia.
♂ *ruficeps* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 472.* Germania.
festivus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 218.* „
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 478.* Ceylon.
gibbulus Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 441.* India or.
laevis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 117.* Ins. Canar.
major Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 478.* India or.
nigripennis Motsch. *l. c. p. 479.* Ceylon.
nigritulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 64.* Georgia amer.
nitens Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 50.* Cap Verd.
politus Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 441.* Mesopotamia.
pulchellus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 218.* Germania.
aeneiceps Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 38.* Gallia.
similiceps Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 152. t. 40. f. 200.* „
sphaerulus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 484. t. 10. f. 8.* Madera.
var. *unicolor* Wollast. *Ins. Mader. p. 485.* „
subquadratus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 479.* India or.
unicolor Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 364.* Sitkha.
21

Amphicrossus

ἀμφί, utrinque; κροσσός, fimbria.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 346.*

ciliatus Oliv. *Encycl. Méth. VIII. p. 210.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 347.* — Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 135.* Amer. bor.
unilineatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 182.* „
castaneus Murray. *Col. Heft. IV. 1868.* Old Calabar.
concolor Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 177.* „
concolor Lec. *Agass. Lake super. p. 223.* Amer. bor.
discolor Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 348.* — † Cand. *Mém. Liège. XVI. 1861. p. 337. t. 1. f. 6.* India or.
fuscus Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 178.* Old Calabar.
lateralis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 348.* Brasilia.
6

Pallodes

πάλλα, pila; εἶδος, adspectus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 348.*

annulifer Casteln. *Hist. nat. II. p. 9.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 350.* Brasilia.
atramentarius Klug. *(inedit.)* Madagascar.
fervidus Klug. *(inedit.)* „
silaceus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 350.* Amer. bor.
4

Oxycnemus

ὀξὺς, acutus; κνήμη, tibia.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 351.*

fulvus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 352.* Brasilia.
1

Triacanus

τρὶς, ter; ἄκανος, mucro.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 352.*

apicalis Erichs. *Nov. Act. Caes. Leop. XVI. 1834. suppl. p. 234. t. 47. f. 3.* Manilla.
1

Cryptarcha

κρυπτὸς, occultus; ἀρχὸς, anus.

Shuckard. *Elem. Brit. Ent. 1839. p. 165.*

Arhina Murray. — *Crypturchus* Heer. — *Platarcha* Murray.

ampla Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 356.* Amer. bor.
circellaris Erichs. *l. c. p. 357.* Brasilia.
fusca Erichs. *l. c. p. 356.* Mexico.
imperialis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 257.* — Herbst. *Käf. V. p. 248. t. 54. f. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 222.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 41. f. 201.* M.
nebulosa Marsh. *Ent. Brit. I. p. 134.* Anglia.
lineola Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 44.* Chili.
liturata Lec. *(List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 30.)* Amer. bor.
concinna Melsh. *Cat. 1853. p. 41.* „
picta Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 107.* „
picta Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 357.* Brasilia.
punctatissima Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 467.* Sicilia.
pusilla Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 358.* Columbia.
quadrisignata Küst. *Käf. Eur. 2. 15.* Germania.
rajah Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 443.* Ceylon.
rubens Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 358.* Brasilia.
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 95.* — Erichs. *l. c. p. 356.* „

strigata Fabr. *Mant. I. p. 51.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 42. t. 16. f. 5.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 221.* M.
decemguttata Melsh. *Cat. nr. 303.* Amer. bor.
graphica Schrank. *Faun. boic. p. 423.* Germania.
undata Oliv. *Ent. II. 12. p. 14. t. 3. f. 17.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 134.* Gallia.
verbasci Thunb. *Ins. Suec. V. p. 71.* Suecia.
strongyloides Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 179.* Old Calabar.
subcaudata Fairm. *Col. Chil. II. 1861. p. 1.* Chili.
sulcata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 41.* Russia mer.
turbida Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 357.* Brasilia.
18

Lioschema

λεῖος, *laevis;* σχῆμα, *forma.*

Fairmaire et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 1.*

nigricolle Fairm. *Col. chil. II. p. 1.* Chili.
rubrovarium Fairm. *Col. chil. II. p. 1.* „
2

Ips

ἴψ, *nomen insecti.*

Fabricius. *Gen. Ins. 1776. p. 23.*

Glischrochilus Murray. — *Pityophagus* Shuckard.

angusticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 129.* Kamtschatka.
arcuatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 360.* Mexico.
biguttulus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 129. t. 8. f. 28.* Sibiria or.
biplagiatus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 14.* Cap bon. spei.
bipustulatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 108.* Amer. bor.
bipunctatus Melsheimer *olim.* „
cephalotes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 377.* Pennsylvania.
confluentus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 195.* „
cruciatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 129.* Mongolia.
cylindricus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 64.* Nebraska.
Dejeani Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 107. t. 2. f. 4.* Amer. bor.
sepulchralis Rand. *Bost. Journ. II. p. 19.* „
Desbassini Casteln. *Hist. Nat. II. p. 14.* Ins. Bourbon.
ebeninus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 62.* Bolivia.
fasciatus Oliv. *Ent. II. 12. p. 7. t. 2. f. 13.* Amer. bor.
ferrugineus Linné. *Faun. Suec. p. 145.* — Shuck. *Col. del. p. 25. t. 30. f. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 225.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 596. t. 18. f. 77-83.* M.
dermestoides Panz. *Faun. Germ. 8. 15.* Europa.
linearis Latr. *Gen. Crust. Ins. II. p. 11. t. 9. f. 5.* Gallia.
fuscipennis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 14.* Mexico.
geminatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 108.* Amer. bor.
japonius Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 28.* Japonia.
obtusus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 168.* Amer. bor.

quadriguttatus Fabr. *Syst. El. II. p. 580.* — Oliv. *Ent. II. 12. p. 10. t. 3. f. 25.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 223.* M.
var. *decemguttatus* Oliv. *Ent. II. 12. p. 10. t. 3. f. 24.* Europa.
quadrimaculatus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 169.* Arkansas.
quadripunctatus Herbst. *Käf. IV. p. 165. t. 42. f. 2.* — Oliv. *Ent. II. 12. p. 9. t. 3. f. 19.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 224.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 41. f. 202.* M.
quadripustulatus Linné. *Faun. Suec. p. 148.* — Shuck. *Col. del. p. 25. t. 30. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 224.* — ♀ Frisch. *Beschr. IX. p. 36. t. 19.* „
quadripunctatus De Geer. *Ins. IV. p. 185. t. 6. f. 20-21.* Europa.
quadrisignatus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 169.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 134.* Amer. bor.
similis Melsheim. *i litt.* „
sanguinolentus Oliv. *Ent. II. 12. p. 8. t. 2. f. 14.* „
vittatus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 170.* Arkansas.
xacarillus Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 475. t. 23. f. 5.* Chili.
26

Aparomia

α copulat.; Paromia.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 35.*

bifasciata Redt. *Reis. Novar. p. 36. t. 2. f. 2.* Chili.
1

Paromia

παρωμίς, supparum.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. New Ser. I. 1850. p. 167.*

dorcoides Westwood. *Trans. Ent. Soc. 1850. p. 168. t. 13. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 18. f. 6.* Nov. Holland.
Westwoodi Dohrn. *Stett. Zeit. 1862. p. 158.* — Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 35.* Valdivia.
2

Rhizophagus

ῥίζα, radix; φάγω, edo.

Herbst. *Käf. V. 1793. p. 18. (emend.)*
Rhyzophagus Herbst.

abbreviatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 371. t. 7. f. 3.* California.
approximatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 378.* New York.
bipunctatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 325.* Amer. bor.
bipustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 503.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 234.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 18. t. 395. f. d. D.* M.

bipunctulatus Herbst. *Käf. V. t. 45. f. 9.* — Germania.
dispar var. b. Payk. *Faun. Suec. III. p. 328.* — Suecia.
parvulus Steph. *Ill. Brit. III. p. 101.* — Anglia.

coeruleipennis Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. 1837. p. 180.* — Suecia.
coeruleus Waltl. *Isis. 1839. p. 225.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 236.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 23. t. 306. f. b. B.* — Germania.
cyanipennis Hardy et Bold. *Ann. Nat. Hist. XIX. p. 379.* — Anglia.
nitidulus Duft. *Faun. Austr. III. p. 150.* — Gallia.

cribratus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 637.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 229.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 8. t. 394. f. b. B.* — Europa bor.

cubensis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 604.* — Cuba.

cylindricus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 377.* — Tennessee.

depressus Fabr. *Syst. El. II p. 560.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 229.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 6. t. 393.* — ☧ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 599. t. 18. f. 84-92.* — M.

dimidiatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 300.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 337.* — Sitkha.

dispar Payk. *Faun. Suec. III. p. 328.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 233.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 16. t. 395. f. c. C.* — M.
bipustulatus Herbst. *Fuessl. Arch. IV. p. 38. t. 21. f. d. D.* — Suecia.
bipustulatus var. β. Duft. *Faun. Austr. III. p. 151.* — Germania.
collaris Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 203.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 306.* — Anglia.
elongatus Oliv. *Ent. II. 18. p. 8. t. 2. f. 15.* — Gallia.
quadripustulatus Fröhlich *i. litt.* — Anglia.

ferrugineus Payk. *Faun. Suec. III. p. 326.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 230.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 9. t. 394. f. c. C.* — M.

grandis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 636.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 228.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 4. t. 394. f. a. A.* — M.

humeralis Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 55.* — Taïti.

longicollis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 639.* — Suecia.

minutus Mannerh. *Bull. Mosc. 1833. III. p. 206.* — Alaska.

nitidulus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. I. p. 175.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 232.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 14. t. 395. f. b. B.* — M.
erythrocephalus Fabr. *Syst. El. II. p. 557.* — Gallia.

parallelocollis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 638.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 231.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 12. t. 395. f. a. A.* — Germania.
terebrans Steph. *Man. Brit. Col. 1839. p. 140.* — Anglia.

parallelus Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* — Ceylon.

parvulus Payk. *Faun. Suec. III. p. 329.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 236.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 25. t. 396. f. c. C.* — Germania.

perforatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 231.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 11. t. 394. f. d. D.* — Germania.
cylindricus Steph. *Ill. Brit. III. p. 100. (forte.)* — Anglia.

pinetorum Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 118.* — Ins. Canar.
politus Hellw. *Schneid. Mag. p. 404.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 235.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 21. t. 396. f. a. A.* — M.
depressus var. Payk. *Faun. Suec. III. p. 328.* — Europ. temp.
puncticollis Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. 1837. p. 179.* — Succia.
puncticollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 39.* — San Francisco.
remotus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 378.* — Pennsylvania.
sculpturatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 362.* — Sitkha.
subopacus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 119.* — Palma.
unicolor Luc. *Expl. Alg. p. 475. t. 40. f. 6.* — Algeria.
Wagae Wankowicz. *Ann. Fr. 1865. p. 299.* — Polonia.
30

Europs

εὐρύς, amplus; ὤψ, oculus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 149.*

duplicata Wollast. *Trans. Ent. Soc. I. 1862. p. 146.* — Gomera.
impressicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 150. t. 3. f. 2.* — Madera.
2

Mimema

μίμημα, imitatio.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 135.*

pallidum Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 137.* — Cap bon. spei.
tricolor Wollast. *l. c. p. 137.* — „
2

Crine

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 29.*

cephalotes Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 31. t. 3. f. 1.* — Fl. Amazon.
1

791

FAMILIA XVII.

TROGOSITIDAE.

Egolia

αἰγώλιος, aegolius.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 150.*

variegata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 151. t. 5. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 19. f. 1.* — Tasmania.
1

Acalanthis

ἀκαλανθίς, spinosus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 446.*

Psoa Blanchard.

quadrisignata Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 446.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 19. f. 2.* Chili.
quadrinotata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 436. t. 26. f. 7.* „

1

Nemozoma

νέμω, possideo; ζῶμα, subligaculum.

Latreille. *Hist. Nat. Ins. XI. 1804. p. 239.*

Nemosoma Curtis.

caucasicum Ménétr. *Cat. rais. p. 224.* — Falderm. *Faun. transc. II. p. 257.* Caucasus.
cornutum Sturm. *Cat. 1826. p. 77. t. 4. nr. 32.* „
cylindricum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 65.* Amer. bor.
elongatum Linné. *Faun. Suec. p. 141.* — Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 327.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 42. f. 206.* — ♀ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 239.* M.
fasciatum Herbst. *Käf. VII. p. 281. t. 112. f. 12.* — Panz. *Faun. Germ. 31. 22.* Europa.
fascicolle Hampe. *Wien. Ent. Monats. VIII. 1864. p. 193.* Kasan.
parallelum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 108.* Amer. bor.

6

Temnochila

τέμνω, scindo; χεῖλος, labium.

Westwood. *Zool. Journ. V. 1835. p. 231. (emend.)*

Temnoscheila Westwood.

acuta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.* Texas.
aenea Oliv. *Ent. II. 19. p. 7. t. 1. f. 3.* Brasilia.
aerea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.* San Francisco.
barbata Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 65.* San Lucas.
chlorodia Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 301.* California.
coerulea Oliv. *Ent. II. 19. p. 6. t. 1. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 241.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 42. f. 207.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 604. t. 18. f. 93-100.* Europa mer.
virescens Rossi. *Mant. I. p. 5.* Italia.
colossus Serville. *Enc. Méth. X. 1825. p. 719.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 205. t. 19. f. 6.* Corrientes.
Doumerci Serville. *l. c. p. 719.* Cayennae.
ebenina Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 205. t. 19. f. 7.* Chiquitos.

festiva Serville. *Encycl. Méth. X. p. 719.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* Brasilia.
fulgidivittata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 205. t. 19. f. 8.* Bolivia.
longicollis Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 200.* Brasilia.
metallica Percheron. *Gen. Ins. fasc. IV. Col. t. 14.* Mexico.
pini Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 70.* — Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 119.* Ins. Canar.
polita Chevrol. *Col. Mex. 1833. Cent. I. nr. 66.* Mexico.
splendens Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. II. p. 93.* Brasilia.
splendida Gory. *Mag. Zool. 1831. t. 38.* Cayennae.
tristis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 8.* Sicilia.
tenebrioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* Gallia mer.
varians Guér. *Jc. Règn. anim Ins. p. 200.* Cayennae
virescens Fabr. *Syst. Ent. App. p. 817.* — Oliv. *Ent. II. 19. p. 8. t. 1. f. 5.* „
viridicyanea Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 302.* California.
21

Lipaspis

λείπω, relinquo; ἀσπὶς, scutellum.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 140. (emend.)*

Leipaspis Wollaston.

caulicola Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 142. t. 7. f. 1. a-c.* Teneriffa.
lauricola Wollast. *l. c. p. 142. nota.* „
pinicola Wollast. *l. c. p. 143. nota.* „
3

Alindria

ἀλίνδω, volvo.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 451.*

alutacea Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 334.* Old Calabar.
cylindrica Serv. *Enc. Méth. X. 1825. p. 719.* Amer. bor.
nigra Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 63.* „
var. *nigella* Melsh. *l. c. p. 63.* „
elongata Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 200.* Guinea.
grandis Serv. *Enc. Méth. X. p. 719.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* Senegal.
major Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 200.* „
orientalis Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 549.* Persia.
spectabilis Klug. *Ins. Madag. p. 116. t. 5. f. 1.* Madagascar.
teres Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 64.* Amer. bor.
8

Syntelia

συντέλεια, perfectio.

Westwood. *Proc. Ent. Soc. Lond. 1864. p. 11.*

indica Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 11.* India or.
mexicana Westw. *l. c. p. 11.* Mexico.
2

Melambia

μελάμβιος, obscurus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 450.*

atra Dej. *Cat. 3. ed. p. 339. (inedit.)* — Cap bon. spei.
funebris Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 320.* — Cambodja.
gigas Fabr. *Syst. El. I. p. 151.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 19. f. 4.* — Guinea.
maura Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 319.* — N'Gami.
memnonia Pascoe. *l. c. p. 320.* — Ceylon.
opaca Klug. *Dej Cat. 3. ed. p. 339. (inedit.)* — Cap bon. spei.
striata Oliv. *Ent II. 19. p. 7. t. 1. f. 4.* — Senegal.
7

Trogosita

τρώγω, rodo; σίτος, triticum.

Olivier. *Ent. II. 1790. nr. 19. (emend.)*

Trogossita Oliv.

affinis White. *Voy. Ereb. Terr. Zool. Ins. p. 17.* — Nov. Zeeland.
americana Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 166.* — Amer. bor.
bimaculata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 110.* — Pennsylvania.
fasciata Knoch *i. litt.* — „
bipustulata Fabr. *Syst. El. I. p. 152.* — Cayennae.
californica Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 83.* — California.
castanea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 109.* — Amer. bor.
brevicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* — „
cinnamomea Say *in litt.* — „
collaris Sturm. *Ins. II. p. 246. t. 48. f. o. O.* — Georgia amer
nigripennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* — „
corticalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 109.* — Amer. bor.
conformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* — „
crassicornis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 83.* — „
crenicollis Guér. *Ic. Règn. anim. p. 199. t. 41. f. 12.* — Lacord. *Gen. II. p. 343. not.* — India or.
cucujiformis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 86.* — Pennsylvania.
depressa Guér. *Ic. Règn. anim. p. 201.* — Brasilia.
depressior Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 126. t. 32. f. 7.* — Amer. bor.
dilatata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 93.* — Peru.
dubia Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 110.* — Horn. *l. c. 1862. p. 85.* — Pennsylvania.
elongatula Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 251.* — Cuba.
insinuans Walker *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 206.* — Ceylon.
intermedia Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 84.* — Kansas.
latens Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 143.* — Teneriffa.
laticollis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 86.* — Amer. bor.
limbalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 109.* — Pennsylvania.
marginata Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 125. t. 32. f. 3.* — Horn. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1862. I. p. 187.* — Amer. bor.
marginata Latr. *Voy. Humb. Bonpl. Zool. II. 1833. p. 19. t. 31. f. 7.* — Amer. aequin.

mauritanica Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 674.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 42. f. 208.* — ‡ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 243.* M.
bucephala Herbst. *Arch. p. 141. t. 29. f. 16.* Europa.
caraboides Fabr. *Syst. Ent. p. 256.* — Sturm. *Ins. II. p. 242. t. 48.* Africa.
complanata Pill. et Mitterp. *It. t. 9. f. 9.* Asia.
dubia Scriba. *Journ. p. 42. 6.* Germania.
fusca Preyssl. *Böhm. Ins. I. p. 6. t. 1. f. 1.* „
picea Schall. *Act. Hall. I. p. 319.* America.
plana Quensel. *Diss. inaug. p. 19.* Barbaria.
striata Fourcr. *Ent. Par. 1. p. 3.* Gallia.
mutica Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 126. t. 32. f. 6.* Amer. bor.
punctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* „
nana Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 110.* — Horn. *l. c. 1862. p. 85.* „
nigrita Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 86.* Kansas.
nitida Horn. *l. c. p. 83.* Philadelphia.
obscura Horn. *l. c. p. 87.* Illinois.
obtusa Horn. *l. c. p. 87.* Pennsylvania.
parallela Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 55.* Taïti.
pleuralis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 84.* Amer. bor.
punctatolineata Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 56.* „
pusillima Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 303. (alt. gen.)* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 379.* Sitkha.
quadridens Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 126. t. 32. f. 8.* Oware.
recta Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 144.* Lanzarote.
rhizophagoides Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 53.* Ceylon.
rugosipennis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 87.* Pennsylvania.
semicylindrica Horn. *l. c. p. 85.* Georgia.
serrata Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 155.* Madera.
sinuata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 344.* California.
soror Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 252.* Cuba.
subnigra Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 127. t. 32. f. 9.* Amer. bor.
sulcifrons Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 253.* Cuba.
transversicollis Jacq. Duv. *l. c. p. 255. t. 9. f. 14.* „
45

Elestora

Etym. null.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 11.*

fulgurata Pasc. *Proc. ent. Soc. 1868. p. 11.* Penang.
1

Leperina

λεπερός, scaber.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 453.*

adusta Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. I. 2. p. 100.* Melbourne.
cirrosa Pascoe. *l. c. p. 100.* Moreton Bay

decorata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 150.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 19. f. 5.* Tasmania.
fasciculata Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 37. t. 2. f. 3.* Sidney.
lacera Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 101.* Melbourne.
nigrosparsa White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 17.* — Lacord. *Gen. II. p. 346. not. 1.* Nov. Zeeland.
sobrina White. *l. c. p. 17.* — Lacord. *Gen. II. p. 346. not. 1.* „
squamulosa Gebl. *Ledeb. Reis. II. Ins. p. 97.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 82.* Mongolia.
turbata Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 29.* Nov. Holland.
9

Narcisa

Vox euphon.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 28.*

decidua Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 28. t. 3. f. 5.* Batchian.
1

Gymnochila

γυμνὸς, nudus; χεῖλος, labrum.

Erichson. *Germ. Zeitschr. V. 1844. p. 455.*

Gymnocheilis Gray. — *Lepidopteryx* Hope.

adspersa Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 579.* Caffraria.
angulicollis Thoms. *Arch. Ent. II. p. 45.* Gabon.
argentea Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 916.* Nov. Caledon.
Guerini Montouz. *Ann. Fr. 1860. p. 916.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. 1867. p. 179.* „ „
laticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 578.* Fl. Gariep.
quadrisignata Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 303.* Mongolia.
rugosa Thunb. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 133. not. (sin. diagn.)* — Lacord. *Gen. II. p. 347. not. 2.* Guinea.
Signoreti Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 915.* Nov. Caledon.
sparsuta Thoms. *Arch. Ent. II. p. 44.* Gabon.
squamosa Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. t. 60. f. 3; t. 75. f. 4. a-q.* — Hope. *Col. Man. III. p. 131.* Cap bon. spei.
vestita Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* „
subfasciata Thoms. *Arch. Ent. II. p. 44.* Gabon.
varia Fabr. *Syst. El. I. p. 151.* Senegal.
variegata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 339.* „
12

Acrops

ἄκρος, vertex; ὤψ, vultus.

Dalman. *Ephemer. ent. 1824. p. 15.*

Anacypta Illiger.

punctata Fabr. *Syst. El. I. p. 351.* — Illig. *Mag. VI. 1807. p. 338.* Sumatra.

buprestoides Weber. *Obs. Ent. p. 48.* Sumatra.
metallica Dalm. *Ephem. ent. p. 15.* „
1

Nosodes

νοσώδης, morbosus.

Leconte. *Class. Col. North. Amer. I. 1861. p. 88.*

serrata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.* Washington.
silphides Newm. *Ent. Mag. V. p. 378.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 219.* Canada.
2

Peltis

πέλτη, scutum.

Illiger. *Käf. Preuss. 1798. p. 369.*

Calitys Thomson. — *Gaurambe* Thoms. — *Grynocharis* Thoms. — *Ostoma* Laicharting. *(pars.)* — *Peltidea* Motsch. — *Peltidion* Serville.

africana Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 580.* Fl. Gariep.
brasilica Perty. *Del. anim. p. 34. t. 7. f. 11.* Minas Geraës.
ciliata Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 337.* Old Calabar.
crenata Murray. *l. c. p. 336.* „
dentata Fabr. *Mant. I. p. 50.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 248.* M.
scabra Thunb. *Act. Upsal. IV. p. 15. t. 1. f. 6.* — Herbst. *Käf. V. p. 197. t. 51. f. 12.* Suecia.
ferruginea Linné. *Faun. Suec. p. 150.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 246.* M.
cassidoidea Lepech. *Tageb. I. p. 312. t. 19. f. 3.* Europa.
cimicoides De Geer. *Ins. IV. p. 183.* Suecia.
rubicunda Laich. *Tyr. Ins. I. 2. p. 102.* Germania.
septentrionalis Rand. *Bost. Journ. II. p. 17.* Amer. bor.
fraterna Randall. *Bost. Journ. II. p. 17.* „
grossa Linné. *Faun. Suec. p. 151.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 245.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 42. f. 209.* — ♀ Assmann. *Stett. Zeit. 1852. t. 3.* M.
lunata Fabr. *Mant. I. p. 49.* — Oliv. *Ent. II. 11. p. 11. t. 1. f. 2.* Europa.
lanuginosa Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 506.* Ceylon.
nigrita Thoms. *Arch. Ent. II. p. 45.* Gabon.
oblonga Linné. *Faun. Suec. p. 151.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 247.* M.
ovalis Mac Leay. *Annul. jav. p. 39.* — Lacord. *Gen. II. p. 350. not.* Java.
Pippingskoeldi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 333.* Sitkha.
procera Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 136.* Graecia.
pubescens Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 457.* Russia mer.

pusilla Klug. *Ins. Madag. p. 159.* Madagascar.
quadrilineata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 104.* Amer. bor.
striata Knoch *i. litt.* Pennsylvania.
var. *marginata* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 104.* „
squamata Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 47. (gen. dub.)* Luzon.
subrotundata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 507.* Ceylon.
Yvani Allib. *Rev. Zool. 1847. p. 12.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1848. II. p. 93.* China.
20

Micropeltis

μικρός, parvus; Peltis.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 38.*

serraticollis Redt. *Reis Novar. p. 39. t. 2. f. 4.* Chili.
1

Peltastica

πελταστικός, scutum ferens.

Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 334.*

tuberculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 334.* — Lec. *Class. Col. I. 1861. p. 88.* Sitkha.
1

Thymalus

Nomen piscis.

Duftschmidt. *Faun. Austr. III. 1825. p. 126.*

fulgidus Erichs. *Germ. Zeitschr. V. p. 458.* Amer. bor.
americanus Sturm. *Cat. 1843. p. 89.* „
marginicollis Chevrol. *Guér. Ic. p. 62. t. 18. f. 2.* „
limbatus Fabr. *Mant. I. p. 63.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 89. t. 275.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 249.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 417. t. 2. f. 6.* M.
brunneus Payk. *Faun. Suec. I. p. 340.* — Thunb. *Ins. Suec. p. 104.* Alpes.
rubiginosus Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1643.* Suecia.
2

144

FAMILIA XVIII.

COLYDIDAE.

Orthocerus

ὀρθός, rectus; κέρας, cornu.

Latreille. *Préc. car. gen. 1796. Ins. p. 26.*

Sarrotrium Illiger.

clavicornis Linné. *Faun. Suec. p. 142.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 260.* M.
hirticornis De Geer. *Ins. V. p. 47. t. 3. f. 1.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 172.* Europa.
muticus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 604.* — Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 314.* Sibiria.
crassicornis Erichs. *Nat. Ins. III. p 260.* German. or.
crenulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 80.* Kirgisia.
tereticornis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 261.* Saxonia.
4

Anchomma

ἄγχος, angustus; ὄμμα, oculus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.*

costatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 18.* California.
1

Corticus

Cortex.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 24.*

Ceropachys Costa.

celtis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 146.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 222.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 30. f. 3. a-b.* Dalmatia.
diabolicus Schaufuss. *Ann. Fr. 1862. p. 309.* Graecia.
foveicollis Costa. *Ann. Ac. aspir. 2 ser. I. p. 150.* Sicilia.
foveolatus Fairm. *Ann. Fr. 1848. p. 171. t. 7. 3. f. 2. a-b.* „
tauricus Germ. *Faun. Ins. Eur. 15. 5.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 222.* Russia mer.
tuberculatus Germ. *l. c. 15. 4.* — Charpent. *Hor. Ent. p. 219.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 222.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 43. f. 212.* „
5

Rhagodera

ῥάγος, fissura; δέρη, collum.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 255. not. 2.*

costata Horn. *Proc. Ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 295.* Arizona.
tuberculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 300.* — Horn. *l. c. p. 293.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 337.* California.
2

Diodesma

διά, per; δεσμός, vinculum.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 97.*

subterranea Guér. *Ic. Règn. anim. p. 192. t. 41. f. 4. a-b.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 262.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 222.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 43. f. 213.* Carinthia.
crenulatus Creutzer *i. litt.* Styria.
unicolor Megerle *in litt.* Gallia or.
var. *picea* Sturm. *Ins. XX. p. 15. t. 362. f. M.* Germania.
1

Enarsus

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 444.*

/ **Bakewelli** Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 444. t. 19. f. 2.* Nov. Zeeland.
1

Rhechodes

ῥηχώδης aculeatus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1848. p. 255. not. 3. (emend.)*

Rechodes Erichs.

fallax Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 103.* Port Natal.
peltoides Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216. (inedit.)* Cap bon. spei.
serratus Klug. *(inedit.)* Madagascar.
signatus Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 103.* Port Natal.
verrucosus Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 103.* „
5

Pristoderus

πρίστις, serra; δέρη, collum.

Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 145.*

crebripennis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 95.* Nov. Caledon.
scaber Fabr. *Syst. Ent. p. 57.* — Oliv. *Ent. II. 9. p. 15. t. 2. f. 14. a-b.* — Lacord. *Gen. II. p. 359. not. 4.* Nov. Zeeland.
2

Ulonotus

οὖλος, solidus; νῶτος, dorsum.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 255.*

antarcticus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 12. t. 1. f. 12.* — Lacord. *Gen. II. p. 360 et V. p. 295. not.* Nov. Zeeland.
1

Opostirus

Etym. null.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 45.*

exsectus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 45.* Bogotá.
1

Endophloeus

ἔνδον, intus; φλοιός, cortex.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 256.*

exsculptus Germ. *Faun. Ins. Eur. 24. 2.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* Russia mer.
spinulosus Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 179. t. 10. f. 3.* Europa mer.
sqarrosus Germ. *Faun. Ins. Eur. 24. 3.* Turcia.
3

Priolomus

πρίω, serro; λῶμα, fimbria.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 256. not. 2.*

Spec. inedit. Madagascar.
1

Sparactus

σπαράκτης, lacerans.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 256. not. 3.*

interruptus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 215.* Tasmania.
1

Coxelus

Coxa.

Latreille *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 31.*

guttulatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 65.* Amer. bor.
marginalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 112.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 217.* Pennsylvania.
pictus Sturm. *Ins. II. p. 161. t. 39. f. o. O.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 264.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 222.* German. mer.
variegatus Ziegler *in litt.* Styria.
sylvaticus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 405.* Chili.
unicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 503.* Ceylon.
5

Tarphisoma

Tarphius; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 504.*

fasciata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 505.* Ceylon.
maculosa Motsch. *l. c. p. 506.* Timor.
2

Esarcus

Etym. dub.

Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 238.*

Leprieuri Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 239.* Bona.
1

Tarphius

τάρφος, densitas.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 256. not. 4.*

abbreviatus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 20.* Gomera.
affinis Wollast. *l. c. p. 19.* „
angusticollis Wollast. *Ann. Nat. Hist. V. 1860. p. 252.* Madera.
angustulus Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 289.* „
brevicollis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 144.* „
camelus Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 383. t. 19. f. 2.* Teneriffa.
canariensis Wollast. *l. c. p. 383. t. 19. f. 3.* Ins. Canar.
var. *affinis* Wollast. *loc. cit. p. 383. t. 18. f. 4.* Palma.
„ *erosus* Wollast. *l. c. p. 384. t. 19. f. 4.* Teneriffa.
caudatus Wollast. *l. c. p. 386. t. 19. f. 8.* „
cicatricosus Wollast. *Ins. Mader. p. 141.* Madera.
compactus Wollast. *Ins. Mader. p. 139; Cat. Col. Mader. p. 45.* „
congestus Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 385. t. 19. f. 6.* Teneriffa.
deformis Wollast. *l. c. p. 387. t. 19. f. 9.* „

echinatus Wollast. *Ins. Mader. p. 143.* Madera.
excisus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 47.* „
explicatus Wollast. *l. c. 1857. p. 48.* „
formosus Wollast. *l. c. p. 44.* „
gibbulus Germ. *Faun. Ins. Eur. 24. 4.* — Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 373. t. 18. f. 2.* Sicilia.
gigas Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 386. t. 19. f. 7.* Teneriffa.
humerosus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 19.* Gomera.
humerosus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 20.* Algeria.
inornatus Wollast. *Ins. Mader. p. 135; Cat. Col. Mader. p. 43.* Madera.
♂ *spinipes* Wollast. *Ins. Mader. p. 136.* „
lauri Wollast. *l. c. p. 138. t. 3. f. 4.* „
Lowei Wollast. *l. c. p. 134. t. 3. f. 5.* „
monstrosus Wollast. *Col. Atlant. App. p. 20.* Gomera.
nodosus Wollast. *Ins. Mader. p. 140. t. 3. f. 6.* Madera.
oblongulus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 21.* Algeria.
parallelus Wollast. *Ins. Mader. p. 134.* Madera.
pilosus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 506. (gen. dub.)* Ceylon.
quadratus Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 384. t. 19. f. 5.* Palma.
rotundatus Wollast. *Ins. Mader. p. 137.* Madera.
rugosus Wollast. *l. c. p. 144.* „
sculptipennis Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 46.* „
setosus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 17.* Ins. Canar.
simplex Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 382. t. 19. f. 1.* Teneriffa.
sylvicola Wollast. *Ins. Mader. p. 137.* Madera.
testudinalis Wollast. *l. c. p. 141.* „
truncatus Wollast. *l. c. p. 142.* „
Wolffi Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 21.* „
Wollastoni Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 386. t. 23. f. 1.* Azores.

39

Paryphus

παρυφής, praetextatus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 256. not. 5.*

lobatus Erichs. *i. litt.* Columbia.

1

Cossyphodes

Cossyphus; εἶδος, aspectus.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. Lond. I. 1850. p. 168.*

Bewicki Wollast. *Journ. of Ent. I. 3. 1861. p. 133. t. 11. f. 2.* Cap bon. spei.
Wollastoni Westw. *Trans. Ent. Soc. 1850. p. 170. t. 13. f. 2.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 146. t. 3. f. 3.* Madera.

2

Xylolaemus

ξύλον, lignum; λαιμός, faux.

Redtenbacher. *Fn. Austr. 2. ed. 1858. p. 349.*

fasciculosus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 632.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 349.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 44. f. 219.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 338.* — Suecia.

1

Lado

Nom. mytholog.

Wankowicz. *Ann. Fr. 1867. p. 249.*

Jelskii Wankow. *Ann. Fr. 1867. p. 249.* — Lithuania.

1

Phormesa

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 31.*

demissa Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 33.* — Malabar.
detracta Pasc. *l. c. p. 131.* — Mysol.
elevata Pasc. *l. c. p. 132.* — Macassar.
heros Pasc. *l. c. p. 130.* — Dorey.
inornata Pasc. *l. c. p. 32.* — Nov. Guinea.
lunaris Pasc. *l. c. p. 32. t. 3. f. 6.* — „
nana Pasc. *l. c. p. 131.* — Amboina.
prolata Pasc. *l. c. 1860. I. p. 102; II. p. 32.* — Batchian.
varia Pasc. *l. c. II. 1863. p. 130.* — Amboina.

9

Ditoma

δις, bis; τομή, incisura.

Herbst. *Käf. V. 1793. p. 26. (emend.)*

Bitoma Herbst.

angustula Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 501.* — Ceylon.
australis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 268.* — Nov. Caledon.
crenata Herbst. *Käf. V. p. 30. t. 46. f. 6.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 561.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 266.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 44. f. 218.* — ✝ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 614. t. 18. f. 110-114.* — M.
var. *picipes* Oliv. *Ent. II. 18. p. 7. t. 2. f. 12.* — Europa.
var. *rufipennis* Fabr. *Syst. El. II. p. 562.* — „
jejuna Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 102.* — Fl. Amazon.
insularis White. *Voy. Ereb. Terr. Zool. 1846. p. 18.* — Nov. Zeeland.
linearis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 64.* — Cap Verd.
lyctiformis Wollast. *l. c. p. 63.* — „
obscura Fabr. *Syst. El. II. p. 562.* — Amer. mer.

ornata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.* California.
pauxilla Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 81.* San Paolo.
quadriguttata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 266.* Amer. bor.
Zimmermanni Guér. *Jc. Règn. Ins. p. 194.* „
rufula Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 502.* Aegyptus.
rugicollis Walker. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II. 1858. p. 206.* Ceylon.
serricollis Pasc. *Journ. of Ent. 1860. I. 2. p. 101.* Nov. Holland.
socialis Pasc. *l. c. 1863. II. p. 81.* Ega.
sulcata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.* California.
terrulenta Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 52.* Taïti.
trifasciata Moritz. *(inedit.)* Portorico.
undata Guér. *Jc. Règn. p. 194. t. 41. f. 5.* Cuba.
19

Xuthia

ξουθὸς, *rufulus.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 128.*

maura Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 129.* Archip. ind.
rufina Pasc. *l. c. p. 128.* Macassar.
siccana Pasc. *l. c. p. 128. t. 8. f. 1.* „
3

Eba

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 129.*

cerylonoides Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 129. t. 8. f. 7.* Saylee.
1

Eudesma

εὖ, *bene;* δέσμα, *vinculum.*

Leconte. *New spec. Col. 1. 1863. p. 66.*

undulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 110.* — Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 66.* Pennsylvania.
1

Phloeodalis

φλοιὸς, *cortex;* δαλὸς, *titio.*

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 257. not. 1.*

raucus Pasc. *Journ. of. Ent. II. 1863. p. 82. t. 5. f. 7.* Ega.
1

Cerchanotus

κερχνωτὸς, *raucus.*

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 257. not. 2.*

Species inedita. Madagascar.
1

Tarphiosoma

Tarphius; σῶμα, corpus.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 373.*

indicum Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 373. t. 18. f. 1.* Coimbatur.
1

Trachypholis

τραχύς, asper; φολίς, squama.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 257. not. 3.*
Tarphiodes Wollast.

aequalis Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 138.* Timor.
hispida Weber. *Obs. ent. I. p. 38.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 119.* Sumatra.
Bowringi Wollast. *Journ. of Ent. 1862. p. 372.* Penang.
2

Chorites

χωρίτης, agricola.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 2. 1860. p. 114.*

aspis Pasc. *Journ. of Ent. 1860. p. 115. t. 7. f. 3.* Borneo.
latus Pasc. *l. c. II. 1863. p. 139.* Singapur.
oblongus Pasc. *l. c. p. 139.* Macassar.
3

Hyberis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 112.*

araneiformis Pasc. *Journ. of Ent. 1860. p. 113. t. 7. f. 1.* Borneo.
Wallacei Pasc. *l. c. II. 1863. p. 139. t. 8. f. 5.* „
2

Atyscus

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 140.*

argutus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 140. t. 8. f. 8.* Archip. ind.
squalidus Pasc. *l. c. p. 140.* Borneo.
2

Cebia

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 125.*

rugosa Pasc. *Journ. of Ent. 1863. p. 125. t. 8. f. 6.* Mysol.
1

Diplotoma

διπλόος, duplex; τομή, incisura.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 257. not. 4.*

Species inedita. Madagascar.
1

Colobicus

κολοβός, mutilus.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 9.*

conformis Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 124.* Lombok.
emarginatus Latr. *Gen. Crust. II. p. 10. t. 16. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 268.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 44. f. 217.* M.
axillaris Duft. *Faun. Austr. III. p. 155.* Germania.
hirtus Brullé. *Hist. nat. V. p. 410.* Gallia.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 503.* India or.
limbatus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 124.* Sarawak.
parilis Pasc. *l. c. I. 1860. p. 202.* Batchian.
rugosulus Pasc. *l. c. II. 1863. p. 123.* Ceylon.
6

Zauclea

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 80.*

testudinea Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 81. t. 5. f. 5.* Ega.
1

Bupala

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 125.*

pullata Pasc. *Journ. of Ent. 1863. p. 125. t. 8. f. 3.* Saylee.
1

Caprodes

κάπρος, porcus; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 126.*

asper Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 126. t. 8. f. 4.* Saylee.
1

Synchita

συγχύνω, confundo.

Hellwig. *Schneid. Mag. 1792. p. 401.*

crenicollis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 62.* Cap Verd.

Desjardinsi Guér. *Jc. Règn. Ins. p. 189.* — Ile de France.
fuliginosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 111.* — Pennsylvania.
granulata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 266.* — Amer. bor.
impressa Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 61.* — Cap Verd.
juglandis Fabr. *Syst. El. II. p. 561.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 270.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 44. f. 220.* — M.
humeralis Fabr. *Syst. El. I. p. 205.* — Europa.
striata Herbst. *Käf. V. p. 23. t. 46. f. 1.* — „
var. *obscura* Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 345.* — Austria.
laticollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 66.* — New York.
mediolanensis Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 271.* — Italia bor.
Villae Cristof. *i. litt.* — „
nigripennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 67.* — Amer. bor.
parvula Guér. *Jc. Règn. Ins. p. 189.* — „
minuta Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* — „
rugulosa Guér. *l. c. p. 189.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 607.* — Antillae.
striatopunctata Guér. *l. c. p. 190.* — Brasilia.
undata Guér. *l. c. p. 189. t. 40. f. 16.* — Gallia.
variegata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 63.* — California.
14

Cicones

Nom. propr.

Curtis. *Brit. Ent. IV. 1826. t. 149.*

amoenus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 52.* — Taiti.
coloratus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 502.* — Ceylon.
pictus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 273.* — Sturm. *Ins. XX. p. 39. t. 366. f. p. P.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 336.* — Germania.
variegatus Hellw. *Schneid. Mag. p. 403.* — Sturm. *Ins. XX. p. 36. t. 366. f. o. O.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* — M.
carpini Curt. *Brit. Ent. IV. t. 149.* — Europa.
4

Illestus

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 33.*

terrenus Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 33. t. 3. f. 4.* — Mexico.
1

Lasconotus

λάσκω, dissilio; νῶτος, dorsum.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 258. not. 1.*

complex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* — Texas.
laqueatus Lec. *l. c. 1866. p. 378.* — Arizona.

pusillus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 67.* Amer. bor.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 378.* California.
4

Phloeonemus

φλοιός, cortex; νέμω, habito.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 258. not. 2.*

granulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 216. (inedit.)* Columbia.
1

Distaphyla

δίς, bis; σταφυλή, uva.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 104.*

Ogcoderes Dej.

Batesi Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 83.* Ega.
mamillaris Pasc. *l. c. I. 1860. p. 104. t. 8. f. 4.* Rio Parà.
speculifera Pasc. *l. c. II. 1863. p. 84.* Ega.
Wallacei Pasc. *l. c. p. 127.* Mysol.
4

Meryx

Etym. null.

Latreille. *Gen. Crust. et. Ins. III. 1807. p. 17.*

Rhyssoptera Pascoe.

areolata Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 99. t. 7. f. 4.* Tasmania.
illota Pasc. *l. c. p. 99 et 302.* Nov. Holland.
rugosa Latr. *Gen. Crust. III. p. 17; IV. t. 11. f. 1.* India or.
3

Lemnis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 106.*

caelatus Pasc. *Journ. of Ent. I. p. 107. t. 8. f. 3.* Rio Janeiro.
1

Ethelema

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 107.*

luctuosa Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 107. t. 8. f. 6.* Parà.
1

Acropis

ἄκρος, extremus; ὤψ, oculus.

Burmeister. *Gen. Ins. I. 1840. nr. 25.*

Epilophus Dejean.

aspera Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 106. t. 4. f. 1.* Ega.
Fryi Pasc. *l. c. p. 105.* Rio Pará.
incensa Pasc. *l. c. p. 106.* Rio Janeiro.
tuberculifera Burm. *Gen. Ins. nr. 25. f. 1-10.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 258. not. 4.* Brasilia.
oculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 338.* „
4

Plagiope

πλάγιος, obliquus; ὤψ, oculus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 258. not. 5.*

tuberculata Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 607.* — Erichs. *in litt.* Portorico.
1

Emmaglaeus

Etym. null.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1849. p. 448.*

nosodermoides Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 449.* Tongatabu.
1

Endestes

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 91.*

incilis Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 92. t. 5. f. 2.* Ega.
1

Mecedanum

μηκεδανὸς, longus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 274.*

Species inedita. Madagascar.
1

Gempylodes

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 132.*

macer Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 133. t. 8. f. 2.* Batchian.
1

Aulonosoma

αὐλὼν, canalis; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 44.*

tenebrioides Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 44.* — Ceylon.

1

Ocholissa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 85.*

humeralis Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 133.* — Mysol.
laeta Pasc. *l. c. p. 85. t. 5. f. 1.* — Ega.

2

Aulonium

αὐλὼν, canalis.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 275.*

Anaectochilus Redtenb. — *Gloeania* Pascoe.

aequicolle Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.* — California.
angustatum Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 86. t. 5. f. 15.* — San Paolo.
bicolor Herbst. *Käf. VII. p. 285. t. 113. f. 2.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 277.* — Jacq. Duv. *Gen. II. t. 45. f. 222.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 610. t. 18. f. 101-109.* — M.
 ruficorne Oliv. *Ent. II. 18. p. 13. t. 3. f. 18.* — Gallia.
 ustulatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 338.* — Hispania.
bidentatum Fabr. *Syst. El. II. p. 556.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 607.* — Brasilia.
egens Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 88. t. 5. f. 9.* — San Paolo.
hebes Pasc. *l. c. p. 88. t. 5. f. 13.* — Ega.
ignotum Pasc. *l. c. p. 87. t. 5. f. 12.* — „
longum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 378.* — Arizona.
parallelopipedum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 263.* — Amer. bor.
praepositum Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 88. t. 5. f. 10.* — Ega.
sublaeve Pasc. *l. c. p. 87. t. 5. f. 11.* — „
sulcatum Oliv. *Ent. II. 18. p. 4. t. 1. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 276.* — ♀ Westw. *Introd. 1839. I. p. 147. f. 12.* — Europ. temp.
 bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 555.* — Germania.
sulcicolle Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 127.* — Ins. Canar.
tuberculatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 67.* — Amer. bor.
ulomoides Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 100. t. 8. f. 9.* — Tasmania.

15

Colydodes

Colydium; εἶδος, aspectus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1855. p. 13. (sin. caract.)*

gibbiceps Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 13. t. 1. f. 11. (sin. diagn.)* Panama.
1

Irenytha

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 84.*

sosyloides Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 85. t. 5. f. 4.* Ega.
1

Colydium

κολεός, vagina.

Fabricius. *Ent. Syst. II. 1793. p. 495.*

carinatum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 46.* Bogotá.
elongatum Fabr. *Ent. Syst. II. p. 495.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 278.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 45. f. 223.* M.
lineare Oliv. *Ent. II. 18. p. 15. t. 2. f. 17.* Europa.
sulcatum Thunb. *Mus. Ups. III. p. 39.* Suecia.
filiforme Fabr. *Ent. Syst. II. p. 496.* — ♀ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 279.* M.
elongatum var. Payk. *Faun. Suec. III. p. 312.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 404.* — Ratzeb. *Forstins. I. t. 10. f. 15.* Europa.
lineola Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 264.* Amer. bor.
longiusculum Say. *l. c. p. 264.* „
monile Oliv. *Ent. II. 18. p. 4. t. 1. f. 6. a-b.* — Newm. *Mag. nat. hist. 1838. II. p. 667.* — Lacord. *Gen. II. p. 388. not. 1.* Senegal.
nigripenne Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 67.* Amer. bor.
7

Coniophaea

κονιον, conulus; φαιός, fuscus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 90.*

exarata Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 91. t. 5. f. 8.* Ega.
1

Ithris

ἶθρις, castratus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 134.*

decisa Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 134. t. 8. f. 9.* Borneo.
1

Eulachus

εὖ, bene; λάχος, sors.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 275. not. 1.*

carinatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 68.* Amer. bor.
costatus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 422.* Cayennae.
costatus Erichs. *(inedit.)* — Lacord. *Gen. Atl. t. 20. f. 2.* Antillae.
quinquecarinatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 609.* Cuba.
semifuliginosus Chevrol. *l. c. p. 608.* „
5

Petalophora

πέταλον, lamina; φέρω, fero.

Westwood. *Cabin. orient. Ent. 1848. p. 85.*

brevimana Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 37. t. 2. f. 9.* Borneo.
costata Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 85. t. 41. f. 7.* Java.
2

Metopiestes

μετώπιον, frons.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 38.*

castaneus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 135.* Mysol.
erosus Pasc. *l. c. p. 135. t. 8. f. 11.* Batchian.
hirtifrons Pasc. *l. c. p. 38. t. 3. f. 2.* Nov. Guinea.
3

Nematidium

νῆμα, filum; εἶδος, aspectus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 275. not. 2.*

costipenne Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 249. t. 9. f. 15.* Cuba.
cylindricum Fabr. *Syst. El. II. p. 557.* Amer. mer.
filiforme Pasc. *Journ. of Ent. 1863. p. 92.* Ega.
filiforme Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 68.* Florida.
mustela Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 34. t. 3. f. 10.* Pará.
posticum Pasc. *l. c. p. 133.* Borneo.
6

Pleuridium

πλευρὸν, costa.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 91.*

Species inedita. Amer. bor.
1

Teredus

τερηδών, teredo.

Shuckard. *Brit. Col. delin. 1840. t. 34. f. 6.*

Teredosoma Curtis.

biplagiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 508.* Ceylon.
nitidus Fabr. *Ent. Syst. II. p. 505.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 282.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 45. f. 224.* Europa.
cylindricus Oliv. *Ent. II. 18. p. 9. t. 2. f. 16.* Gallia.
volvulus Fabr. *Ent. Syst. II. p. 363.* Anglia.
opacus Habelmann. *Stett. Zeit. 1854. p. 29.* German. bor.
3

Phreatus

φρέαρ, canalis.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 90.*

rigidus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 90. t. 5. f. 3.* Ega.
1

Oxylaemus

ὀξύς, acutus; λαιμός, faux.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 282.*

americanus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 68.* Amer. bor.
cylindricus Panz. *Faun. Germ. 35. 18.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 283.* Germania.
variolosus Duf. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 94; Act. Soc. Linn. Bord. 2 ser. VII. 1851.* Gallia.
caesus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 284.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 45. f. 225.* Germania.
3

Pleganophorus

πλήγανον, baculum; φέρω, fero.

Hampe. *Verh. Siebenb. Ver. VI. 1855. p. 97.*

bispinosus Hampe. *Verh. Siebenb. VI. 1855. p. 97.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2 ed. p. 347.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 47. f. 233.* Transsylvania.
1

Aglenus

α privat.; γλήνη, pupilla.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 285.*

Monopis Ziegler.

brunneus Gyll. *Ins. Suec. III. p. 711.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 285.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 46. f. 226.* M.

castaneus Ziegl. *i. litt.* Austria.
obsoletus Shuck. *Brit. Col. p. 27. t. 33. f. 2.* Anglia.
rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 339.* Gallia.
1

Deretaphrus

δέρη, collum; τάφρος, fossa.

Newman. *The Entomologist. 1842. p. 403.*

Sigerpes Germar.

Bakewelli Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 463.* Sidney.
colydoides Pasc. *l. c. p. 463.* „
Erichsoni Newm. *Zoologist. 1855. App. p. 211.* Adelaida.
fossus Newm. *The Entomol. p. 403.* Nov. Holland.
ignarus Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 462.* Sidney.
piceus Germar. *Linn. Ent. III. 1848. p. 223.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 20. f. 3.* Adelaida.
puteus Newm. *The Entomol. p. 404.* Nov. Holland.
viduatus Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 463.* Adelaida.
Wollastoni Newm. *Zoologist. 1855. App. p. 210.* Moreton bay.
9

Anarmostes

α privat.; ἁρμόζω, conjungo.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 110.*

bicolor Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 89.* Ega.
laticollis Pasc. *l. c. p. 89.* „
sculptilis Pasc. *l. c. 1860. p. 110. t. 8. f. 8.* Brasilia.
3

Minthea

μίνθη, mentha.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 97.*

dentata Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 141. t. 8. f. 10.* Xulla.
similata Pasc. *l. c. p. 141.* Saylee.
squamigera Pasc. *l. c. p. 97. t. 5. f. 6.* Ega.
3

Sosylus

Σωσύλος, Nom. propr.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 288. not. 2.*

castaneus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 95.* Ega.
costatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 68.* Amer. bor.
crassus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 96.* Pan Paolo.

cursorius Pasc. *l. c. p. 95.* Ega.
duplicatus Pasc. *l. c. p. 95.* „
exilis Pasc. *l. c. p. 96.* „
exutus Pasc. *l. c. p. 94.* „
rufipes Fabr. *Syst. El. II. p. 556.* Brasilia.
Squirei Pasc. *l. c. p. 94.* Rio Janeiro.
sulcatus Pasc. *l. c. I. 1860. p. 109. t. 6. f. 1.* Ega.
terebrans Pasc. *l. c. II. 1863. p. 95.* „
11

Bothrideres

βόθρος, foramen; δέρη, collum.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 288.*

anaglypticus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 223.* Adelaida.
angusticollis Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 600.* Gallia mer.
cinctus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 268.* Nov. Caledon.
contractus Oliv. *Ent. II. 18. p. 6. t. 2 f. 10.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 289.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 46. f. 227.* M.
bipunctatus Herbst. *Käf. V. p. 28. t. 46. f. 5.* — Gyll. *Faun. Austr. III. p. 152.* Europa.
dentatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 609.* Cuba.
equinus Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 464.* Melbourne.
exaratus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 111.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 337.* Pennsylvania.
geminatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 304.* „
geminatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 263.* Amer. bor.
illusus Newm. *The Entomol 1842. p. 404.* Nov. Holland.
insularis Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 136.* Mysol.
latus Pasc. *l. c I. 1860. p. 109.* Ega.
lobatus Pasc. *l. c. 1862. p. 466.* Sidney.
marginatus Pasc. *l. c. II. 1863. p. 136.* Borneo.
merus Pasc. *l. c. 1862. p. 466.* Melbourne.
musivus Pasc. *l. c. 1862. p. 465.* „
nocturnus Pasc. *l. c. II. 1863. p. 35. t. 3. f. 12.* Nov. Guinea.
planus Chevrol. *Ann, Fr. 1863. p. 610.* Cuba.
rectangularis Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 119.* Port Denison.
rhysodoides Pasc. *Journ. of Ent. II 1863. p. 35. t. 3. f. 11.* Nov. Guinea.
sculpticollis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 46.* Gabon.
servus Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 466.* Melbourne.
spleniatus Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1867. p. 337.* Old Calabar.
succineus Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 108. t. 5. f. 3.* Ega.
taeniatus Pasc. *l. c. 1862. p. 465.* Melbourne.
versutus Pasc. *l. c. 1862. p. 467.* „
vittatus Newm. *The Entomol. 1842. p. 404.* Nov. Holland.
26

Dastarcus

Etym. null.

Walker. *Ann. nat. hist. 3 Ser. II. 1858. p. 209.*

confinis Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 108. t. 6. f. 6.* Nov. Guinea.

porosus Walker. *Ann. nat. hist. 1858. p. 209.* Ceylon.
pusillus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 137.* Ceram.
vetustus Pasc. *l. c. p. 137.* „
4

Machlotes

μαχλότης, libidinosus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 36.*

incisus Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 135.* Archip. ind.
porcatus Pasc. *l. c. p. 36. t. 3. f. 13.* Penang.
2

Penthelispa

πένθος, luctus; λίσπος, laevis.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 111.*

Endectus Leconte. — *Pycnomorphus* Motsch.
armata Erichson. *(inedit.)* Cuba.
fuliginosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 215. t. 5. f. 4.* Tasmania.
haematodes Fabr. *Syst. El. II. p. 562.* — Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 262.* Amer. bor.
americana Knoch *i. litt.* „
brevicornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 112.* „
morio Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 142.* Mysol.
nitida Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 69.* Georgia amer.
obscura Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 468.* Melbourne.
porosa Pasc. *l. c. I. 1860. p. 112.* Ega.
reflexa Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 262.* Carolina.
secuta Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 467.* Melbourne.
Truquii Pasc. *l. c. II. 1863. p. 39.* Mexico.
10

Prostheca

προσθήκη, additio.

Wollaston. *Ann. nat. hist. 3 Ser. V. 1860. p. 254.*

aspera Wollast. *Ann. nat. hist. 1860. p. 255; Col. Atlant. 1865. App. p. 21.* Madera.
1

Dechomus

δέχομαι, excipio.

Jaquelin Duval. *Gen. Col. II. 1858. p. 180.*

sulcicollis Germ. *Ins. spec. nov. p. 466.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 336.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 180. t. 46. f. 229.* Transsylvania.
1

Pycnomerus

πυκνὸς, *firmus;* μερὸς, *femur.*

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 214.*

inexpectus Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 179. t. 46. f. 228.* Gallia.
sulcicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 69.* Amer. bor.
terebrans Oliv. *Ent. II. 18. p. 5. t. 1. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 291.* Europa.
3

Asprotera

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 111.*

inculta Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 111. t. 6. f. 3.* Port Natal.
1

Apistus

ἄπειστος, *obstinatus.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1840. p. 186. (emend.)*

Apeistus Motsch. — *Rhopalocerus* Redtenb. — *Spartycerus* Motsch.

Rondanii Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 100. t. 7. f. B.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 350.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 46. f. 230.* Europ. temp
setosus Redtenb., W. *Quaed. gen. Ins. p. 22.* Germania.
1

Pharax

φάραξ, *sulcus.*

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 113.*

laticollis Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 114. t. 8. f. 1.* Rio Parà.
1

Glyptolopus

γλυπτὸς, *caelatus;* λοπὸς, *cortex.*

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 292. not. 1.*

histeroides Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 116. t. 8. f. 5.* Brasilia.
1

Philothermus

φίλος, *amicus;* θερμὸς, *calidus.*

Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 93.*

glabriculus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 69.* Amer. bor.

Montandoni Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 94. t. 4. II. f. a-e.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 47. f. 231.* Paris.
2

Discoloma

δίσκος, discus; λῶμα, limbus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 292. not. 3.*

Fryi Pasc. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 115. t. 7. f. 2.* Brasilia.
orbicularis Pasc. *l. c. II. 1863. p. 98.* Ega.
parmula Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 610.* — Pasc. *l. c. II. 1863. p. 99.* — Erichs. *i. litt.* Cuba.
paulla Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 98.* Ega.
vestita Pasc. *l. c. p. 99.* Mexico.
mexicana Chevrol. *i. litt.* „
5

Cerylon

κερύλος, nomen avis.

Latreille. *Gen. Crust. et. Ins. III. 1807. p. 205.*

amaroides Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 610.* Cuba.
angustulum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 69.* Amer. bor.
attenuatum Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 21.* Algeria.
braminum Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 46.* India or.
castaneum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 259.* Amer. bor.
deplanatum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 636.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 296.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 47. f. 232.* M.
exaratum Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 610.* Cuba.
fagi Brisout. *Matér. Fn. Franc. II. 1867. p. 176.* Gallia.
ferrugineum Steph. *Ill. Brit. III. p. 98.* Anglia.
angustatum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 295.* Borussia.
histeroides Fabr. *Syst. El. II p. 561.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 616. t. 19. f. 115-21.* M.
picipes Steph. *Ill. Brit. III. p. 97.* Anglia.
pilicorne Marsh. *Ent. Brit. p. 112.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 97.* Europa.
humile Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 99.* Ega.
impressum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 295.* Borussia.
orientale Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 46.* Ceylon.
punctipenne Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 142.* Archip. ind.
pusillum Pasc. *l. c. p. 142.* Mysol.
rufipenne Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 268. (alt. gen.)* Nov. Caledon.
semistriatum Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 507.* Bona.
simplex Lec. *Report. Survey. 1857. p. 39.* California.
testaceum Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 53.* Taïti.
unicolor Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 270.* Carolina.
20

Mychocerus

μυχός, recessus; κέρας, cornu.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 292. not. 4.*

ferrugineus Erichs. *(inedit.)* Columbia.
1

Ploeosoma

πλοῖον, navis; σῶμα, corpus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 147.*

ellipticum Wollast. *Ins. Mader. p. 148. t. 9. f. 9.* Madera.
1

339

FAMILIA XIX.

RHYSODIDAE.

Rhysodes

ῥυσώδης, rugosus.

Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 93.*

Rhyssodes Redtenbacher.

Monogr. Newman. *Mag. Nat. Hist. 2. Ser. 1838. II. p. 663.*

aratus Newman. *Mon. p. 664.* — Germ. *Zeitschr. II. p. 344.* — Europa.
exaratus Serv. *Enc. Méth. X. 1825. p. 308.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 215. t. 46. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 301.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* — Gallia.
canaliculatus Costa. *Att. Acc. Napol. IV. 1839.* — Europa mer.
sulcipennis Muls. *Opusc. ent. II. 1853. p. 6.* — Gallia mer.
trisulcatus Germ. *Zeitschr. II. 1840. p. 441; Faun. Ins. Eur. 23. 7.* — Dalmatia.
costatus Guér. *Ic. Règn. anim. Ins. p. 58. t. 26. f. 12.* — Newm. *Mon. p. 665.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* — Brasilia.
figuratus Germ. *Zeitschr. II. p. 352.* — Cap bon. spei.
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* — „
liratus Newm. *Mon. II. p. 665.* — Rio Janeiro.
strobus Newm. *Mon. p. 663.* — Java.

sulcatus Fabr. *Mant. I. p. 165.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 300.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 47. f. 234.* Europa.
europaeus Ahrens. *Faun. Ins. Eur. 6. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* Suecia.
exaratus Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 93.* — Newm. *Mon. p. 665.* — Germ. *Zeitschr. II. p. 346.* Pyrenaei.

7

Clinidium

κλινίδιον, lectula.

Kirby. *Zool. Journ. V. 1835. p. 6.*

conjungens Germ. *Zeitschr. II. 1840. p. 351.* Amer. bor.
Guildingi Kirby. *Zool. Journ. V. p. 8. t. 2. f. 1-4.* — Newm. *Mag. Nat. Hist. 2. ser. 1838. II. p. 667.* Antillae.
planum Chevrol. *Jc. Règn. Anim. Ins. p. 58.* Cuba.
sculptile Newm. *Mag. Nat. Hist. 1838. p. 666.* — Germ. *Zeitschr. II. p. 348.* Amer. bor.

3

Stemmatoderus

στέμμα, infula; δέρη, collum.

Spinola. *Mag. Zool. Ins. 1842. t. 91. (emend.)*
Stemmoderus Dejean.

singularis Spinola. *Mag. Zool. 1842. t. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 20. f. 5.* Senegal.

1

11

FAMILIA XX.

CUCUJIDAE.

Passandra

πάσσομαι, lacero; ἀνήρ, vir.

Dalman. *Schönh. Syn. Ins. 1817. App. p. 146.*

brasiliensis Chevrol. *Guér. Jc. Règn. Anim. p. 202. t. 41. f. 14.* Brasilia.
Columbus Newm. *Ent. Mag. V. p. 398; Ann. Nat. Hist. 1839. p. 390.* „
fasciata Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. II. p. 93. t. 60. f. 2; t. 75. f. 1.* — Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 391.* Cuba.

miles Thomson. *(inedit.)* — Lacord. *Gen. Atl. t. 21. f. 5.* Gabon.
rubrolineata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 205. t. 19. f. 9.* Rio Janeiro.
sexstriata Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 146. t. 6. f. 3.* — Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 389.* Sierra Leona.
6

Catogenus

κάτω, subtus; γένυς, gena.

Westwood. *Zool. Journ. V. 1835. p. 221.*

Anisocerus Hope. — *Isonotus* Perty.

carinatus Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 397.* Cap bon. spei.
tricarinatus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 340.* „
castaneus Perty. *Del. anim. p. 114. t. 22. f. 15.* Brasilia.
concolor Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 205. t. 19. f. 20.* Patagonia.
decoratus Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 303.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 444. t. 26. f. 12.* Brasilia.
distinctus Guér. *Ic. Règn. anim. Ins. p. 203.* Nov. Granada.
Lebasi Guér. *l. c. p. 202.* „
linearis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 70.* California.
rufus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. emend. p. 123.* — Oliv. *Ent. IV. 74 bis. p. 5. t. 1. f. 3.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 221. tab. suppl. 46. f. 2.* Carolina.
var. *puncticollis* Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 399.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 73.* „
8

Hectarthrum

ἕκτος, sextus; ἄρθρον, articulus.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 398.*

bistriatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 340.* Java.
brevifossum Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 392.* „
curtipes Newm. *Ent. Mag. V. p. 398.* Senegal.
cylindricum Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 22.* Nov. Holland.
depressum Smith. *l. c. p. 20.* India or.
gemelliparum Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 395.* Senegal.
gigas Fabr. *Syst. El. II. p. 92.* Guinea.
heros Fabr. *l. c. p. 92.* — Newm. *Ann. Nat Hist. 1839. p. 394.* Sumatra.
nodicorne Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 145. t. 9. f. 1.* Borneo.
quadrilineatum Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 22.* Senegal.
rufipenne Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* Sumatra.
semifuscum Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 396.* Incert. sedis.
simplex Murray. *l. c. XIX. 1867. p. 340.* Old Calabar.
Smithi Murray. *l. c. p. 339.* „
trigeminum Newm. *Ann. Nat. Hist. 1839. p. 393.* „
15

Scalidia

σκαλὶς, pala.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 305. not.*

cylindricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 340.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 21. f. 4.* Brasilia.
1

Ancistria

ἄγκιστρον, hamus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 305. not.*

Prionophora Westwood.

retusa Fabr. *Syst. El. II. p. 555.* Sumatra.
cylindrica Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 85. t. 41. f. 6. a-e.* „
1

Prostomis

πρόστομος, acuminatus.

Latreille. *Fam. nat. Règn. anim. 1825. p. 397.*

Megagnathus Megerle.

mandibularis Fabr. *Syst. El. I. p. 155.* — Sturm. *Ins. II. p. 248. t. 49.* ♀ Curtis. *Trans. ent. Soc. n. S. III. 1854. p. 37. t. 5. f. 23-33.* M.
maxillosus Zenker *in litt.* — Müller. *Illig. Mag. IV. p. 205.* Germania.
morsitans Pasc. *Journ. of Ent. I. 2. 1860. p. 98. t. 5. f. 6.* India or.
2

Chaetosoma

χαίτη, juba; σῶμα, corpus.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. I. 2. Ser. 1851. p. 171.*

scaritides Westw. *Trans. Ent. Soc. 1851. p. 171. t. 13. f. 3.* Nov. Zeeland.
1

Dryocora

δρῦς, arbor; χωρέω, colo.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 11.*

Howitti Pasc. *Proc. Ent. Soc. 1868. p. 11.* Nov. Zeeland.
1

Cucujus

Vox barbara.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 204.*

bicolor Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 2.* Nepal.
sanguinolentus Hope. *Gray. Zool. Misc. I. p. 27.* „
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 91.* Caucasus.
clavipes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 257.* — Oliv. *Ent. IV. 74 bis. p. 4. t. 1. f. 1. a-b.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 73.* Amer. bor.
haematodes Erichs. *Nat. Ins. III. p. 308; ♀ p. 310.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 16. t. 378. f. P.* Europ. temp.
depressus Herbst. *Fuessl. Arch. 1782. II. p. 33. t. 7. f. 1-4.* Germania.
puniceus Germar. *Faun. Ins. Eur. 23. 10.* „
sibiricus Gebler. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 385.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 91.* Sibiria.
incommodus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
puniceus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 303.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 340.* California.
sanguinolentus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 647.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 308.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 14. t. 378. f. A-O.* M.
depressus Fabr. *Syst. Ent. p. 204.* Europa.

7

Ipsaphes

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 39.*

moerosus Pasc. *Journ. of Ent. 1863. p. 40. t. 3. f. 9.* New S. Wales.

1

Platisus

πλατύς. latus; ἴσος, aequalis.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 216.*

obscurus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 216.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 21. f. 1.* Tasmania.

1

Palaestes

παλαιστής, luctator.

Perty. *Del. anim. 1830. p. 83.*

Camptognathus Dejean.

Freyersi Heyden. *Frankf. Iris. 1827. nr. 46; Mapp. Festred. Mus. Frankf. 1842. p. 63.* — Guér. *Jc. Règn. anim. p. 204. t. 42. f. 1.* Brasilia.

bicolor Perty. *Del. anim. p. 84. t. 16. f. 16.* — Brasilia.
Dejeani Gray *i. litt.* — „
mandibularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* — „
1

Hemipeplus

ἡμι, semi; πέπλος, peplum.

Latreille. *Fam. nat. règn. anim. 1825. p. 398.*

Nemicelus Dejean.

hemipterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* — Lacord. *Gen. Col. II. p. 405.* — Incert. sedis.
marginipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 79.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* — Georgia amer.
2

Euryplatus

εὐρύς, latus; πλατύς, planus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 95.*

albonotatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 98.* — India or.
biocellatus Motsch. *l. c. p. 98.* — „
lateralis Motsch. *l. c. p. 97.* — Ceylon.
3

Ochrosanis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 443.*

Dohrni Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 443. t. 18. f. 7.* — India or.
1

Ino

Ἰνώ, nom. mythol.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 135.*

Inopeplus Smith.

ephippiata Pasc. *Journ. of. Ent. 1862. p. 322. t. 16. f. 9.* — Nov. Guinea.
picta Casteln. *Etud. ent. p. 135.* — Madagascar.
praeusta Chevol. *Rev. Zool. 1858. p. 212.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 21. f. 2.* — Guadeloupe.
trepida Pasc. *Journ. of Ent. 1862. p. 322.* — Nov. Guinea.
4

Dendrophagus

δένδρον, arbor; φάγω, edo.

Schönherr. *Vet. Akad. Handl. 1809. p. 50.*

americanus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 207.* — Alaska.

australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 218.* — Tasmania.
brevicornis White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 18.* — Nov. Zeeland.
crenatus Paykull. *Faun. Suec. II. p. 168.* — Schönh. *Vet. Ak. Handl. 1809. p. 51. t. 3. f. 1. a-b.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 330.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 73. t. 385.* — M.
sulcatus Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* — Europa.
Cygnaei Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 515.* — Sitkha.
var. *Germari* Mannerh. *l. c. 1843. II. p. 306.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* — „
glaber Lec. *Agass. Lake super. p. 223.* — Amer. bor.
serratus Smith. *Col. Mus. Brit. I. p. 12.* — Ins. Philipp.
suturalis White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 18.* — Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 57.* — Nov. Zeeland.
umbrinus Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 12.* — „
9

Brontes

βροντή, tonitru.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 97.*

Uleiota Latreille.

australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 217.* — Tasmania.
ceylonicus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 500.* — Ceylon.
chilensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 443. t. 26. f. 11.* — Chili.
debilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 76.* — California.
denticulatus Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 14.* — Nov. Holland.
dubius Fabr. *Syst. El. II. p. 97.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 76.* — Amer. bor.
humeralis Fald. *Faun. transc. II. p. 259.* — Armenia.
integricollis Fairm. *Col. Chil. 1860. p. 5.* — Chili.
lucius Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 321.* — Sidney.
militaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 217.* — Tasmania.
minimus Fabr. *Syst. El. II. p. 98.* — Amer. mer.
nigricans Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 321.* — Queensland.
planatus Linné. *Faun. Suec. nr. 645.* — Duftschm. *Faun. Austr. II. p. 272.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 78. t. 386.* — ♀ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 332.* — M.
arabs Fabr. *Syst. El. I. p. 126.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 42.* — Austria.
compressus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 76.* — Gallia.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 95.* — Oliv. *Ent. IV. 74 bis p. 7. t. 1. f. 6.* — Latr. *Gen. Crust. Ins. III. p. 26.* — Suecia.
var. *pallens* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 96.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 46. t. 2. f. 2.* — Germania.
serricollis Candèze. *Mém. Liège. XVI. 1861. p. 341. t. 2. f. 1. c; ♀ d.* — Ceylon.
spinicollis Gory. *Guér. Ic. Règn. anim. Ins. p. 205. t. 42. f. 3.* — Java.
truncatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 92.* — Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 364.* — California.
16

Platamus

πλάταμος, planus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 329. nota.*

pallidulus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 612.* Cuba.
Species inedita. Columbia.
2

Parabrontes

παρά, juxta; Brontes.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 40.*

silvanoides Redt. *Reis. Novar. p. 40.* Nov. Zeeland.
1

Pseudophanus

ψευδής, falsus; φαίνω, appareo.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.*

signatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* Puget Sound.
1

Telephanus

τηλεφανής, procul fulgens.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 329. nota.*

Heterodromia Haldeman.

fasciatus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 41.* Taïti.
velox Haldem. *Proc. Ac. Phil. 1851. III. p. 127.* Amer. bor.
atricapillus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 330. (indescr.)* ,,
2

Laemophloeus

λαιμός, faux; φλοιός, cortex.

Castelnau. *Hist. Nat. II. 1840. p. 385.*

abietis Wankow. *Ann. Fr. 1865. p. 298.* Lithuania.
adustus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 74.* Pennsylvania.
alterans Erichs. *Nat. Ins. III. p. 325.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 59. t. 384. f. D.* Borussia.
angustulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 379.* Washington.
ater Oliv. *Ent. IV. 74 bis p. 9. t. 1. f. 10.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 324.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 55. t. 384. f. A-B.* — ♀ Westwood. *Intr. Mod. Class. I. p. 146. f. 12. 19.* M.

piceus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 223.* Anglia.
spartii Curtis. *Brit. Ent. XI. t. 510.* „
var. *capensis* Waltl. *Faunus. I. 1832. p. 169.* Germania.
„ *filiformis* Gysselen *i. litt.* Gallia.
„ *rufus* Waltl *in litt.* Austria.
„ *striatus* Schmidt *in litt.* Carinthia.
„ *Sturmi* Rosenh. *in litt.* Bavaria.
axillaris Wollast. *Ins. Mader. p. 164. t. 3. f. 7.* Madera.
bicolor Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 612.* Cuba.
biguttatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 267.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 73.* Amer. bor.
bisignatus Guér. *Ic. Règn. Anim. Ins. p. 205.* Nebraska.
bimaculatus Payk. *Vetensk. Akad. Handl. 1801. p. 121.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 319.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 43. t. 382. f. D.* Europa.
fasciatus Steph. *Ill. Brit. 2 ed. col. 65.* Anglia.
unifasciatus Latr. *Hist. Nat. Ins. XI. p. 256.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 228. t. 47. f. 2.* Gallia.
brevicornis Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 97.* Suecia.
brevis Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 56.* Taïti.
bullatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* California.
castaneus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 318.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 42. t. 382. f. C.* Tirolis.
simplex Sturm. *Cat. 1843. p. 236.* Germania.
cephalotes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 76.* California.
clavicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 163.* Madera.
vermiculatus Wollast. *l. c. p. 161.* Ins. Canar.
clematidis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 326.* — Chevrier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 340.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 61. t. 384. f. C.* M.
concolor Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 5.* India or.
corticinus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 327.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 63. t. 384. f. E.* Germania.
ferrugineus Sturm *in litt.* „
denticulatus Preyssl. *Meyer. Samml. Aufs. 1791. I. p. 117. t. 3. f. 17.* M.
bimaculatus Oliv. *Ent. IV. 74 bis. p. 6. t. 1. f. 4.* Gallia.
bipustulatus Panzer. *Faun. Germ. 4. 13.* Austria.
monilis Fabr. *Mant. I. p. 166.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 316.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 37. t. 381. f. A-B.* Suecia.
donacioides Wollast. *Ins. Mader. p. 159. t. 3. f. 8.* Madera.
Dufouri Laboulb. *Ann. Fr. 1848. p. 297.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 49. f. 244.* — ✝ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 618. t. 19 f. 122-126.* Gallia mer.
duplicatus Waltl. *Isis. 1839. p. 225.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 321.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 48. t. 383. f. C-D.* Austria.
elongatulus Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 479. t. 40. f. 10.* Algeria.
fasciatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 113.* Pennsylvania.
ferrugineus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 223.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 322.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 53. t. 383. f. B.* M.
amygdaleus Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 340.* Gallia.
monilicornis Steph. *Ill. Brit. IV. p. 223.* Anglia.

testaceus Payk. *Faun. Suec. II. p. 168.* — Gyll. *Ins. Suec. II. 12. p. 5.* Suecia.
fractipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 91.* — Laboulb. *Ann. Fr. 1848. p. 299. not.* Georgia russ.
geminatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* Louisiana.
granulatus Wollast. *Ins. Mader. p. 160.* Madera.
hypobori Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 77.* Gallia.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 91.* Kasan.
longicornis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 303.* Sitkha.
lucanoides Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 5.* India or.
modestus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 268.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* Amer. bor.
singularis Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 7.* „
muticus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 257.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 317.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 39. t. 382. f. A-B.* Europa temp.
labiatus Kugelann. *Schneid. Mag. p. 572.* Germania.
piceus Oliv. *Ent. IV. 74 bis. p. 6. t. 1. f. 5.* Gallia.
nigricollis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 478. t. 40. f. 7.* Algeria.
nitens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* California.
obsoletus Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 5.* India or.
parallelus Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 5.* „
politissimus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 67.* Cap Verd.
puberulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* California.
punctatus Lec. *l. c. p. 75.* Carolina.
puncticollis Fleischer. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 72. t. 3. f. 5.* Mitavia.
pusillus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 55.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 321.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 50. t. 383. f. E-F.* Europa.
crassicornis Waltl. *Isis. 1839. p. 225.* America.
exilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 340.* Surinam.
homoceras Kunze *in litt.* Brasilia.
minutus Oliv. *Ent. IV. 74 bis. p. 8. t. 1. f. 9.* Gallia.
testaceus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 224. t. 21. f. 9.* Anglia.
rufipes Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 478. t. 40. f. 8.* Algeria.
sanguinolentus Hope. *Gray. Zool. Misc. I. p. 27.* India or.
stenoides Wollast. *Ins. Mader. p. 165. t. 3. f. 9.* Madera.
stepensis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 91.* Kirgisia.
suberis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 479. t. 40. f. 9.* Algeria.
testaceus Fabr. *Mant. I. p. 166.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 320.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 46. t. 383. f. A.* M.
tricostatus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 269.* Nov. Caledon.
Zimmermanni Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 75.* Maryland.
51

Narthecius

ναρθήκιον, ferula.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 95.*

grandiceps Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 70.* Pennsylvania.
1

Caulonomus

καυλὸς, caulis; νέμω, incolo.

Wollaston. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 147*

rhyzophagoides Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 149. t. 7. f. 2. a-e.* — Ins. Canar.

1

Lathropus

λάθρος, occultus; πούς, pes.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 327.*

Biophloeus Dejean. *(pars.)*

sepicola Müller. *Germ. Mag. IV. p. 208.* — Germar. *Faun. Ins. Eur. 6. 2.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 328.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 68. t. 387. f. P-R.* — Germania.
pusillus Dej. *Cat. 3. ed. p. 340.* — Styria.

1

Pediacus

πεδιακός, planus.

Shuckard. *Element. Brit. Ent. I. 1839. p. 185.*

Biophloeus Dej. *(pars.)*

costipennis Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 78.* — Sicilia.
depressus Herbst. *Käf. VII. p. 286. t. 113. f. 4.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 311.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 21. t. 379. f. A-O.* — Germania.
dermestoides Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 96.* — Shuckard. *Elem. Brit. p. 186. t. 34. f. 2.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 23. t. 379. f. P.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 190. t. 5. f. 535-543.* — M.
fuscus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 314.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 26. t. 379. f. Q.* — Germania.
dermestoides Schönh. *Vet. Akad. Handl. 1809. p. 53.* — Gyllenh. *Ins. Suec. II. 8. p. 2.* — Fennia.
planus Lec. *Agass. Lake super. p. 223; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 73.* — Amer. bor.
subcarinatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 363.* — Sitkha.
subglaber Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 73.* — Carolina.
tabellatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 131.* — Teneriffa.

8

Phloeostichus

φλοιός, cortex; στὶξ, series.

Redtenbacher, W. *Quaed. Gen. Col. Austr. 1842. p. 15.*

denticollis Redtenb. *Quaed. Gen. Col. p. 16.* — Germar. *Faun. Ins. Eur. 23. 11.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 315.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 31. t. 380.* — Alp. austr.

1

Cryptamorpha

Crypta; μορφή, forma.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 156.*

musae Wollast. *Ins. Mader. p. 157. t. 4. f. 1.* Madera.
1

Xenoscelis

ξένος, mirabilis; σκέλις, tibia.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 132.*

Pristoscelis Wollast. *olim.*

deplanatus Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 152. t. 7. f. 3. a-d.* Teneriffa.
1

Synoemis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 40.*

pandani Pasc. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 41. t. 3. f. 8.* Penang.
1

Psammoecus

ψάμμος, arena; οἰκέω, inhabito.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. V. 1829. p. 135.*

Crypta Stephens. — *Psammoechus* Boudier.

bipunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 231.* — Herbst. *Käf. V. p. 10. t. 44. f. 10.* — Boudier. *Ann. Fr. 1834. p. 370. t. 7. B. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 334.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 52. f. 259.* Europa temp.
var. *Boudieri* Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 147; Expl. Alg. Ent. p. 473. t. 40. f. 5.* Barbaria.
Desjardinsi Guérin. *Ic. Règn. anim. Ins. p. 196.* Ins. Mauritius.
trimaculatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 45.* Ceylon.
3

Silvanus

Nomen mythol.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. III. 1807. p. 19.*

Leptus Duftschmidt.

advena Waltl. *Faunus. I. 1832. p. 169.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 339.* — Kunze. *Sturm. Cat. 1843. p. 92.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 100. t. 390. f. B.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 131.* Europa.
americanus Dej. *Cat. 2 ed. p. 123; 3 ed p. 338.* America.
ferrugineus Sturm. *Cat. 1826. p. 127; 1843. p. 235.* Germania.

Guerini Allibert. *Rev. Zool. 1847. p. 12.* China.
musaeorum Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 270.* Carolina.
quadricollis Guér. *Jc. Règn. anim. p. 198.* Amer. bor.
bicornis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 337.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 93. t. 389. f. A.* Tirolis.
bidentatus Fabr. *Syst. El. I. p. 317.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 157.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 338.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 94. t. 389. f. B.* M.
sulcatus Fabr. *Syst. El. II. p. 555.* Europa.
brevicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 218.* Tasmania.
cognatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 77.* Carolina.
denticulatus Mac Leay. *Annul. jav. p. 46.* Java.
gemellatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 250.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 614.* Cuba.
gratiosus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 501.* Ceylon.
imbellis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 77.* Georgia amer.
inarmatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 69.* Cap Verd.
latus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 53.* Taïti.
nitidulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 78.* California.
nubigena Wollast. *Ann. nat. hist. XI. 1863. p. 217.* Teneriffa.
opaculus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 78.* California.
planatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 466.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 77.* Amer. bor.
Zimmermanni Guérin. *Jc. Règn. Anim. p. 198. t. 41. f. 11.* „
porrectus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
rectus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 78.* Illinois.
retrahens Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 ser. II. p. 207.* Ceylon.
scuticollis Walker. *l. c. 1859. p. 53.* „
similis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 339.* — Wesmaël. *Dej. Cat. 3. ed. p. 338.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 98. t. 390. f. A.* M.
fagi Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 197.* Gallia.
scaber Waltl *in litt.* „
surinamensis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 565.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 104.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 77.* — ❦ Westwood. *Introd. Class. I. p. 152. t. 13. f. 10-11.* M.
cursor Fabr. *Syst. El. I. p. 126.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 42.* Germania.
frumentarius Fabr. *Syst. El. II. p. 557.* — Oliv. *Ent. II. 18. p. 10. t. 2. f. 13.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 336.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 90. t. 388.* America.
serricollis Sturm. *Cat. 1843. p. 235.* Germania.
sexdentatus Fabr. *Syst. El. I. p. 317.* — Gyllenh. *Ins. Suec. III. p. 406.* ❦ Blisson. *Ann. Fr. 1849. p. 163. t. 6. I.* Europa.
unidentatus Oliv. *Ent. II. 18. p. 12. t. 1. f. 4.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 232.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 338.* — ❦ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 627. t. 19. f. 138-143.* M.
planus Herbst. *Käf. VII. p. 285. t. 113. f. 3.* Europa.
var. *siculus* Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 147.* Sicilia.

Cathartus

καθαρτής, purgans.

Reiche. *Ann. Fr. 1854. p. 77.*

cassiae Reiche. *Ann. Fr. 1854. p. 78.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 13.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 614.* Cuba.

1

Nausibius

ναῦς, navis; βιόω, viro.

Redtenbacher. *Faun. Austr. II. 1858. p. 998.*

dentatus Marsh. *Ent. Brit. p. 108.* — Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 265.* — Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 999.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 50. f. 250.* Europa.

intermedius Smith. *Col. Brit. Mus. I. p. 16.* Ins. Philipp.

repandus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 379.* Washington.

2

Astilpnus

α privat.; στιλπνός, lucens.

Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 184.*

multistriolatus Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 185.* Bona.

1

Airaphilus

αἶρα, aira; φίλος, amicus.

Redtenbacher. *Faun. Austr. II. 1858. p. 999.*

elongatus Gyllenh. *Ins. Suec. III. p. 677.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 340.* — Sturm. *Ins. XXI. p. 101. t. 390. f. C.* Germania.

lapidarius Dej. *Cat. 1 ed. p. 103.* Dalmatia.

Wasastjernae Sahlberg *in litt.* Fennia.

ferrugineus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 129.* Hispan. mer.

fibulatus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 128.* Andalusia.

asperatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 338.* Lusitania.

filiformis Rosenh. *Thier. Andal. p. 104.* Andalusia.

geminus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 137; 1862. p. 127.* Graecia.

nasutus Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 211.* Algeria.

ruthenus Solsky. *Hor. Soc. Ross. IV. 1866. p. 179.* Russia.

talpa Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 128.* Gallia mer.

8

Omma

ὄμμα, oculus.

Newman. *Ann. Nat. Hist. III. 1839. p. 303.*

Stanleyi Newm. *Ann. Nat. Hist. III. p. 303.* — Lacord. *Gen. Col. II. p. 417.* — Nov. Holland.

1/190

FAMILIA XXI.

CRYPTOPHAGIDAE.

Telmatophilus

τέλμα, palus; φίλος, amicus.

Heer. *Faun. Helv. I. 1841. p. 417.*

americanus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 70.* — Amer. bor.
brevicollis Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 72.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 672.* — Gallia mer.
caricis Oliv. *Ent. II. 18. p. 15. t. 3. f. 23. a-b.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 19.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 672.* — M.
obscurus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 233.* — Europa.
Schönherri Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 173.* — „
sparganii Ahrens. *Neu. Schrift. Halle. II. 2. p. 21. t. 2. f. 4.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 417.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 138.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 671.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 52. f. 260.* — „
typhae Fallen. *Obs. ent. I. p. 16.* — Gyllenh. *Ins. Suec. II. Add. p. VI. 12 13.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 673.* — M.

6

Thallestus

θαλλὸς, ramulus; ἡστὸς, delectatus.

Wollaston. *Trans. Ent. Soc. Lond. 3. Ser. I. 1862. p. 153.*

subellipticus Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 155. t. 7. f. 4.* — Teneriffa.
typhaeoides Wollast. *l. c. p. 155. t. 7. f. 6. a-e.* — Gomera.
var. *obscuricollis* Wollast. *Col. Atlant. p. 158. not.* — „

2

Cnecosa

κνηκός, flavus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 446.*

fulvida Pasc. *Journ. of Ent. II. p. 446. t. 18. f. 2.* Sidney.
1

Loberus

Etym. null.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 98.*

impressus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 70.* Amer. bor.
1

Haplolophus

ἁπλόος, simplex; λόφος, collum.

Frivaldszky. *Jellemz. Adat. magyar. Faun. 1866. p. 190.*

robustus Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 170.* Russia mer.
neglectus Friv. *Jellemz. mag. Faun. p. 191.* Hungaria.
1

Antherophagus

ἀνθηρός, floridus; φάγος, edens.

Latreille *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 507.*

convexulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 71.* Canada.
nigricornis Fabr. *Mant. I. p. 46.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 51. f. 251.* M.
castaneus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 122.* Anglia.
pallens Payk. *Faun. Suec. I. p. 90.* Suecia.
silaceus Sturm. *Ins. XVIII. p. 63. t. 340. f. a. A.* — Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 175.* Gallia.
var. *maculipennis* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* Italia.
ochraceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 115.* Pennsylvania.
pallens Fabr. *Spec. Ins. I. p. 324.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 19. t. 2. f. 25.* — Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 177.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 67. t. 340. f. b. B.* M.
silaceus Herbst. *Käf. IV. p. 169. t. 42. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 344.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 65. t. 339. f. a. A.* M.
suturalis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 208.* Kenai.
6

Setaria

Seta.

Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 1.*

sericea Muls. *Ann. Soc. Lyon. X. p. 2.* Hyères.
1

Emphylus

ἔμφυλος, congener.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 346.*

Sparius Motsch.

abbreviatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 51. (sin. diagn.)* Sibiria.
glaber Gyll. *Ins. Suec. I. p. 178.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 110. t. 319. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 346.* Europa.
hirtus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 51. (sin. diagn.)* Sibiria.
3

Glisonotha

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 430.*

nigripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 432.* Ceylon.
setosa Motsch. *l. c. p. 431. t. 9. f. 19.* „
2

Cryptophagus

κρυπτὸς, occultus; φάγω, edo.

Herbst. *Käf. IV. 1792. p. 172.*

Kateretes Herbst. *(pars.)*

acutangulus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 285.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 72. t. 314. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 362.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 192. t. 5. f. 544.* M.
uncinatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 75.* Anglia.
affinis Sturm. *Ins. XVI. p. 79. t. 314. f. c. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 360.* Germania.
amplicollis Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 369.* Escurial.
angustatus Luc. *Expl. Alg. p. 221. t. 22. f. 4.* Algeria.
australis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 42.* Nov. Zeeland.
badius Sturm. *Ins. XVI. p. 96. t. 317. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 357.* M.
cellaris var. e. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 169.* Suecia.
baldensis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 353.* Tirolis.
bicolor Sturm. *Ins. XVI. p. 107.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 366.* Germania.
rufipennis Sturm. *l. c. t. 319. f. A.* „
scutellatus Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 202. (forte.)* Anglia.
bidentatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 208.* Penins. Kenai.
bimaculatus Panzer. *Faun. Germ. 57. 7.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 105. t. 318. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 366.* M.
braminus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 46.* Birma.
brunneus Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 174.* Suecia.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 581.* Caffraria.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 256.* California.
capensis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 41.* Cap bon. spei.
cellaris Scopoli. *Ent. Carn. p. 16.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 361.* — ♀ Newport. *Trans. Linn. Soc. XX. p. 351. t. 14. f. 34. a.* M.
crenatus Herbst. *Käf. IV. p. 22. t. 20. f. 5.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 70. t. 13. f. D.* Gallia.
concolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 112.* Amer. bor.
pubescens Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114.* „
corticinus Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 260.* Suecia.
crenulatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 369.* Germania.
crenatus Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 171.* „
cylindrus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 138.* Graecia.
debilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 64.* California.
dentatus Herbst. *Käf. V. p. 15. t. 45. f. 6. F.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 67. t. 313. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 364.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 578. t. 14. II. f. 11-15.* M.
pallidus Sturm. *Ins. XVI. p. 69. t. 313. f. C.* Gallia.
denticulatus Heer. *Faun. Helv. I. p. 426.* Helvetia.
difficilis Lec. *(List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 33.)* Amer. bor.
distinguendus Sturm. *Ins. XVI. p. 90. t. 316. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 365.* Germania.
dorsalis Sahlb. *Ins. Fenn. p. 56.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 101. t. 318. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 367.* Suecia.
fasciatus Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 229.* Germania.
flavipennis Falderm. *Faun. transc. III. p. 6.* Caucasus.
Frivaldszkyi Frivalds. *Jellemz. magyar. Faun. 1866. p. 192.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 138.* Hungaria.
fumatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 110.* — Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 167.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 363.* Suecia.
fuscicornis Sturm. *Ins. XVI. p. 97. t. 317. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 358.* Germania.
fusiformis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 156.* Teneriffa.
gibberosus Luc. *Expl. Alg. p. 222. t. 22. f. 6.* Algeria.
grandis Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 240.* German. bor.
hesperius Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 217.* Canariae.
hirtulus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 138.* Graecia.
humeralis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 112.* Amer. bor.
impressus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 22.* Teneriffa.
integer Heer. *Faun. Helv. I. p. 426.* Helvetia.
labilis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 359.* Germania.
lapidarius Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 648.* Mont Cenis.
lapponicus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 286.* Suecia.
clavatus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 96.* „
laticollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 222. t. 22. f. 5.* Algeria.
laticollis Miller. *Wien. Ent. Monat. II. 1858. p. 99.* Transsylvania.
latus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 39.* Styria.
Lecontei Harold. *Col. Heft. IV. 1868.* California.
hirtulus Lec. *List. Col. Am. 1863. p. 33.* „
pilosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 64.* „

lycoperdi Herbst. *Käf. IV. p. 176. t. 42. f. 13.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 231.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 74. t. 314. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 349.* — ♀ Westw. *Introd. I. p. 146. f. 12.* M.

bituberculatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 74.* Anglia.

fungorum Panz. *Faun. Germ. 39. 14.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 76. t. 312.* — Westerh. *Faunus. I. 1832. p. 162.* Germania.

rufus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 111.* Anglia.

maurus Luc. *Expl. Alg. p. 223. t. 22. f. 7.* Algeria.
montanus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 67.* Gallia.
muticus Brisout. *l. c. p. 67.* Gallia mer.
niger Brisout *l. c. p. 66.* Gallia or.
nitiduloides Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 618.* Madera.
nitidulus Miller. *Wien. Ent. Monat. II. 1858. p. 93.* Transsylvania.
obesulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 136.* Lanzarote.
octodentatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 337.* Sitkha.
parallelus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 65.* Pyrenaei.
pilosus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 287.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 64. t. 313. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 352.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 429.* M.

Marshami Steph. *Ill. Brit. III. p. 75.* Anglia.

populi Payk. *Faun. Suec. III. p. 355.* — Gyll. *Ins. Suec. I. 1. p. 165.* Suecia.
pubescens Sturm. *Ins. XVI. p. 103. t. 318. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 370.* Germania.
punctatissimus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 209.* Penins. Kenai.
puncticollis Luc. *Expl. Alg. p. 221.* Algeria.
punctipennis Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 63.* Gallia.
quadridentatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 256.* Sitkha.
quadrihamatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 208.* Penins. Kenai.
quadrisignatus Motsch. *Etud. Ent. 1860. p. 11.* Japonia.
quercinus Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 228.* Styria.
rufescens Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 53. t. 4. f. 9. (gen. dub.)* Nov. Zeeland.
ruficornis Steph. *Ill. Brit. III. p. 78.* Anglia.
rufus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 64.* Gallia.
saginatus Sturm. *Ins. XVI. p. 88. t. 315. f. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 354.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 138.* M.
scanicus Linné. *Faun. Suec. p. 146.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 82. t. 315. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 356.* M.

cellaris Fabr. *Syst. El. I. p. 319.* — Payk. *Faun. Suec. III. p. 356.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 168.* Suecia.

humeralis Steph. *Ill. Brit. III. p. 74.* Anglia.

var. *cellaris* Sturm. *Ins. XVI. p. 84. t. 315. f. B.* Germania.

„ *patruelis* Sturm. *l. c. p. 80. t. 314. f. D.* Gallia.

Schmidti Sturm. *l. c. p. 93. t. 316. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 350.* M.
setulosus Sturm. *l. c. p. 92. t. 316. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 351.* „
signatus Brisout. *Rev. Zool. 1862. p. 23.* Gallia mer.
simplex Miller. *Wien. Ent. Monat. II. 1858. p. 94.* Austria.

subdepressus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 287.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 99. t. 317. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 368.* — Suecia.
subfumatus Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 241.* — Germania.
tuberculosus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 338.* — Sitkha.
umbratus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 355.* — Germania.
validus Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 240.* — „
villosus Heer. *Faun. Helv. I. p. 425.* — Helvetia.
vini Panzer. *Faun. Germ. 40. 14.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 369.* — German. bor.
obcordatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 112.* — Anglia.
ulicis Steph. *Ill. Brit. III. p. 76.* — „
Waterhousei Rye. *Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p. 101.* — „
83

Mnionomus

μνίον, fucus; νέμω, inhabito.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 138.*

ellipticus Wollast. *Cat. Canar. p. 138; Col. Atlant. p. 140.* — Teneriffa.
1

Leucohimatium

λευκὸς, albus; ἱμάτιον amiculum.

Rosenhauer. *Thier. Andal. 1856. p. 179.*

elongatum Sturm. *Ins. XVIII. p. 72. t. 342. f. a. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 371.* — Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 290.* — Europa mer.
angustum Rosenh. *Thier. Andal. p. 181. t. 3. f. B.* — Andalusia.
1

Paramecosoma

παραμήκης, oblongus; σῶμα, corpus.

Curtis. *Ent. Mag. I. 1833. p. 186.*

Micrambe Thomson.

abietis Payk. *Faun. Suec. I. p. 291.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 86. t. 315. f. C.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 372.* — ⚘ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 633. t. 19. f. 144-151.* — M.
denticulatum Lec. *Agass. Lake super. p. 223.* — Amer. bor.
inconspicuum Lec. *(List. Col. N. Amer. I. p. 33).* — „
melanocephalum Herbst. *Käf. V. p. 9. t. 44. f. 9.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 373.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 51. f. 255.* — M.
bicolor Curtis. *Ent. Mag. I. p. 186.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 410.* — Anglia.
fungorum Gyll. *Ins. Suec. I. p. 172.* — Suecia.
nigricollis Märkel *in litt.* — Germania.
rufipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 138.* — „

pilosulum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 373.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 264.* Germania.
serratum Gyll. *Ins. Suec. I. p. 171.* — Sturm. *Ins. XVI. p. 109. t. 319. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 374.* Suecia.
simplex Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 59.* Madera.
7

Hypocoprus

ὑπὸ, sub; κόπρος, fimus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. p. 72.*

Myrmecinomus Chaudoir. — *Upocoprus* Motsch.

lathridioides Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 73. t. 5. f. d. D.* Armenia.
caucasicus Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 43.* Caucasus.
Hochhuthi Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 207.* Kiew.
Motschulskyi Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 174; Col. Atlant. p. 141.* Madera.
2

Tomarus

τόμαρος, sacerdos.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 99.*

pulchellus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 71.* Amer. bor.
1

Atomaria

ἄτομος, atomus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 46.*

Anchicera Thomson. — *Caenoscelis* Thoms.

alpina Heer. *Faun. Helv. I. p. 430.* Helvetia.
alternans Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 177.* Madera.
apicalis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 395.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 47. t. 335. f. c. C.* — Wollast. *Trans. Ent. Soc. IV. 1857. p. 78.* Germania.
atra Gyll. *Ins. Suec. I. p. 179.* Suecia.
atra Herbst. *Käf. V. p. 15. t. 45. f. 5. e. E.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 392.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 42. t. 329. f. A.* M.
atricapilla Steph. *Ill. Brit. III. p. 66.* — Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1857. p. 72.* Anglia.
nigriceps Erichs. *Nat. Ins. III. p. 396.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 50. t. 334. f. B.* Germania.
rufa Murray. *Cat. Col. Scot. 1853.* Anglia.
badia Erichs. *Nat. Ins. III. p. 381.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 15. t. 331. f. c. C.* Germania.
Barani Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 69.* Gallia.

basalis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 391.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 39. t. 333. f. C.* — Germania.
berolinensis Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 94.* — „
bicolor Erichs. *Nat. Ins. III. p. 390.* — Styria.
bulbosa Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 24.* — Gomera.
canariensis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 142.* — Ins. Canar.
capensis Wollast. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 138.* — Cap bon. spei.
castanea Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 276.* — Suecia.
cognata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 392.* — Germania.
morio Kolenat. *Melet. ent. V. p. 55.* — Caucasus.
contaminata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 385.* — Germania.
diluta Erichs. *l. c. p. 380.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 13. t. 337. f. a. A.* — „
dimidiatipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 185.* — Fennia.
elongatula Erichs. *Nat. Ins. III. p. 383.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 20. t. 332. f. A.* — Wollast. *Trans. Ent. Soc. IV. 1857. p. 67.* — Germania.
excisa Waltl. *Isis. 1838. p. 271.* — Bavaria.
ferruginea Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 58.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 290.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 377.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 5. t. 330. f. A.* — Suecia.
pallida Wollast. *Ann. Nat. Hist. XVIII. p. 452. t. 9. f. 1.* — Anglia.
Wolfi Waltl *in litt.* — Bavaria.
fimetarii Herbst. *Käf. V. p. 14. t. 45. f. 4. d. D.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 181.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 377.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 7. t. 330. f. B.* — M.
fimetaria Fabr. *Syst. El. I. p. 316.* — Gallia.
parallelipipeda Waltl. *Isis. 1838. p. 271.* — Bavaria.
fulvipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 515.* — Unalaschka.
fuscata Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 100.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 394.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 45. t. 334. f. A.* — M.
atra Panzer. *Faun. Germ. 23. 10.* — Germania.
castanea Steph. *Ill. Brit. III. p. 66.* — Anglia.
rufa Waltl. *Isis. 1838. p. 271.* — Bavaria.
rufipes Steph. *Ill. Brit. III. p. 68.* — Gallia.
fuscicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 338.* — Sitkha.
californica Motsch. *in litt.* — California.
fuscipes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 182.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 388.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 30. t. 333. f. A.* — M.
carbonaria Steph. *Ill. Brit. III. p. 68.* — Anglia.
var. *concolor* Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 224.* — Germania.
gibbula Erichs. *Nat. Ins. III. p. 393.* — „
gravidula Erichs. *l. c. p. 395.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 49. t. 338. f. b. B.* — „
gutta Steph. *Ill. Brit. V. p. 407.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 387.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 29. t. 335. f. B.* — Anglia.
sellata Kunze *in litt.* — Germania.
hislopi Wollast. *Trans. Ent. Soc. IV. 1857. p. 77.* — Anglia.
humeralis Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 98.* — Germania.

impressa Erichs. *Nat. Ins. III. p. 389.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 34. t. 337. f. C.* Germania.
insecta Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 61.* Madera.
kamtschatica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 362.* — Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 210.* Kamtschatka.
laetula Lec. *Report. Surv. 1857. p. 39.* California.
laticollis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 22.* Teneriffa.
lepidula Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 338.* Sitkha.
linearis Steph. *Ill. Brit. III. p. 70.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 384.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 21. t. 331. f. D.* M.
bettae Macquart. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 93.* Gallia bor.
dumetorum Vogt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 138. b.* Gallia.
longula Schüppel *in litt.* Germania.
pygmaea Heer. *Faun. Helv. 1. p. 430.* Helvetia.
longicornis Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 269.* Suecia.
mesomelas Herbst. *Käf. IV. p. 143. t. 41. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 386.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 26. t. 333. f. B.* M.
phaeorrhoea Marsh. *Ent. Brit. I. p. 124.* Anglia.
var. *dimidiata* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 112.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 67.* „
„ *guttula* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 184.* Russia.
munda Erichs. *Nat. Ins. III. p. 388.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 32. t. 336. f. B.* Germania.
nigripennis Payk. *Faun. Suec. I. p. 292.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 390.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 37. t. 336. f. C.* — † Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 431.* M.
ruficollis Panz. *Faun. Germ. 99. 13.* Gallia.
nigriventris Steph. *Ill. Brit. III. p. 69.* — Wollast. *Trans. Ent. Soc. IV. 1857. p. 69.* Anglia.
fimetaria Heer. *Faun. Helv. 1. p. 429.* Helvetia.
nana Erichs. *Nat. Ins. III. p. 379.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 10. t. 331. f. B.* Germania.
umbrina Schüppel *in litt.* „
nitida Heer. *Faun. Helv. I. p. 432.* Helvetia.
nitidula Heer. *Faun. Helv. I. p. 429.* „
ornata Heer. *Faun. Helv. I. p. 431.* Helvetia.
rubricollis Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 68.* Gallia.
peltata Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 95.* Germania.
pilicornis Westerhaus. *Faunus. I. 1832. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 138.* M.
pilosula Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 142.* Teneriffa.
planulata Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 210.* Sitkha.
plicicollis Mäklin. *Act. Soc. Fenn. 1862. p. 38.* Europ. bor.
umbrina Erichs. *Nat. Ins. III. p. 380.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 12. t. 330. f. C.* Germania.
procerula Erichs. *Nat. Ins. III. p. 382.* „
prolixa Erichs. *Nat. Ins. III. p. 381.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 16. t. 337. f. b. B.* „
pulchella Heer. *Faun. Helv. I. p. 427.* Helvetia.
pulchra Erichs. *Nat. Ins. III. p. 383.* Germania.
pusilla Payk. *Faun. Suec. I. p. 295.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 397.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 52. t. 338. f. C.* M.

basella Steph. *Ill. Brit. III. p. 65.* Anglia.
evanescens Marsh. *Ent. Brit. I. p. 126.* — Steph. *l. c.* „
fulvicollis Steph. *l. c. p. 64.* „
phaeogaster Marsh. *Ent. Brit. I. p. 125.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 65.* Europa temp.
thoracica Steph. *l. c.* Anglia.
rhenana Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 96.* Germania.
rubella Heer. *Faun. Helv. I. p. 431.* Helvetia.
rubricollis Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 144.* Teneriffa.
ruficollis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 143.* „
rufa Heer. *Faun. Helv. I. p. 431.* Helvetia.
ruficornis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 125.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 68.* M.
dorsalis Steph. *Ill. Brit. III. p. 69.* Anglia.
terminata Comolli. *Col. nov. Novoc. p. 20.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 399.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 57. t. 335. f. A.* Lombardia.
salicicola Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 97.* Germania.
scutellaris Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 88.* Andalusia.
testacea Steph. *Ill. Brit. III. p. 66.* Anglia.
analis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 398.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 55. t. 334. f. C.* Germania.
atra Steph. *Ill. Brit. III. p. 67.* Gallia.
tumulorum Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* Milano.
turgida Erichs. *Nat. Ins. III. p. 397.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 53. t. 336. f. a. A.* M.
umbrina Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 291.* Suecia.
affinis Sahlb. *Bull. Mosc. 1834. p. 275.* Fennia.
fumata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 378.* — Sturm. *l. c. p. 9. t. 331. f. a. A.* Germania.
fuscata Heer. *Faun. Helv. I. p. 430.* Helvetia.
nigrirostris Steph. *Ill. Brit. III. p. 69.* Anglia.
obsoleta Schüppel *in litt.* Styria.
unifasciata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 385.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 23. t. 332. f. B.* Germania.
fasciata Kolen. *Melet. Ent. V. p. 55.* Caucasus.
venusta Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 23.* Gomera.
versicolor Erichs. *Nat. Ins. III. p. 399.* — Wollast. *Trans. Ent. Soc. IV. 1857. p. 80.* German. bor.
turgida Murray. *Cat. Col. Scot. 1853. p. 42.* Anglia.
vespertina Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 210.* Penins. Kenai.
Wollastoni Sharp. *Trans. Ent. Soc. Lond. 1867. p. 435.* Anglia.
Zetterstedti Zetterst. *Ins. Lapp. p. 97.* — Schönh. *i. litt.* Lapponia.
73

Ephistemus

ἐφίστημι, sisto.

Stephens. *Ill. Brit. II. 1829. p. 167.*

Elachestes Hoffmannsegg. — *Epistemus* Erichson. — *Psychidium* Heer.

apicalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 72.* Amer. bor.
exiguus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 403.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 88. t. 344. f. D.* Germania.

globulus Payk. *Faun. Suec. I. p. 295.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 184.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 402.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 82. t. 344. f. A.* M.
gyrinoides Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 77.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 168.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 63.* „
ovulum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 402.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 85. t. 344. f. b. B.* Europa temp.
var. *piceorrhoeus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 78.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 166.* Anglia.
„ *confinis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 169. t. 15. f. 2.* „
„ *dimidiatus* Sturm. *Ins. II. p. 85. t. 32. f. D; XVIII. p. 83. t. 343. f. A.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 401.* Germania.
„ *globosus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 166.* Anglia.
„ *globulus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 433.* Helvetia.
„ *histeroides* Westwood *in litt.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 402.* Anglia.
„ *nitens* Steph. *Ill. Brit. II. p. 167.* Ins. Canar.
„ *pulchellus* Steph. *l. c. II. p. 167.* Hispania.
nigriclavis Steph. *Ill. Brit. II. 1829. p. 168.* Europa.
globosus Waltl. *Isis. 1838. p. 271.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 401.* — Sturm. *Ins. XVIII. p. 82. t. 344. f. A.* Germania.
palustris Wollast. *Ann. Nat. Hist. XVIII. 1846. p. 452. t. 9. f. 2.* „

5
―
296

FAMILIA XXII.

DERODONTIDAE.

Derodontus

δέρη, collum; ὀδούς, dens.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 100.*

maculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 115.* Pennsylvania.
trisignatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 361.* Sitkha.

2
―
2

FAMILIA XXIII.

LATRIDIDAE.

Monogr. Mannerheim. *Germ. Zeitschr. V. 1844.*

Lyreus

Vox. euphon.

Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 196.*

subterraneus Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 196.* Gallia.
1

Langelandia

Nom. propr.

Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 227.*

anophthalma Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 228. t. 9. f. 2-6.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 22. f. 3.* Europa.
1

Anommatus

α privat.; ὄμμα, oculus.

Wesmaël. *Bull. Acad. Brux. II. 1836. p. 338.*

duodecimstriatus Müller. *Germ. Mag. IV. p. 190.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 286.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II t. 58. f. 287.* Gallia.
obsoletus Steph. *Ill. Brit. III. p. 98.* Anglia.
terricola Wesm. *Bull. Ac. Brux. II. p. 339. t. 4.* Germania.
pusillus Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1861. p. 49.* Saxonia.
2

Erotylathris

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 130.*

septemcostatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. p. 131. t. 9. f. 12.* Ceylon.
1

Phyconomus

φῦκος, *fucus*; νέμω, *incolo*.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 86.*

marinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 64; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 11.* San Diego.
1

Nomophloeus

νομὸς, *pascens*; φλοιὸς, *cortex*.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 86.*

pallipennis Lec. *Class. Col. I. 1861. p. 86.* Pennsylvania.
1

Hesperobaenus

ἕσπερος, *vesper*; βαίνω, *incedo*.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 86.*

capito Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 54.* Taïti.
rufipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 64.* California.
rufipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 65.* Amer. bor.
3

Bactridium

βάκτρον, *baculus*.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 86.*

ephippigerum Guér. *Ic. Règn. anim. p. 190. t. 41. f. 1.* Amer. bor.
erythropterum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 109.* „
nanum Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 360.* „
striatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 65.* California.
2

Platycephala

πλατὺς, *latus*; κεφαλὴ, *caput*.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 268.*

Olivieri Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 268.* Nov. Caledon.
1

Monotoma

μόνος, *solus*; τομὴ, *incisura*.

Herbst. *Käf. V. 1793. p. 22.*

Monogr. Aubé. *Ann. Fr. 1837.*

Gyrocecis Thomson.

americana Aubé. *Mon. p. 461. t. 17. f. 5.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* Pennsylvania.

angusticollis Gyllenh. *Ins. Suec. IV. p. 634.* — M.
♀ *conicicollis* Aubé. *Mon. p. 455. t. 17. f. 1.* — Guér. *Ic. anim. t. 41. f. 2.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* — Suecia.
brevicollis Aubé. *Mon. p. 460. t. 17. f. 4.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 95.* — Europa.
Blairei Guérin. *Rev. Zool. 1839. p. 140.* — Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 74.* — „
brevicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 97.* — Daghestan.
brevipennis Kunze. *Germ. Zeitschr. I. p. 383.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 95.* — Germania
caucasica Kolenat. *Melet. Ent. III. 1846. p. 43.* — Caucasus.
concinnula Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 ser. II. p. 207.* — Ceylon.
ferruginea Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 62.* — Gallia mer.
flavipes Kunze. *Germ. Zeitschr. I. p. 386.* — Europa.
formicetorum Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 213.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 337.* — „
angusticollis Aubé. *Mon. p. 457. t. 17. f. 2.* — „
foveata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* — Ohio.
fulvipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 111.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* — Pennsylvania.
nigra Knoch *i. litt.* — „
opaca Ziegler. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 271.* — „
rufipes Knoch *i. litt.* — „
longicollis Gyllenh. *Ins. Suec. IV. p. 635.* — Aubé. *Mon. p. 467. t. 17. f. 8.* — *Schönh. Dej. Cat. 3. ed. p. 337.* — M.
angustata Steph. *Ill. Brit. III. p. 102.* — Gallia.
gracilis Curtis. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 277.* — Anglia.
mucida Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* — California.
obtusicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 96.* — Asia occ.
parallela Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* — New York.
picipes Herbst. *Käf. V. p. 24. t. 46. f. 2.* — Paykull. *Faun. Suec. III. p. 331.* — Aubé. *Mon. p. 458. t. 17. f. 3.* — M.
congener Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 68.* — Ins. Canar.
contracta Marsh. *Ent. Brit. I. p. 110.* — Anglia.
coprina Dufour *in litt.* — Hispania.
monotoma Kugel. *Schneid. Mag. V. p. 576.* — Suecia.
pallida Steph. *Ill. Brit. III. p. 103.* — Anglia.
striata Gysselen *in litt.* — Austria.
producta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 305.* — New York.
punctaticollis Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 73. t. 1. nr. 4. f. 1.* — Gallia.
quadricollis Aubé. *Mon. p. 465. t. 17. f. 7.* — „
var. *bicolor* Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. 1835. p. 49.* — Kunze. *Germ. Zeitschr. I. p. 385.* — Italia.
quadrifoveolata Motsch. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 115. t. 7. f. c; 1845 I. p. 98.* — Aubé. *Mon. p. 468. t. 17. f. 9.* — Daghestan.
quadrifossulata Wesmaël *in litt.* — Gallia.
quadriimpressa Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 821; 1845. I. p. 94.* — Russia.
quisquiliarum Redtenb. *Faun. Austr. I. p. 203.* — Austria.
rufa Redtenb. *l. c. p. 203.* — „
quadrifoveolata Redtenb. *Quaed. gen. p. 23.* — „

scabra Kunze. *Germ. Zeitschr. I. p. 384.* — Märkel. *Sturm. Cat. 1843. p. 233.* Germania.
spinicollis Aubé. *Mon. p. 463. t. 17. f. 6.* Europa.
spinifera Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 67.* Madera.
subquadrifoveolata Waterh. *Cat. Brit. Col. p. 105.* Anglia.
quadrifoveolata Waterh. *Proc. Ent. Soc. 1847.* „
testacea Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 97.* Sibiria.
trapezicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 210.* Kiew.
29

Tocalium

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 97.*

externum Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 97.* India or.
orientale Motsch. *l. c. p. 97.* „
2

Holoparamecus

ὅλος, totus; παραμήκης, oblongus.

Curtis. *Ent. Mag. I. 1833. p. 186.*

Amphibolonarzon Porro. — *Calyptobium* Villa. — *Latrinus* Waltl.

Monogr. Aubé. *Ann. Fr. 1843.*

attenuatus Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 101.* India or.
Bertouti Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 198.* Gallia.
bipartitus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 73.* Cap Verd.
brasiliensis Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 99.* Brasilia.
caularum Aubé. *Mon. p. 244. t. 10. f. 2, 5-10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 58. f. 289.* Europa.
Aubei Laferté *in litt.* Africa.
Panckouckei Guérin. *Rev. Zool. 1844. p. 34.* Gallia.
clavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 102.* India or.
Kunzei Aubé. *Mon. p. 245. t. 10. f. 4.* — Allibert. *Rev. Zool. 1847. p. 18.* — ♀ Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 181. t. 7. nr. 4. f. 5. a-d.* America.
impressus Kunze *in litt.* Brasilia.
longipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 100.* Aegyptus.
niger Aubé. *Mon. p. 246. t. 10. nr. 1. f. 3.* Helvetia.
obtusicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 101.* Austria.
pacificus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 72.* California.
populi Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 99.* Europa.
singularis Beck. *Beitr. baier. Ins. 1817. p. 14. t. 3. f. 15.* — Motsch. *Rev. Zool. 1844. p. 442.* „
depressus Curtis. *Ent. Mag. I. p. 186; Brit. Ent. III. t. 614.* Anglia.
difficilis Villa. *Cat. Col. Eur. 1833. p. 26.* Italia.
Villae Aubé. *Mon. p. 243. t. 10. nr. 1. f. 1.* — Porro. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 64.* Gallia.

Truquii Baudi. *Berl. Zeit. 1861. p. 182.* Cyprus.
tuberculum Motsch. *Bull. Mosc. 1867. I. p. 102.* Aegyptus.
15

Latridius

Etym. dub.

Herbst. *Käf. V. 1793. p. 3.*

Aridius Motsch. — *Cartodere* Thomson. — *Coninomus* Thoms. — *Conithassa* Thoms. — *Enicmus* Thoms. — *Isidius* Motsch. — *Lathridius* Redtenb. — *Permidius* Motsch.

Monogr. Motschulsky. *Bull. Mosc. 1866. III.*

aegyptiacus Motsch. *Mon. p. 240.* Aegyptus.
alternans Mannerh. *Mon. p. 76.* Austria.
anatolicus Mannerh. *Mon. p. 88.* Anatolia.
angulatus Manerh. *Mon. p. 74.* — Motsch. *Mon. p. 241.* Europa mer.
angusticollis Hummel. *Ess. entom. IV. p. 5.* — Mannerh. *Mon. p. 72.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 59. f. 291.* M.
anthracinus Mannerh. *Mon. p. 97.* Austria.
minutus Illig. *Dahl. Col. et Lep. p. 65.* Fennia.
assimilis Mannerh. *Mon. p. 98.* Russia.
collaris Motsch. *in litt.* Helvetia.
aterrimus Motsch. *Mon. p. 253.* Niagara.
atripennis Motsch. *Mon. p. 267.* Pennsylvania.
attenuatus Mannerh. *Mon. p. 69.* Sibiria or.
basalis Motsch. *Mon. p. 246.* Cap bon. spei.
brasiliensis Mannerh. *Mon. p. 91.* Brasilia.
transversus Reiche *in litt.* „
brevicornis Mannerh. *Mon. p. 102.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* Europa.
parallelus Dej. *Cat. 1 ed. p. 102.* Gallia.
carbonarius Mannerh. *Mon. p. 103.* „
carinatus Gyllenh. *Ins. Suec. IV. p. 137.* — Westerh. *Faunus. I. p. 158.* — Mannerh. *Mon. p. 79.* M.
limbatus Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VIII. p. 38.* Germania.
carinulatus Mannerh. *Mon. p. 81.* Sibiria or.
caucasicus Mannerh. *Mon. p. 72.* Caucasus.
ceylonicus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 130.* Ceylon.
cinnamopterus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 213.* Penins. Kenai.
clathratus Mannerh. *Mon. p. 84.* Austria.
concinnus Mannerh. *Mon. p. 88.* Saxonia.
consimilis Mannerh. *Mon. p. 99.* Suecia.
constrictus Hummel. *Ess. Ent. IV. 1824. p. 13.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 138.* M.
cordicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 300.* Sitkha.
costatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 242.* Tasmania.
costicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 303.* San Francisco.
crenatus Lec. *l. c. p. 304.* California.
curtulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 215.* Sitkha.
delectus Wollast. *Ann. Nat. Hist. 2 ser. II. p. 409.* Madera.

dilaticollis Motsch. *Mon. p. 236.* Russia.
dubius Mannerh. *Mon. p. 93.* Sibiria or.
elegans Aubé *Ann. Fr. 1850. p. 334.* Gallia.
elongatus Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 311. nr. 7.* — Mannerh. *Mon. p. 83.* Anglia.
angustatus Stephens. *Cat. p. 94. nr. 1005.* — Shuckard. *Elem. Brit. p. 184.* „
planus Märkel *in litt.* Germania.
exaratus Falderm. *Faun. transc. II. p. 253.* — Motsch. *Mon. p. 247.* Caucasus.
exilis Mannerh. *Mon. p. 86.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* M.
alpinus Motsch. *in litt.* Helvetia.
ferrugatus Sturm. *Cat. 1826. p. 160.* Bavaria.
liliputanus Motsch. *Bull. Mosc. 1837. p. 110.* Gallia.
filiformis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 143.* — Mannerh. *Mon. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* M.
minutissimus Legnon *in litt.* Gallia.
filum Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 300.* „
flavicornis Motsch. *Mon. p. 245.* Cap bon. spei.
fulvipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 213.* Penins. Kenai.
gemellatus Mannerh. *Mon. p. 100.* Fennia.
Genei Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 332.* Sardinia.
hexagonalis Motsch. *Mon. p. 254.* Carniolia.
hirtus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 139.* — Mannerh. *Mon. p. 89.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — ‡ Blisson. *Ann. Fr. 1849. p. 315. t. 9. II.* M.
incisus Mannerh. *Mon. p. 80.* Europa bor.
indicus Motsch. *Mon. p. 241.* India or.
inflaticeps Motsch. *Mon. p. 255.* Crimea.
kamtschaticus Motsch. *Mon. p. 259.* Kamtschatka.
lapponum Mannerh. *Mon. p. 75.* — Motsch. *Mon. p. 243.* Lapponia.
lardarius De Geer. *Mém. Ins. V. p. 45. t. 2. f. 25-31.* — Mannerh. *Mon. p. 68.* — ‡ Westwood. *Introd. 1839. I. p. 155. f. 13.* M.
acuminatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 299.* Suecia.
quadratus Panzer. *Ent. Germ. I. p. 101.* — Herbst. *Käf. V. p. 8. t. 44. f. 6. F.* Austria.
rugicollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 113.* Anglia.
liratus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 72.* Amer. bor.
Mannerheimi Kolenati. *Melet. Ent. III. p. 42. t. 14. f. 13.* Tiflis.
maritimus Motsch. *Mon. p. 266.* Aegyptus.
minutissimus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 24; Mon. p. 251.* Russia mer.
minutus Linné. *Syst. Nat. II. p. 675.* — Mannerh. *Mon. p. 96.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 581. t. 14. III. f. 16-20.* M.
hirsutulus Steph. *Cat. p. 94. nr. 1001.* Anglia.
marginatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 300.* Suecia.
porcatus Panzer. *Faun. Germ. 23. 9.* — Herbst. *Käf. V. p. 6. t. 44. f. 4. D.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 142.* Germania.
pullus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 111.* Anglia.
var. *ferrugineus* Kirby *in litt.* „
„ *scabratus* Besser *in litt.* Volhynia.

monticola Mannerh. *Mon. p. 82.* — Daghestan.
nanulus Mannerh. *Mon. p. 87.* — Austria.
nervosus Mannerh. *Mon. p. 79.* — Sibiria.
nodifer Westw. *Introd. Class. Ins. I. p. 155. t. 13. f. 23.* — Steph. *Man. Brit. Col. p. 129.* — Anglia.
  antipodum White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 18.* — Nov. Zeeland.
nodulosus Motsch. *Mon. p. 261.* — Anglia.
obscurus Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 94.* — Nov. Caledon.
opacipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 151.* — Teneriffa.
Pandellei Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 71.* — Pyrenaei.
parallelocollis Mannerh. *Mon. p. 101.* — Fennia.
parallelus Mannerh. *Mon. p. 106.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 336.* — Austria.
perpusillus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 207.* — Ceylon.
pini Motsch. *Mon. p. 236.* — Europa.
planatus Mannerh. *Mon. p. 93.* — Europa occ.
productus Rosenh. *Thier. Andal. p. 351.* — Hispan. mer.
protensicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 299.* — Sitkha.
pulicarius Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 115.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 304.* — Amer. bor.
quadricollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 299.* — Sitkha.
recticollis Motsch. *Mon. p. 258.* — Japonia.
reflexus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 304.* — Illinois.
ruficollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 111.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 114.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. V. 1859. p. 175.* — Europa.
  {*collaris* Mannerh. *Mon. p. 86.* — Anglia.
  {*ruficollis* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 336.* — Gallia.
  constrictus Mannerh. *Mon. p. 81.* — Suecia.
  liliputanus Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* — Mannerh. *Mon. p. 85* — Italia.
  minutissimus Cristot. *i. litt.* — Caucasus.
rugicollis Oliv. *Ent. II. 18. p. 13. t. 3. f. 19. a-b.* — Mannerh. *Mon. p. 77.* — Gallia.
rugipennis Mannerh. *Mon. p. 92.* — Austria.
  rugosus Schüppel *i. litt.* — "
sugosus Herbst. *Käf. V. p. 6. t. 44. f. 3. C.* — Mannerh. *Mon. p. 90.* — M.
scitus Mannerh. *Mon. p. 99.* — Europa.
sculptilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 303.* — Illinois.
seminiveus Motsch. *Mon. p. 265.* — Havannah.
rerrulatus Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 94.* — Nov. Caledon.
sinuaticollis Falderm. *Faun. transc. II. p. 254.* — Caucasus.
sobrinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 362.* — Sitkha.
strangulatus Mannerh. *l. c. 1853. III. p. 214.* — Kenai.
subbrevis Motsch. *Mon. p. 237.* — Sibiria or.
tantillus Mannerh. *Mon. p. 106.* — Germania.
testaceus Steph. *Ill. Brit. III. p. 114. t. 18. f. 3.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. V. 1859. p. 175.* — Anglia.
  cordaticollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 332.* — Gallia.
transversus Oliv. *Ent. II. 18. p. 14. t. 3. f. 20. a-b.* — Mannerh. *Mon. p. 94.* — M.

asperatus Megerl. *i. litt.* Austria.
oblongus Sturm. *Cat. 1826. p. 161.* Suecia.
sculptilis Hummel. *Ess. ent. IV. p. 13.* — Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 336.* Russia.
transversalis Dej. *Cat. 1. ed. p. 102.* Gallia.
var. *crassicornis* Steph. *Cat. p. 94. nr. 1003.* Anglia.

trilobatus Motsch. *Mon. p. 240.* Amer. bor.
undulatus Motsch. *Mon. p. 242.* Russia mer.
variolosus Mannerh. *Mon. p. 73.* Fennia.
volgensis Mannerh. *Mon. p. 77.* Russia mer.
92

Metophthalmus

μετά, post; ὀφθαλμός, oculus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 192.*

Bonrouloiria Jacq. Duv.

americanus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. III. p. 233.* Mobile.
asperatus Wollast. *Ins. Mader. p. 193. t. 4. f. 4.* Madera.
creteicollis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 76.* Cap Verd.
encaustus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 26.* Ins. Canar.
exiguus Wollast. *Ann. nat. hist. V. 1860. p. 261.* Madera.
ferrugineus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 26.* Ins. Canar.
lacteolus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. III. p. 232.* Crimea.
niveicollis Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 245. t. 59. f. 292; Glan. ent. II. 1860. p. 162.* Gallia.
parviceps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 304.* California.
sculpturatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 290.* Madera.
10

Corticaria

Cortex.

Marsham. *Ent. Brit. I. 1802. p. 106.*

Cortilena Motsch. — *Melanophthalma* Motsch. — *Migneauxia* Jacq. Duv.

Monogr. Mannerh. *Germ. Zeitschr. V. 1844.*
„ Motsch. *Bull. Mosc. 1866. III; 1867. I.*

abietorum Motsch. *Mon. 1867. p. 71.* Russia.
adustipennis Motsch. *l. c. p. 57.* Cap bon. spei.
algirina Motsch. *Mon. 1866. p. 273.* Littor. medit.
americana Mannerh. *Mon. p. 50.* Pennsylvania.
amplipennis Motsch. *Mon. 1867. p. 91.* Panama.
angularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* Lake super.
angulata Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 148.* Ins. Canar.
angulicollis Motsch. *Mon. 1866. p. 278.* India or.
angulosa Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 90.* Europa mer.
angusta Aubé. *Ann. Fr. 1866. p. 162.* Pyren. or.
armata Mannerh. *Mon. p. 36.* Sibiria.
attenuata Motsch. *Mon. 1867. p. 67.* Madera.

axillaris Mannerh. *Mon. p. 30.* — Russia mer.
denticollis Motsch. *i. litt.* — Caucasus.
badia Mannerh. *Mon. p. 25.* — Austria.
baicalica Mannerh. *Mon. p. 41.* — Sibiria.
basicollis Motsch. *Mon. 1866. p. 285.* — Panama.
bella Redtenb. *Fn. Austr. I. 1848. p. 208.* — Austria.
bicolor Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 75.* — Cap Verd.
boreophila Motsch. *Mon. 1867. p. 65.* — Sibir. or.
brevicollis Mannerh. *Mon. p. 52.* — Chevrier. *Villa. Cat. Lombard. p. 63.* — Helvetia.
campicola Mannerh. *Mon. p. 26.* — Russia mer.
separanda Motsch. *i. litt.* — Sarepta.
canaliculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1853 III. p. 211.* — Alaska.
capensis Motsch. *Mon. 1867. p. 51.* — Cap bon. spei.
carinulata Motsch. *l. c. p. 84.* — Aegyptus.
cavicollis Mannerh. *Mon. p. 56.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* — Pennsylvania.
ciliata Motsch. *Mon. 1867. p. 55.* — Madera.
complanata Motsch. *Mon. 1866. p. 277.* — Brasil. inter.
compta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* — California.
concinnula Mannerh. *Mon. p. 27.* — Sibiria occ.
convexipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 128.* — Ceylon.
corpulenta Motsch. *Mon. 1866. p. 287.* — „
inflata Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 129.* — „
crassiuscula Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 301.* — Gallia.
serraticollis Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 248. t. 59. f. 294.* — „
crenicollis Mannerh. *Mon. p. 37.* — Fennia.
crenulata Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 125.* — Mannerh. *Mon. p. 22.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 59. f. 293.* — M.
foveolata Sturm. *Dej. Cat. 1. ed. p. 102.* — Europa.
cribricollis Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 72.* — Pyren. or.
crocata Mannerh. *Mon. p. 53.* — Saxonia.
curta Wollast. *Ins. Mader. p. 187.* — Madera.
curticollis Mannerh. *Mon. p. 47.* — Tauria.
cylindrica Mannerh. *Mon. p. 35.* — Europa.
borealis Wollast. *Zoolog. 1855. App. p. 206.* — Anglia.
cylindrinotata Motsch. *Mon. 1866. p. 288.* — California.
cylindripennis Motsch. *Mon. 1867. p. 68.* — Bavaria.
debilis Motsch. *l. c. p. 61.* — Pennsylvania.
deleta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 212.* — Alaska.
denticulata Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 126.* — Mannerh. *Mon. p. 23.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — M.
dentigera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 300.* — Lake super.
depressiuscula Motsch. *Mon. 1867. p. 72.* — Amer. bor.
diluta Mannerh. *Mon. p. 20.* — Sibiria occ.
distinguenda Comolli. *Col. Novoc. p. 38.* — Mannerh. *Mon. p. 61.* — Chevrier. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 65.* — Lombardia.
ruficollis Escher *in litt.* — Helvetia.
elongata Hummel. *Ess. Ent. IV. p. 5.* — Mannerh. *Mon. p. 44.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — M.
exigua Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 212.* — Kenai.

expansa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* — California.
fagi Wollast. *Ins. Mader. p. 188.* — Madera.
fenestralis Linné. *Faun. Suec. nr. 423.* — Europa bor.
ferruginea Marsh. *Ent. Brit. I. p. 111.* — Mannerh. *Mon. p. 45.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 131.* — Suecia.
♂ *nigricollis* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 199.* — Lapponia.
var. *rufula* Zetterst. *loc. cit.* — Anglia.
ferruginosa Motsch. *Mon. 1867. p. 73.* — Georgia amer.
flavifrons Motsch. *l. c. p. 66.* — Madera.
flavicula Motsch. *Mon. 1866. p. 290.* — Havannah.
foveola Beck. *Beitr. baier. Ins. p. 14. t. 3. f. 14.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 128.* — Mannerh. *Mon. p. 39.* — M.
foveolata Westerhauser. *Faunus. I. 1832. p. 154.* — Suecia.
fulva Comolli. *Col. Novoc. p. 39.* — Mannerh. *Mon. p. 42.* — Chevrier. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 65.* — Lombardia.
fulvipes Comolli. *Col. Novoc. p. 39.* — Mannerh. *Mon. p. 60.* — Motsch. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 65.* — „
fuscipennis Mannerh. *Mon. p. 62.* — „
ruficollis Kunze *in litt.* — „
fuscotestacea Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 128.* — Ceylon.
fuscula Hummel. *Ess. ent. III. p. 25.* — Mannerh. *Mon. p. 55.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* — M.
var. *trifoveolata* Redt. *Faun. Austr. I. p. 211.* — Suecia.
gibbosa Herbst. *Käf. V. p. 5. t. 44. f. 2. B.* — Payk. *Faun. Suec. I. p. 301.* — Mannerh. *Mon. p. 49.* — M.
impressa Marsh. *Ent. Brit. I. p. 110.* — Anglia.
minuta Fabr. *Ent. Syst. I. p. 235.* — Suecia.
pallida Marsh. *Ent. Brit. I. p. 112.* — Anglia.
sulcicollis Kirby *in litt.* — „
var. *cylindricollis* Motsch. *in litt.* — Caucasus.
gibbula Motsch. *Mon. 1866. p. 287.* — India or.
globifera Motsch. *Mon. 1867. p. 91.* — Panama.
gracilis Mannerh. *Mon. p. 32.* — Sibiria or
grata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* — Lake super.
grossa Lec. *l. c. p. 299.* — Massachusets.
helvola Motsch. *Mon. 1866. p. 275.* — Pennsylvania.
herbivagans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* — California.
hexagona Motsch. *Mon. 1866. p. 279.* — India or.
hirtella Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 232.* — Suecia.
hortensis Mannerh. *Mon. p. 52.* — Lithuania.
illaesa Mannerh. *Mon. p. 33.* — Tauria.
immatura Wollast. *Col. Hesperid. p. 74.* — Cap Verd.
impressa Oliv. *Ent. II. 18. p. 14. t. 3. f. 21. a-b.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. XI. p. 243.* — Mannerh. *Mon. p. 25.* — Europa.
inconspicua Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. V. p. 260.* — Madera.
inculta Motsch. *Mon. 1866. p. 283.* — Georgia amer.
inermis Motsch. *l. c. p. 283.* — New Orleans.
inflata Rosenh. *Thier. Andal. p. 350.* — Malaga.
interstitialis Mannerh. *Mon. p. 21.* — Lapponia.
intricata Mannerh. *Mon. p. 20.* — Sibiria.
Kirbyi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 300.* — Lake super.
denticulata Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 110.* — „

lacerata Mannerh. *Mon. p. 38.* — Fennia.
lapponica Zetterst. *Ins. Lapp. p. 199.* — Mannerh. *Mon. p. 65.* — Lapponia.
serrata Zetterst. *Faun. Ins. Lapp. I. p. 356.* — „
lateritia Mannerh. *Mon. p. 44.* — Fennia.
laticollis Mannerh. *Mon. p. 29.* — Suecia.
levis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* — California.
limbicollis Motsch. *Mon. 1867. p. 64.* — Irkutsk.
linearis Payk. *Faun. Suec. I. p. 302.* — Mannerh. *Mon. p. 40.* — M.
longicollis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 200.* — Mannerh. *Mon. p. 43.* — Lapponia.
formicetorum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 85.* — Sibiria.
parallelicollis Motsch. *in litt.* — Germania.
longicornis Herbst. *Käf. V. p. 4. t. 44. f. 1. A.* — Mannerh. *Mon. p. 34.* — Suecia.
rufipes Schüppel *in litt.* — Anglia.
var. *ruficornis* Kugelann. *Schneid. Mag. V. p. 574.* — Borussia.
longipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 300.* — Amer. bor.
maculosa Wollast. *Ann. Nat Hist. 1858. 3. scr. II. p. 408.* — Madera.
maura Motsch. *Mon. 1866. p. 271.* — Russia mer.
melanophthalma Mannerh. *Mon. p. 30.* — Fennia.
morsa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* — California.
Motschulskyi Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 41.* — Caucasus.
nigriceps Waltl. *Isis. 1839. III. p. 224.* — Bavaria.
nigripennis Motsch. *Mon. 1867. p. 96.* — Mobile.
obliterata Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 75.* — Cap Verd.
obscura Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 73.* — Gallia.
obtusa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 300.* — New York.
octodentata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 325.* — Nebraska.
orbicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 211.* — Penins. Kenai.
ovipennis Motsch. *Mon. 1867. p. 81.* — Pennsylvania.
pallens Mannerh. *Mon. p. 58.* — Kirgisia.
parvicollis Mannerh. *Mon. p. 62.* — Daghestan.
testacea Motsch. *in litt.* — „
parvula Mannerh. *Mon. p. 54.* — Schüppel. *Sturm. Cat. 1843. p. 232.* — Austria.
pharaonis Motsch. *Mon. 1867. p. 74.* — Aegyptus.
picina Motsch. *Mon. 1866. p. 285.* — Cap bon. spei.
picipennis Mannerh. *Mon. p. 63.* — Daghestan.
picta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 303.* — Amer. bor.
piligera Mannerh. *Mon. p. 19.* — Europa.
pubescens Megerl. *Dahl. Cat. p. 66.* — Sibiria.
pilitecta Motsch. *Mon. 1867. p. 83.* — Aegyptus.
pilosa Motsch. *l. c. p. 48.* — „
pilosella Motsch. *Mon. 1866. p. 276.* — Columbia.
pilosula Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 349.* — Malaga.
pinguis Aubé. *Ann. Fr. 1866. p. 162.* — Gallia mer.
pinicola Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 370.* — Escurial.
planiuscula Motsch. *Mon. 1867. p. 94.* — Mobile.
prionodera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 300.* — California.
psammeticha Motsch. *Mon. 1867. p. 80.* — Aegyptus.
pubescens Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 123.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1859. p. 134.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 585. t. 14. IV. f. 21-23.* — M.

fenestralis Fabr. *Syst. Ent. I. p. 58.* — Payk. *Faun. Suec. I. p. 297.* Suecia.
fenestrata Fabr. *Syst. El. I. p. 318.* „
longicornis Herbst. *Arch. IV. p. 23. t. 20. f. 8.* Austria.
punctulata Marsh. *Ent. Brit. I. p. 109.* Anglia.
var. *castaneipennis* Megerl. *Dahl. Col. et Lep. p. 65.* „

pullula Motsch. *Mon. 1867. p. 89.* Mobile.
pumila Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* Illinois.
pusilla Melsh. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 116.* Pennsylvania.
punctatissima Motsch. *Mon. 1867. p. 69.* Russia mer.
pusilla Mannerh. *Mon. p. 48.* California.
quadricollis Motsch. *Mon. 1867. p. 59.* Cap bon. spei.
quadrimaculata Mannerh. *Mon. p. 33.* Tiflis.
rectangula Motsch. *Mon. 1867. p. 87.* New Orleans.
regularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 302.* Pennsylvania.
resecta Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
retroculis Motsch. *Mon. 1866. p. 280.* India or.
rotundicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 186.* Madera.
rubripes Mannerh. *Mon. p. 41.* Lapponia.
foveola Hummel. *Ess. Ent. III. p. 26.* Fennia.
rufula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 303.* California.
rugulosa Lec. *l. c. p. 300.* Lake super.
russula Motsch. *Mon. 1866. p. 286.* Panama.
rutila Motsch. *l. c. p. 288.* Aegyptus.
saginata Mannerh. *Mon. p. 24.* Fennia.
salpingoides Motsch. *Mon. 1867. p. 65.* California.
scissa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* „
sculptipennis Falderm. *Faun. transc. II. p. 252.* Caucasus.
sericea Mannerh. *Mon. p. 60.* Daghestan.
sericella Motsch. *Mon. 1867. p. 93.* Mobile.
serrata Payk. *Faun. Suec. I. p. 300.* — Mannerh. *Mon. p. 28.* M.
haemorrhoa Gysselen *in litt.* Austria.
rotulicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 184.* Madera.
serricollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 299.* Lake super.
setosa Motsch. *Mon. 1867. p. 49.* Mare Azow.
similata Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 134.* — Mannerh. *Mon. p. 56.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* M.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 303.* California.
spinulosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 361.* Amer. russ.
stigmosa Motsch. *Mon. 1867. p 79.* Styria.
striatopunctata Motsch. *l. c. p. 56.* Pennsylvania.
subacuminata Mannerh. *Mon. p. 46.* Russia.
parallela Hummel. *Ess. Ent. IV. p. 5.* „
subangulata Motsch. *Mon. 1866. p. 281.* Alabama.
subnitida Motsch. *Mon. 1867. p. 93* Panama.
subpicea Motsch. *l. c. p. 70.* Russia mer.
subrugosa Motsch. *l. c. p. 82.* Aegyptus.
subtilis Mannerh. *Mon. p. 57.* Suecia.
suturalis Mannerh. *Mon. p. 58.* Russia mer.
sylvicola Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 72.* Gallia.
taurica Mannerh. *Mon. p. 51.* Tauria.
tenella Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 301.* California.

tenella Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 150.* Ins. Canar.
tenuicornis Motsch. *Mon. 1867. p. 77.* Cap bon. spei.
tincta Mannerh. *Mon. p. 26.* Daghestan.
transversalis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 133.* — Mannerh. *Mon. p. 51.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* M.
transversicollis Motsch. *Mon. 1867. p. 76.* Aegyptus.
truncatella Mannerh. *Mon. p. 59.* Russia.
umbilicata Beck. *Beitr. baier. Ins. p. 13. t. 3. f. 13.* — Westerhauser. *Faun. I. p. 156.* Europa.
umbilicifera Mannerh. *Mon. p. 37.* Russia.
umbripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 129.* Ceylon.
unicarinulata Motsch. *Mon. 1867. p. 76.* Madera.
validipes Motsch. *l. c. p. 54.* Russia.
villigera Motsch. *l. c. p. 40.* Crimea.
villosa Motsch. *l. c. p. 48.* Mesopotamia.
Wollastoni Waterh. *Trans. Ent. Soc. V. New Ser. p. 143.* Anglia.
177

Dasycerus

δασὺς, hirtus; κέρας, cornu.

Brongniart. *Bull. Soc. Philom. 1799. II. p. 115.*

Leptocerus Müller. *(olim.)* — *Trichocerus* Müller. *(olim.)*

crenatus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 50. t. 2. f. A.* Caucasus.
echinatus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 29.* Géné *i. litt.* Sardinia.
sulcatus Brongniart. *Bull. Soc. Phil. p. 115. t. 7. f. 5. A.* — Müller. *Germ. Mag. II. p. 274.* — Ahrens. *Faun. Ins. Europ. 4. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 58. f. 290.* M.
3

Mycetomychus

μύκης, fungus; μυχὸς, recessus.

Frivaldszky. *Jellemz. magyar. Faun. 1866. p. 192.*

macularis Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. I. 1850. p. 127.* Transsylvania.
1

Myrmecoxenus

μύρμηξ, formica; ξένος, hospes.

Chevrolat. *Silb. Rev. III. 1835. p. 267. (emend.)*

Myrmechixenus Chevrolat.

epulo Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 184.* Fennia.
picinus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 330.* Corsica.
subterraneus Chevrol. *Silb. Rev. III. p. 268. t. 34.* — Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 253.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 22. f. 1.* M.
vaporariorum Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 70. t. 2. f. 1.* Gallia.
4

Merophysia

μηρός, femur; φυσή, pustula.

Lucas. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 28.*

carinulata Rosenh. *Thier. Andal. p. 354.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 139.* Hispania.
carmelitana Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 423.* Palaestina.
formicaria Luc. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 29; Rev. Zool. 1855. p. 363. t. 9. f. 2.* Algeria.
orientalis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 422.* Caramania.
4

Coluocera

κολούω, trunco; κέρας, cornu.

Motschusky. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 177.*

Cholovocera Motsch. *(olim.)*

attae Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 140.* Graecia.
formicaria Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 179. t. 3. f. B.* — Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 255.* Grusia.
formiceticola Rosenh. *Thier. Andal. p. 355.* Hispan. mer.
Maderae Wollast. *Ins. Mader. p. 180. t. 10. f. 1.* Madera.
succina Heineken *i. litt.* „
punctata Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 255.* — Fairm. et Coquer. *Ann. Fr. 1860. t. 6. f. 12.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 57. f. 285.* Sicilia.
subterranea Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 111.* Daghestan.
6
356

FAMILIA XXIV.

OTHNIDAE.

Othnius

ὀθνεῖος, peregrinus.

Leconte. *Class. Col. I. 1861. p. 102.*

fasciatus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864. p. 253.* Virginia.
guttulatus Lec. *Class. Col. I. p. 103.* California.
umbrosus Lec. *Class. Col. I. 1861. p. 103.* Nebraska.
3
3

FAMILIA XXV.

MYCETOPHAGIDAE.

Mycetophagus

μύκης, fungus; φάγω, edo.

Hellwig. *Schneid. Mag. Ent. I. 1792. p. 394.*

Boletaria Marsham. — *Mycetoxides* Motsch. — *Silphoides* Herbst.

atomarius Fabr. *Mant. I. p. 46.* — Hellw. *Schneid. Mag. p. 399.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 410.*	M.
bipustulatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 14.*	Amer. bor.
bisignatus Melsh. *Cat. 1853. p. 47.*	"
chilensis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 376.*	Valdivia.
decempunctatus Fabr. *Syst. El. II. p. 568.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 409.*	Germania.
flexuosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 260.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 13.*	Amer. bor.
bimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114 (pars.)*	"
fulvicollis Fabr. *Syst. El. II. p. 90 et 569.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 412.* — Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 144. not. 1.*	Suecia.
histrio Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. 1837. p. 167.*	"
Melsheimeri Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 13.*	Pennsylvania.
bimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114. (pars.)*	Alabama.
multipunctatus Hellw. *Schneid. Mag. p. 399.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 139.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 283.*	M.
similis Marsh. *Ent. Brit. p. 140.*	Anglia.
obscurus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 13.*	Georgia amer.
obsoletus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 113.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 13.*	Amer. bor.
decemguttatus Knoch *i. litt.*	"
pini Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 270.*	Carolina.
concolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.*	"
pluriguttatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 13.*	California.
pluripunctatus Lec. *l. c. p. 13.*	Amer. bor.
populi Fabr. *Syst. El. II. p. 670.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 412.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 53. f. 264.*	Europ. temp.
brunneus Panzer. *Faun. Germ. 57. 21.*	Germania.
punctatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 260.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 12.*	Amer. bor.

quadriguttatus Müller. *Germ. Mag. IV. p. 198.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 413.* M.
pubescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 87.* Anglia.
tetratoma Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* Germania.
quadripustulatus Linné. *Faun. Suec. nr. 549.* — Shuck. *Col. delin. p. 26. t. 32. f. 3.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 406.* M.
boleti Herbst. *Fuessl. Arch. IV. p. 41. t. 21. f. L.* Germania.
quadrimaculatus Hellw. *Schneid. Mag. p. 396.* — Latr. *Gen. Crust. Ins. III. p. 9.* Gallia.
var. *erythrocephalus* Parreyss *in litt.* Styria.
„ *ruficeps* Oeskay *in litt.* Carinthia.
salicis Brisout. *Rev. Zool. 1862. p. 24.* Gallia.
variabilis Hellw. *Schneid. Mag. p. 397.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 86.* M.
var. *lunaris* Fabr. *Syst. El. II. p. 568.* Gallia.
„ *piceus* Fabr. *Syst. El. II. p. 569.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 407.* Suecia.
„ *sexpustulatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 580.* „
„ *undulatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 140.* Anglia.
„ *varius* Marsh. *Ent. Brit. p. 140.* „
variegatus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. 1837. p. 168.* Suecia.
21

Triphyllus

τρεῖς, tres; φύλλον, folium.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. V. 1829. p. 98.*

bimaculatus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 267.* Lifu.
punctatus Hellw. *Schneid. Mag. p. 401.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 579.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 414.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 53. f. 265.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1851. p. 39. t. 2. II. f. 1-9.* M.
bicolor Fabr. *Syst. El. I. p. 351.* Germania.
humeralis Marsh. *Ent. Brit. p. 123.* Anglia.
pilosus Herbst. *Käf. IV. p. 177. t. 42. f. 15.* Gallia.
ruficornis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 72.* Amer. bor.
suturalis Fabr. *Syst. El. I. p. 317.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 415.* Germania.
ferrugineus Marsh. *Ent. Brit. p. 125.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 71.* Anglia.
obscurus Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* Gallia.
sparganii Steph. *Ill. Brit. III. p. 70.* — Curtis. *Brit. Ent. XV. t. 705.* Suecia.
4

Litargosomus

Litargus; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 52.*

maculatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 52.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1860. II. p. 82.* Ceylon.
1

Litargus

λίταργος, celeripes.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 415.*

arcuatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 94.* Peru.
balteatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 14.* California.
bifasciatus Fabr. *Mant. I. p. 47.* — Herbst. *Käf. IV. p. 175. t. 42. f. 12.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 416.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 54. f. 266.* M.
marginalis Panz. *Faun. Germ. 2. 24.* Germania.
var. *lunatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 514.* Gallia.
„ *signatus* Panz. *Faun. Germ. 57. 20.* Suecia.
coloratus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 105.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 144.* Cadix.
didesmus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 261.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 15.* Amer. bor.
inflatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 14.* Illinois.
nebulosus Lec. *l. c. p. 15.* Maryland.
pictus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 200. t. 4. f. 5.* Madera.
pilosus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 71.* „
sexpunctatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 261.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 14.* Amer. bor.
tetraspilotus Lec. *l. c. p. 14.* „
transversus Lec. *l. c. p. 14.* California.
trifasciatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 154.* Gomera.
13

Typhaea

τύφος, fumus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 70.*

angusta Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 106.* Malaga.
attenuata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 481.* Ceylon.
fumata Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 564.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 418.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 15.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 54. f. 267.* M.
{*crenata* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114.* Amer. bor.
{*gilvella* Melsh. *Cat. Col. 1853. p. 45.* „
testacea Fabr. *Syst. El. 1. p. 318.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 71.* Anglia.
tomentosa Steph. *Ill. Brit. III. p. 71.* „
variabilis Herbst. *Käf. IV. p. 141. t. 41. f. 5.* Gallia.
maculata Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 507.* Madrid.
semirufa Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 614.* Cuba.
5

Diplocoelus

διπλόος, duplex; κοῖλος, cavus.

Guérin. *Jc. Règn. anim. Ins. 1838. p. 196.*

brunneus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 73.* Amer. bor.

costulatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 615.* Cuba.
fagi Chevrol. *Guér. Ic. Règn. anim. p. 195.* — Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 329.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 53. f. 262.* Gallia.
pilicollis Parreyss *in litt.* Germania.
serratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 336.* Gallia.
frater Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 330.* Sardinia.
4

Diphyllus

δὶς, bis; φύλλον, folium.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 87. (emend.)*

Biphyllus Dej.

lunatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 232.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 87. t. 17. f. 3.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 50.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 53. f. 263.* — ⚘ Perris. *Ann. Fr. 1851. p. 42. t. 2. III. f. 10-16.* M.
sphaeriae Steph. *Cat. p. 88. nr. 949.* Anglia.
1

Marginus

Vox euphon.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 105.*

rudis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 73.* Amer. bor.
1

Berginus

Vox euphon.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 405.*

pumilus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 72.* Pennsylvania.
tamarisci Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 195.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 54. f. 268.* — ⚘ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 193. t. 5. f. 545-555.* Madera.
2

Althaesia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 117.*

pilosa Pasc. *Journ. of Ent. 1860. p. 117. t. 6. f. 4.* Nov. Guinea.
1

Mycetaea

μύκης, fungus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 80.*

hirta Marsh. *Ent. Brit. I. p. 124.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 55. f. 271.* — Mars. *Abeille. V. 1868. p. 134.* — ☨ Blisson. *Ann. Fr. 1849. p. 315. t. 9. II. (huj. op. p. 897. delend.)* M.
fumata Steph. *Ill. Brit. III. p. 81.* Anglia.
subterranea Fabr. *Syst. El. I. p. 318. (forte.)* Europa.
ovulum Wollast. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 139.* Cap bon. spei.
2

Microxenus

μικρός, parvus; ξένος, hospes.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 139.*

laticollis Wollast. *Journ. of Ent. 1861. p. 140. t. 11. f. 3.* Cap bon. spei.
1

Symbiotes

συμβιοτής, hospes.

Redtenbacher. *Faun. Austr. I. 1858. p. 198.*

Clemnus Hampe. — *Microchondrus* Wollast.

bonariensis Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869. (adhuc inedit.)* Buenos Aires.
latus Redt. *Faun. Austr. I. p. 198.* — Mars. *Abeille. V. 1868. p. 127.* Austria.
pygmaeus Hampe. *Stett. Ent. Zeit. 1850. p. 353.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 54. f. 270.* — Mars. *l. c. p. 128.* Europa temp.
domuum Wollast. *Ins. Mader. p. 197. t. 4. f. 2.* Ins. Canar.
troglodytes Hampe. *Stett. Ent. Zeit. 1850. p. 353.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 54. f. 269.* — Mars. *l. c. p. 130.* Austria.
4

Agaricophilus

ἀγαρικός, agaricum; φίλος, amicus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 175.*

Hygrotophila Kolenati.

glabratus Kolenat. *Melet. Ent. V. 1846. p. 56.* Karabagh.
reflexus Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 177. t. 3. f. a. A.* Caucasus.
2

Leiestes

Etym. dub.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1 ed. 1848. p. 200.*

montana Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 111.* Caucasus.
seminigra Gyll. *Ins. Suec. I. p. 178; IV. p. 221.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 55. f. 272.* — Mars. *Abeille. V. 1868. p. 123.* Europa.

2
64

FAMILIA XXVI.

THORICTIDAE.

Thorictus

θωρηκτής, loricatus.

Germar. *Silb. Rev. II. 1834. nr. 15.*

Monogr. Peyron. *Ann. Fr. 1857.*

Platyderus Dejean. — *Sphaerophorus* Waltl. — *Xylonotrogus* Motsch.

canariensis Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 439.* Ins. Canar.
castaneus Germ. *Silb. Rev. 1834. II. 2. nr. 15. t. 17.* Nubia.
loricatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* Aegyptus.
dimidiatus Peyron. *Mon. p. 707.* Caramania.
gallicus Peyron. *Mon. p. 713.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 59. f. 295.* Gallia mer.
grandicollis var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 72.* Marseille.
gigas Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 439.* Ins. Canar.
grandicollis Germ. *Faun. Ins. Eur. 22. 4.* — Peyr. *Mon. p. 709.* Europa mer.
var. *Germari* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 234. t. 22. f. 1.* Algeria.
laticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 71. t. 5. f. C.* — Peyron. *Mon. p. 712.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 22. f. 6.* Turcia.
grandicollis var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 72.* Caucasus.
loricatus Peyr. *Mon. p. 710.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 337.* Hispania.
bicolor Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 141.* Graecia.
castaneus Waltl. *Reis. Span. II. p. 64.* Andalusia.
jonicus Kiesenw. *i. litt.* Zante.
marginicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 73.* Aegyptus.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 235. t. 21. f. 10.* — Peyr. *Mon. p. 703.* Algeria.

orientalis Peyron. *Mon. p. 706.* Caramania.
piliger Schaum. *Berl. Zeit. 1858. p. 141.* Graecia.
atticus Schaum *i. litt.* Athen.
castaneus Peyr. *Mon. p. 701.* Aegyptus.
pilosus Peyron. *Mon. p. 702.* Caramania.
puncticollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 236. t. 22. f. 2.* — Peyr. *Mon. p. 705.* Algeria.
spectabilis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 142.* Mesopotamia.
stricticollis Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 73.* Oran.
sulcicollis Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 59.* Hispania.
vestitus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 186.* Lanzarote.
Westwoodi Wollast. *Ins. Mader. p. 220. t. 5. f. 6.* Madera.
19

Myrmecobius

μύρμηξ, formica; βιόω, vivo.

Lucas. *Expl. Alg. Ent. 1846. p. 233.*

agilis Luc. *Expl. Alg. p. 233. t. 21. f. 9. a-g.* Algeria.
1
———
20

FAMILIA XXVII.

DERMESTIDAE.

Byturus

Etym. dub.

Latreille. *Préc. car. Ins. 1796. p. 69.*

Horticola Lindemann.

grisescens Lec. *(List. Col. N. Amer. I. p. 34.)* Amer. bor.
sambuci Scopol. *Ent. Carn. p. 16.* M.
fumatus Fabr. *Syst. Ent. p. 57.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 669; Berl. Zeit. 1862. p. 407; 1865. p. 357.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1868. II. p. 139.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 53. f. 261.* „
tomentosus Fabr. *Syst. Ent. p. 57.* — Westerh. *Faunus. II. 1835. p. 21.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 670.* „
flavescens Marsh. *Ent. Brit. I. p. 64.* Europa.
ochraceus Scriba. *Journ. p. 153.* Germania.
urbanus Lindem. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 149. t. 4. f. 3-5.* Russia.
unicolor Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 197.* Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* „
4

Diontolobus

δίς, bis; ὀδούς, dens; λοβός, lobus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 367.*

punctipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 368. t. 8. f. 4.* — Santiago.
1

Dermestes

δερμηστής; nomen insecti.

Linné. *Syst. Nat. II. 1767. p. 561.*

ater Oliv. *Ent. II. 9. p. 9. t. 2. f. 12. a-b.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 34.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 435.* — M.
atomarius Erichs. *Nat. Ins. III. p. 431.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* — Germania.
aurichalceus Küst. *Käf. Eur. 6. 50.* — Sardinia.
bicolor Fabr. *Spec. Ins. I. p. 64.* — Herbst. *Käf. IV. p. 125. t. 40. f. 6. d. D.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 437.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 60. f. 297.* — M.
  striatus Kolenati. *Melet. ent. V. p. 58.* — Caucasus.
cadaverinus Fabr. *Syst. Ent. p. 55.* — Oliv. *Ent. II. 9. p. 7. t. 2. f. 9. a-b.* — America.
  var. *domesticus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 83.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 430. not.* — Gebler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* — Sibiria.
caninus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 84.* — Amer. bor.
  marmoratus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 430. nota.* — „
  tessellatus Herbst. *Käf. IV. p. 122. t. 40. f. 3.* — „
carnivorus Fabr. *Syst. Ent. p. 55.* — Oliv. *Ent. II. 9. p. 7. t. 2. f. 8. a-b.* — America.
  versicolor Casteln. *Hist. Nat. II. p. 33.* — Mexico.
chinensis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 168.* — Japonia.
coronatus Steven. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 85.* — Russia.
depressus Gebler. *Ledeb. Reis. III. p. 99; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 445.* — Sibiria.
diadema Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 89.* — Andalusia.
dimidiatus Steven. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 89.* — Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 110.* — Caucasus.
  leopardinus Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 273.* — Crimea.
elongatus Hope. *Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1834. p. 55.* — Aegyptus.
elongatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* — Georgia amer.
fasciatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 107.* — New Mexico.
felinus Fabr. *Mant. I. p. 34.* — Nov. Holland.
  ater De Geer. *Ins. IV. p. 223. t. 18 f. 7.* — „
  piceus Thunb. *Nor. ins. spec. I. p. 8.* — „
Frischi Kugelann. *Schneid. Mag. p. 478.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 428.* — Europa.
  pollinctus Hope. *Pettigrew. Mum. 1834. p. 55. t. 5. f. 4-7.* — Aegyptus.
  vulpinus Illig. *Käf. Preuss. p. 313.* — Herbst. *Käf. IV. p. 124. t. 40. f. 5.* — Oliv. *Ent. II. 9. p. 8. t. 1. f. 6.* — Orient.

fuliginosus Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 17.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 436.* Italia.
ater Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 32.* Germania.
hirticollis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 229.* Barbaria.
hispidulus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 264.* Nov. Caledon.
holosericeus Tournier. *Stett. Zeit. 1860. p. 318.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* Pedemont.
laniarius Illig. *Mag. I. p. 85.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 122.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 434.* M.
affinis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 148.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 34.* Suecia.
catta Dutt. *Faun. Austr. III. p. 34.* Germania.
macellarius Herbst. *Käf. IV. p. 126. t. 40. f. 7.* Gallia.
murinus Herbst. *l. c. p. 120. t. 40. f. 2.* Italia.
ruficornis Kugelann *in litt.* Russia.
lardarius Linné. *Faun. Suec. p. 140.* — Curtis. *Brit. Ent. XV. t. 682.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 436.* — ‡ Sturm. *Ins. 1847. p. 65. t. 349.* M.
latissimus Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. I. p. 180.* Transsylvania.
Mannerheimi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 107.* San Diego.
marmoratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 258.* California.
marmoratus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 197.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 616.* Amer. bor.
mucoreus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 108.* New York.
murinus Linné. *Faun. Suec. p. 144.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 429.* — ‡ Bouché. *Nat. Ins. 1834. p. 189.* M.
catta Panz. *Naturf. 24. 10. t. 1. f. 12.* — Herbst. *Käf. IV. p. 123. t. 40. f. 4.* Europa.
nebulosus De Geer. *Ins. IV. p. 197.* America.
roseiventris Casteln. *Hist. Nat. II. p. 34.* — Peiroleri. *Dej. Cat. 1. ed. p. 46.* Italia.
mustelinus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 433.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 638. t. 19. f. 152-160.* M.
tessellatus Oliv. *Ent. II. 9. p. 9. t. 2. f. 10.* Crimea.
nubilus Say. *Ins. of Louisian. 1832.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 107.* Texas.
dissector Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 115.* Canada.
oblongus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 365. t. 8. f. 3.* Chili.
pardalis Billberg. *Schönh. Syn. I. 2. p. 90.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 60. f. 298.* Europa mer.
thoracicus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 182. t. 1. f. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* Marocco.
peruvianus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 33.* America.
gulo Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 275.* Lyon.
haemorrhoidalis Küst. *Käf. Eur. 25. 64.* Gallia mer.
pulcher Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 108.* Philadelphia.
rattus Lec. *l. c. p. 108.* California.
Roei Hope. *Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1834. p. 55.* Aegyptus.
rufofuscus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 365.* Santiago.
sardous Küst. *Käf. Eur. 6. 49.* Sardinia.
semistriatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 583.* Port Natal.
sibiricus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 427. not.* Sibir. occ.
sobrinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 108.* Texas.

talpinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 257.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* California.
tessellatocollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 124. t. 8. f. 20.* Sibiria or.
tessellatus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 56.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 432.* M.
undulatus Brahm. *Ins. Kal. I. p. 114.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 430.* — † Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 440. t. 3. f. 1.* „
murinus Oliv. *Ent. II. 9. p. 8. t. 1. f. 3.* Gallia.
tessellatus Illig. *Mag. I. p. 84.* Germania.
vulpecula Hellwig *in litt.* — Herbst. *Käf. IV. p. 123.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* Russia.
variegatus Brullé. *Exped. Mor. III. p. 163.* Graecia.
vorax Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 123. t. 8. f. 19.* Dauria.
V **vulpinus** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 64.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 426.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 60. f. 296.* M.
lateralis Sturm. *Cat. 1826. p. 130.* Brasilia.
lupinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 257.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* America.
maculatus De Geer. *Ins. IV. p. 223.* Asia.
marginatus Thunb. *Nov. Ins. Spec. I. p. 7. f. 6.* Cap bon. spei.
senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* Africa.
senex Germ. *Ins. Spec. nov. p. 84.* Illyria.

48

Attagenus

ἀτταγήν, attagen.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 32.*

Megatoma Guérin. *(pars.)*

abbreviatus Heer. *Denk. Schweiz. Ges. XV. 1858. p. 140.* Helvetia.
adspersus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 21.* Bolivia.
aeneus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 122.* Abyssinia.
angularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 216.* Kenai.
annulifer Casteln. *Hist. Nat. II. p. 36.* Ile de France.
australis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 264.* Ins. Lifu.
bicolor Harold. *Col. Heft. IV. 1868.* New Mexico.
dichrous Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 110.* „
bifasciatus Rossi. *Mant. II. p. 79. t. 3. f. O.* Italia.
brunneus Falderm. *Faun. transc. I. p. 227.* Armenia.
cinnamomeus Roth. *Wiegm. Arch 1851. I. p. 122.* Abyssinia.
cylindricollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 185.* Amer. bor.
dalmatinus Küst. *Käf. Eur. 10. 44.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* Dalmatia.
defectus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 207.* Ceylon.
dichrous Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 122.* Abyssinia.
ensicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 80.* S. Jago.
fallax Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 59. t. 2. f. 6.* Europa mer.
bifasciatus Oliv. *Ent. II. 9. p. 13. t. 2. 16. a-b.* Africa bor.
poecilus Germar *i. litt.* Italia.
fruteti Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 39.* Styria.

hottentottus Guér. *Ic. Règn. anim. Ins. p. 65.* Cap bon. spei.
lobatus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 108.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 60. f. 300.* Sierra Nevada.
marginicollis Küst. *Käf. Eur. 12. 76.* Sardinia.
pantherinus Ahrens. *Faun. Ins. Eur 2. 11.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 442.* Germania.
pellio Linné. *Faun. Suec. p. 141.* — ‡ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 440 et 438.* M.
ater Herbst. *Käf. IV. p. 95. t. 39. f. 2. a-b.* Europa.
bipunctatus De Geer. *Ins. IV. p. 197.* America.
♂ *cylindricornis* Schrank. *Naturf. 24. p. 65.* Asia.
♀ *macellarius* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 63.* Africa.
Schranki Kugel. *Schneid. Mag. p. 480.* Germania.
piceus Oliv. *Ent. II. 9. p. 10. t. 1. f. 4. a-b.* M.
cylindricus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 113. t. 7. f. 3.* Amer. bor.
macellarius Duft. *Faun. Austr. III. p. 39.* Europa.
megatoma Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 71.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 441.* — ‡ Sturm. *Ins. 1847. p. 78. t. 354.* Asia.
quadrimaculatus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 145.* Graecia.
rufipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 71.* Fort Tejon.
rufipes Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
Schäfferi Herbst. *Käf. IV. p. 93. t. 39. f. 1.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 319.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 440.* — ‡ Rosenh. *Stett. Zeit. 1847. p. 325.* M.
seminiger Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 639.* Biskra.
sericeus Guér. *Ic. Règn. anim. Ins. p. 65.* Aegyptus.
sordidus Heer. *Faun. Helv. I. p. 438.* Helvetia.
spurcus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 109.* New Mexico.
tigrinus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 229.* Italia.
pulcher Falderm. *Faun. transc. I. p. 226.* Caucasus.
unifasciatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 168.* Algeria.
uniformis Fairm. *l. c. p. 169.* „
verbasci Linné. *Syst. Nat. II. p. 568.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 60. f. 299.* Europa mer.
trifasciatus Fabr. *Mant. I. p. 34.* — Oliv. *Ent. II. 9. p. 13. t. 1. f. 7. a-b.* Hispania.
var. *repandus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* „
vestitus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 649; Peters Reis. 1862. p. 210. t. 10. f. 13.* Africa or.
viginti guttatus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 56.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 442.* Europa.
punctatus Scopoli. *Annus Hist. Nat. p. 87.* Italia.
quadripunctatus Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 21. t. 2. f. 3.* Gallia mer.

37

Telopes

τηλωπός, *distans.*

Redtenbacher. *Russegg. Reis. I. 1843. p. 984.*

anthrenoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 159.* Maspalomas.

dispar Redtenb. *Russegg. Reis. p. 984. t. A. f. 15.* — Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 721.* Syria.
fasciatus Wollast. *Ann. Nat. Hist. XI. 1863. p. 218.* Teneriffa.
hirtulus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 109.* Sierra Nevada.
maritimus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 60. t. 2. f. 7.* — Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 720.* Sardinia.
multifasciatus Wollast. *Ann. Nat. Hist. XI. 1863. p. 218.* Ins. Canar.
obtusus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 88.* Europa mer.
holosericeus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 51.* Fennia.
maderensis Faldermann *in litt.* Madera.
Redtenbacheri Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 720.* Tarsus.
8

Aethriostoma

αἴθριος, intectus; στόμα, os.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 47.*

gloriosae Fabr. *Syst. El. I. p. 107.* Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 146.* India or.
undulata Motsch. *l. c. p. 47. t. 1. f. 10.* „
2

Dearthrus

Etym. dub.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 108.*

longulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 73.* Amer. bor.
1

Decamerus

δέκα, decem; μέρος, pars.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 369.*

haemorrhoidalis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 371. t. 8. f. 5.* Chili.
1

Megatoma

μέγας, magnus; τόμος, articulus.

Herbst. *Kaf. IV. 1792. p. 92.*

Attagenus Brullé.

fusca Gebler. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 585.* Sibiria.
morio Erichs. *Wiegm. Arch 1842. I. p. 152.* Tasmania.
ruficornis Aubé. *Ann. Fr. 1866. p. 161.* Gallia.
undata Linné. *Faun. Suec. p. 141.* — Latr. *Hist. Nat. Ins. IX. p. 243. t. 78. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 444.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 61. f. 301.* M.
glabra Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 50.* Suecia.
♂ *undulata* Herbst. *Käf. IV. p. 96. t. 39. f. 4. a-b.* — Panzer. *Ent. Germ. I. p. 97.* Europa.
4

Hadrotoma

ἁδρός, fortis; τομή, incisura.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 444.*

Globicornis Latreille.

bifasciata Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 186.* Bona.
bitaeniata Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869. (adhuc ined.)* Mendoza.
corticalis Eichhoff. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 437; ♀ 1866. p. 279. t. 1. f. 1. a-d.* Germania.
fasciata Fairm. et Brisout. *Ann. Fr. 1859. p. 45.* Gallia.
marginata Payk. *Faun. Suec. I. p. 280.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 445.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 61. f. 302.* M.
emarginata Gyll. *Ins. Suec. I. p. 153.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 438.* Europa.
nigripes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 233.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 446.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 61. f. 303.* M.
rufitarsis Panz. *Faun. Germ. 35. 6.* — Latr. *Règn. anim. 2. ed. IV. p. 511.* — Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 138.* Germania.
picta Küst. *Käf. Eur. 22. 39.* Dalmatia.
sulcata Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 371.* Hispan. centr.
variegata Küst. *Käf. Eur. 22. 40.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 146.* Europa mer.

9

Thaumaglossa

θαῦμα, miraculum; γλῶσσα, lingua.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 43.*

rufocapillata Redtenb. *Reis. Novar. p. 44. t. 2. f. 5.* Hongkong.

1

Trogoderma

τρώγω, rodo; δέρμα, cutis.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 511.*

Eurhopalus Solier. — *Globicornis* Guérin. — *Macroprion* Hope.

angustum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 374.* Chili.
bifasciatum Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 44.* „
denticorne Fabr. *Syst. El. I. p. 108.* Brasilia.
elongatulum Fabr. *Syst. El. I. p. 106.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 448.* M.
glabrum Herbst. *Käf. VII. p. 331. t. 115. f. 5.* Germania.
ruficorne Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 39.* Gallia.
versicolor Illig. *Mag. I. p. 86.* Hispania.
fulvipes Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 138.* Brasilia.
inclusum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 110.* New York.
insulare Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 617.* Havannah.
meridionale Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 146.* Graecia.

nigrum Herbst. *Käf. VII. p. 138. t. 115. f. 12.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 449.* Germania.
elongatulum Heer. *Faun. Helv. I. p. 439.* Helvetia.
subfasciatum Gyll. *Ins. Suec. I. p. 155.* Gallia.
ornatum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 185.* Amer. bor.
pallipes Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 269.* „
pusillum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 111.* Louisiana.
quinquefasciatum Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 257. not.* Paris.
rignum Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 152.* Tasmania.
rubiginosum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 373. t. 8. f. 7.* Chili.
serraticorne Fabr. *Ent. Syst. I. p. 265.* — Herbst. *Käf. VII. p. 334. t. 115. f. 9.* — Hope. *Col. Man. III. 1840. p. 109.* Brasilia.
subfasciatum Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 617.* Cuba.
tarsale Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 116.* Pennsylvania.
testaceicorne Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 198;* ♀ *l. c. p. 196. t. 6. f. 556—63.* Gallia mer.
variegatum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 373. t. 8. f. 6.* Chili.
versicolor Creutz. *Ent. Vers. p. 117. t. 2. f. 21.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 448.* — Jacq. Duv *Gen. Col. II. t. 61. f. 304.* M.
elongatulum Duft. *Faun. Austr. III. p. 26.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 139.* Germania.
vicinum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 374. t. 8. f. 8.* Chili.
villosulum Duft. *Faun. Austr. III. p. 28.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 449.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 61. f. 305.* Germania.

23

Tiresias

Nom. propr.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 410.*

Ctesias Stephens. *(olim.)*

serra Fabr. *Ent. Syst. I. p. 234.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 119.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 451.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 62. f. 306.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 339. t. 9. IV.* M.
viennensis Herbst. *Käf. VII. p. 336. t. 115. f. 10.* Europa.

1

Cryptorhopalum

κρυπτός, occultus; ῥόπαλον, clava.

Guérin. *Jc. Règn. anim. Ins. 1838. p. 67.*

apicale Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 258.* California.
balteatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 111.* „
Cleryi Guér. *Voy. Favor. p. 44. t. 231. f. 3.* Callao.
flavopictum Chevrol. *(inedit.)* — Lacord. *Gen. Col. t. 23. f. 1.* Brasilia.
fusculum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 111.* California.

haemorrhoidale Lec. *Ann. Lyc. I. p. 170. t. 11. f. 4.* Amer. bor.
maculatum Fabr. *Syst. El. I. p. 108.* Amer. mer.
nigricorne Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 344.* California.
picicorne Lec. *l. c. 1854. p. 111.* Pennsylvania.
quadripunctatum Guér. *Voy. Favor. p. 43. t. 231. f. 2.* Callao.
ruficorne Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 111.* New Orleans.
triste Lec. *l. c. p. 111.* California.
12

Anthrenus

ἀνθρήνη, apis.

Geoffroy. *Ins. Envir. Par. I. 1764. p. 113.*

adspersus Herbst. *Käf. VII. p. 332. t. 115. f. 7.* Amer. bor.
albidus Brullé. *Expéd. Mor. III. p. 164.* Graecia.
Proteus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 147.* „
var. *senex* Kraatz. *loc. cit.* Smyrna.
apicalis Küst. *Käf. Eur. 10. 48.* Dalmatia.
australis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 105.* Adelaida.
bifasciatus Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 155.* Cap bon. spei.
capensis Guér. *Ic. Règn. anim. p. 66. t. 19. f. 6.* „
castaneae Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 116.* Amer. bor.
cinereus Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 152.* Cap bon. spei.
claviger Erichs. *Nat. Ins. III. p. 458.* — ☨ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1854. p. 84.* M.
fuscus Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 39.* Gallia.
festivus Rosenh. *Thier. Andal. p. 111.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 140.* Lusitania.
museorum Oliv. *Ent. II. 14. p. 8. t. 1. f. 1. a-c.* Hispania.
flavipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 112.* New York.
fuscus Oliv. *Ent. II. 14. p. 10. t. 1. f. 3.* Gallia mer.
grandis Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 154.* Suecia.
irroratus Thunb. *l. c. p. 155.* Cap bon. spei.
lepidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 112.* California.
minor Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 28.* Gomera.
claviger Wollast. *Cat. Canar. p. 161.* Palma.
minutus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 459.* — Küst. *Käf. Eur. 18. 30.* Europa mer.
molitor Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 335.* Graecia.
delicatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 579.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 62. f. 308.* Pyrenaei.
var. *albidus* Casteln. *Hist. Nat. II. 1840. p. 36.* — Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 722.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 140.* Gallia mer.
museorum Linné. *Faun. Suec. p. 145.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 457.* — ☨ Letzn. *Arb. schles. Gesells. 1854. p. 82.* M.
obscurus Schönh. *Syn. Ins. I. 1. p. 117. 19.* Europa.
varius Steph. *Ill. Brit. III. p. 130.* Anglia.
verbasci Fabr. *Syst. El. I. p. 107.* — Sturm. *Ins. II. p. 129. t. 37.* Gallia.
nitidulus Küst. *Käf. Eur. 10. 47.* Montenegro.
obscurus Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 152.* Cap bon. spei.

pacificus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 183.* Taïti.
pellio Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 152* Suecia.
pimpinellae Fabr. *Syst. Ent. p. 61.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 454.* Europa mer.
var. *isabellinus* Küst. *Käf. Eur. 13. 38.* Hispania.
pustulatus Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 153; Mém. Ac. Petr. VII. 1820. p. 370.* Cap bon. spei.
Rossii Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 45. t. 1.* Italia bor.
scrophulariae Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 568.* — Sturm. *Ins. II. p. 123. t. 36.* — ✝ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 454.* M.
var. *gracidus* Küst. *Käf. Eur. 13. 37.* Dalmatia.
„ *histrio* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 264.* Europa.
„ *verbasci* Herbst. *Käf. VII. p. 328. t. 115. f. 2.* „
signatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 456.* Germania.
sparsutus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 184.* Taïti.
thoracicus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 117.* Pennsylvania.
tomentosus Thunb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 155.* Suecia.
varius Fabr. *Syst. Ent. p. 60.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 455. c.* ✝. M.
pictus Germar. *Mag. Ent. I. p. 121.* Germania.
tricolor Herbst. *Käf. VII. p. 333. t. 115. f. 8.* Suecia.
verbasci Oliv. *Ent. II. 14. p. 7. t. 1. f. 2.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 4.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 163.* Gallia.
var. *destructor* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 116.* Amer. bor.
32

Trinodes

Trinodis.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 513.*

cinereohirtus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 433.* Ceylon.
hirtellus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 207.* „
hirtus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 93.* — Shuck. *Col. delin. p. 29. t. 36. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 62. f. 309.* — ✝ Erichs. *Nat. Ins. III. p. 460.* M.
pilosus Herbst. *Arch. p. 39. t. 21. f. g.* Germania.
villosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 584.* Caffraria.
4

Apsectus

ἄψεκτος, integer.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 113.*

hispidus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 117.* Amer. bor.
1

Orphilus

ὀρφός, orphus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 461.*

ater Erichs. *Nat. Ins. III. p. 463.* Amer. bor.

glabratus Fabr. *Syst. El. I. p. 109.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 462.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 62. f. 310.* Germania.
glaber Panzer. *Faun. Germ. 35. 11.* „
niger Rossi. *Faun. Etr. I. p. 39.* Italia.
subnitidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 344.* California.
3

Orphinus

ὀρφὸς, orphus.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 48.*

haemorrhoidalis Motsch. *Etud. Ent. 1858. p. 48. t. 1. f. 11.* Birma.
pedestris Motsch. *l. c. p. 48.* „
2

194

FAMILIA XXVIII.

BYRRHIDAE.

Monogr. Steffahny. *Germ. Zeitschr. IV. 1843.*

Nosodendron

νόσος, morbus; δένδρον, arbor.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 43.*

ceylanicum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 432.* Ceylon.
fasciculare Oliv. *Ent. II. 13. p. 8. t. 2. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 466.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 63. f. 311.* — ‡ Dufour. *Ann. Fr. 1862. p. 146. t. 2. f. 3.* M.
punctatostriatum Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 618.* Amer. ins.
unicolor Say. *Long's Exped. II. p. 274.* Amer. bor.
americanum Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* „
4

Syncalypta

σὺν, simul; καλυπτὸς, textus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 133.*

Chaetophorus Kirby.

albonotata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 344.* Amer. bor.

capitata Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 207.* Madera.
echinata Lec. *Agass. Lake super. p. 224.* Amer. bor.
granulosa Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 23.* Gomera.
horrida Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 208.* Madera.
indica Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 49.* Birma.
integra Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 162.* Gomera.
oblonga Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 50.* Birma.
ovuliformis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 207.* Madera.
paleata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 470.* M.
pilosella Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 49.* Birma.
setigera Illig. *Käf. Preuss. p. 95.* — Sturm. *Ins. II. p. 16. t. 35. f. D.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 63. f. 312.* German. bor.
maritima Marsh. *Ent. Brit. p. 105.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 134.* Anglia.
setosa Waltl. *Isis. 1838. p. 273.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 469.* M.
setigera Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 22.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 444.* Helvetia.
setulosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 216.* Alaska.
spinosa Rossi. *Faun. Etr. Mant. II. App. p. 81.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 471.* M.
arenaria Sturm. *Ins. II. p. 117. t. 35. f. E.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 133.* Europa.
cretifera Steph. *l. c. p. 133.* — Leach. *Dej. Cat. 3. p. 145.* Anglia.
pusilla Sturm. *Ins. II. p. 110. t. 35. f. b. B.* Germania.
striatopunctata Steff. *Mon. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Hispania.
obscura Dufour *in litt.* „
strigosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 118.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 113 et 216.* Amer. bor.
17

Microchaetes

μικρός, parvus; χαίτη, juba.

Hope. *Trans. Ent. Soc. Lond. 1 ser. I. 1834. p. 12.*

australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Nov. Holland.
scoparius Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 153.* Tasmania.
sphaericus Hope. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 13. t. 1. f. 2.* Swan River.
3

Byrrhinus

Byrrhus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 50.*

angustatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 51.* India or.
ellipticus Motsch. *l. c. p. 51.* „
fuscus Motsch. *l. c. p. 52.* „
latus Motsch. *l. c. p. 50.* Birma.

nitidulus Motsch. *l. c. p. 51.* India or.
oculatus Motsch. *l. c. p. 52.* „
6

Curimus

κουριμος, tonsus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 472.*

decorus Steff. *Mon. p. 26.* Bannat.
erinaceus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 22.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 473.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 63. f. 313.* Germania.
lariensis Steffahny. *Mon. p. 27.* Italia.
hispidus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 474.* Carinthia.
insignis Steff. *Mon. p. 26.* Turcia.
lariensis Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 34.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 448.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 474.* Styria.
barbipennis Cristofor. *i. litt.* Pedemont.
petraeus Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 173.* Tirolis.
zeelandicus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 45.* Nov. Zeeland.
7

Byrrhus

βύρσα, corium.

Linné. *Syst. Nat. 12. ed. II. 1767. p. 568.*

alpinus Gory. *Guér. Ic. Règn. anim. Ins. p. 69. t. 19. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Alpes.
scabripennis Steff. *Mon. p. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 476.* Styria.
americanus Lec. *Agass. Lake super. p. 224.* Amer. bor.
auromicans Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 582.* Pyrenaei.
australis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 52. t. 4. f. 7.* Fret. Magellan
bigorrensis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 581.* Pyren. or.
concolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 117.* Amer. bor.
cyclophorus Kirby. *l. c. p. 117.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 216.* „
decipiens Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 74.* Pyren. or.
Dennyi Curtis. *Brit. Ent. III. t. 135.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 136.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 480.* German. bor.
fasciatus var. c. Steff. *Mon. p. 18.* Anglia.
depilis Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 59. t. 2. f. 12.* Hispan. centr
dorsalis Fabr. *Mant. I. p. 38.* — Steff. *Mon. p. 21.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 486.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 63. f. 315.* M.
fasciatus Herbst. *Arch. p. 26. 4.* — Panz. *Faun. Germ. 32. 1.* — Sturm. *Ins. II. p. 103.* Germania.
ornatus Harrer. *Beschr. I. 2 ed. p. 59.* Suecia.
pilula var. ε. Payk. *Faun. Suec. I. p. 75.* „
pustulatus Forst. *Nov. Cent. I. p. 13.* Anglia.

var. { *ater* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 69.* — Oliv. *Ent. II. 13. p. 6. t. 1. f. 4.* — Sturm. *Ins. II. p. 99.* — Gallia.
albopunctatus Thunb. *Ins. Suec. V. p. 69.* — Suecia.
niger Forst. *Cent. I. p. 14.* — Russia.
morio Illig. *Käf. Preuss. I. p. 93.* — Panz. *Faun. Germ. 37. 14.* — Duft. *Faun. Austr. III. p. 16.* — Germania. }

„ *rufipennis* Illig. *Mag. I. p. 44.* — Sturm. *Ins. II. p. 101.* — Borussia.

eximius Lec. *Agass. Lake super. p. 224.* — Amer. bor.

fasciatus Oliv. *Ent. II. 13. p. 6. t. 1. f. 2.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 85.* — Steff. *Mon. p. 18.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 485.* — M.

dorsalis Panz. *Faun. Germ. 104. 3.* — Sturm. *Ins. II. p. 101.* — Duft. *Faun. Austr. III. p. 11.* — Germania.

stoicus Fabr. *Faun. Grönl. p. 184.* — Grönlandia.

var. { *cinctus* Illig. *Käf. Preuss. p. 91.* — Suecia.
arcuatus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* — Zenker. *Sturm. Cat. 1843. p. 98.* — Germania.
dorsalis Kugel. *Schneid. Mag. IV. p. 354.* — „ }

„ { *Dianae* Fabr. *Syst. El. I. p. 103.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 92.* — Styria.
cinctus Sturm. *Ins. II. p. 98. t. 34. f. D.* — Gallia.
pilula var. c. Payk. *Faun. Suec. I. p. 74.* — Anglia. }

geminatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 114.* — Lake super.

gigas Fabr. *Mant. I. p. 38.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 476.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 63. f. 314.* — Styria.

inaequalis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 477.* — Tirolis.

kamtschaticus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 123. t. 8. f. 18.* — Dauria.

Kirbyi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 114.* — Lake super.

picipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 116.* — „

lobatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 580.* — Pyrenaei.

♀ *Suffriani* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 580.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1848. p. 98. a.* — „

luniger Germ. *Reis. Dalmat. p. 186. t. 8. f. 7.* — Panz. *Faun. Germ. 110. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 480.* — M.

cinctus Heer. *Faun. Helv. I. p. 447.* — Helvetia.

coronatus Brullé. *Hist. Nat. V. p. 358.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* — Germania.

ephippiger Sturm *in litt.* — Tirolis.

var. *lineatus* Panz. *Faun. Germ. 110. 6.* — Carinthia.

melanostictus Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 581.* — Pyren. or.

montivagus Grimmer. *Steierm. Col. p. 39.* — Styria.

murinus Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 437.* — Steff. *Mon. p. 24.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 488.* — M.

fuscus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 105.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 138.* — Anglia.

glabellus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 118.* — Amer. bor.

pulverulentus Thunb. *Ins. Suec. p. 68.* — Suecia.

rubidus Kugel. *Schneid. Mag. p. 484.* — Gallia.

undatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 117.* — Amer. bor.

undulatus Kugel. *Schneid. Mag. IV. p. 484.* — Panz. *Faun. Germ. 37. 14.* — Germania.

nebulosus Motsch. *Mel. biol. III. 1859. p. 230.* — Jakutsk.

nigrosparsus Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 101.* — Hispania.

ornatus Panz. *Faun. Germ. 24. 1.* — Sturm. *Ins. II. p. 92.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 479.* — M.
  glabratus Heer. *Faun. Helv. I. p. 447.* — Helvetia.
  var. *striatus* Steff. *Mon. p. 11.* — Tirolis.
pennicoronatus Grimmer. *Steierm. Col. p. 39.* — Styria.
picipes Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 9.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 481.* — „
pilosellus Villa. *Col. Eur. dupl. p. 33.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 446.* — Steff. *Mon. p. 20.* — Lombardia.
pilula Linné. *Faun. Suec. p. 114.* — Sturm. *Ins. II. p. 95. t. 33.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 482.* — ⚘ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. t. 3. f. 4.* — M.
  striatus Forster. *Nov. Spec. Ins. Cent. I. p. 15.* — Anglia.
  viridescens Fourcr. *Ent. Par. I. p. 23.* — Gallia.
  var. *albopunctatus* Fabr. *Syst. El. I. p. 103.* — Suecia.
  var. *auratofasciatus* Duft. *Faun. Austr. III. p. 11.* — Tirolis
  „ *alpinus* Newm. *Ent. Mag. I. p. 53.* — Anglia.
  „ *ater* Illig. *Käf. Preuss. p. 91.* — Panz. *Faun. Germ. 32. 2.* — Germania.
  „ *argenteofasciatus* Duft. *Faun. Austr. III. p. 14.* — „
  „ *arietinus* Steff. *Mon. p. 17.* — Bavaria.
  „ *ferrugineus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 104.* — Anglia.
  „ *flavocoronatus* Waltl *in litt.* — Helvetia.
  „ *oblongus* Sturm. *Ins. II. p. 97. t. 34. f. A.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 137.* — Anglia.
  „ *rufiventer* Newm. *Ent. Mag. I. p. 508.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 411.* — „
pyrenaeus Dufour. *An. Sc. Brux. I. p. 60.* — Steff. *Mon. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* — Pyrenaei.
regalis Steff. *Mon. p. 13.* — Bannat.
sibiricus Motsch. *Mel. biol. III. 1859. p. 230.* — Jakutsk.
signatus Panz. *Faun. Germ. 110. 9.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 478.* — M.
  Dianae Panz. *Faun. Germ. 104. 2.* — Sturm. *Ins. II. p. 93.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 9.* — Styria.
sorreziacus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 338.* — Sorrèze.
sulcatus Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 130.* — Lapponia.
thuringicus Giebel. *Zeitschr. gesammt. Nat. 1855. p. 127.* — Thuringia.

37

Cytilus

κύτος, cavum.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 489.*

scutellaris Steff. *Mon. p. 30.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* — Kamtschatka.
varius Fabr. *Syst. Ent. p. 60.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 490.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 64. f. 316.* — M.
  bicolor Marsh. *Brit. Ent. I. p. 105.* — Anglia.
  maculatus Herbst. *Fuessl. Arch. IV. p. 25.* — Suecia.
  pilula De Geer. *Ins. IV. p. 213. t. 7. f. 23-26.* — Gallia.

sericeus Forst. *Nov. Cent. I. p. 15.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 138.* Anglia.
tricittatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 117.* Amer. bor.
var. *auricomus* Duft. *Faun. Austr. III. p. 16.* Styria.
„ *alternatus* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 185.* Amer. bor.
„ *pulchellus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 448.* Helvetia.
„ *stoicus* Kugel. *Schneid. Mag. p. 484.* — Müller. *Dan. Prodr. p. 58.* Germania.

2

Pedilophorus

πέδιλον, calceus; φέρω, fero.

Steffahny. *Mon. 1843. p. 35.*

Morychus Erichson.

acuminatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 341.* Sitkha.
aeneolus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 74.* Nebraska.
aeneus Fabr. *Syst. Ent. p. 60.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 492.* M.
auratus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 20.* — Steff. *Mon. p. 36.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* Carniola.
nitens Germ. *Reis. Dalmat. p. 188.* Illyria.
var. *gibbus* Megerl. *in litt.* Styria.
modestus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223; Ann. Fr. 1851. p. 583.* Pyrenaei.
nitens Panz. *Faun. Germ. 25. 4.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 492.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 64. f. 317.* M.
aeneus Oliv. *Ent. II. 13. p. 8. t. 1. f. 3.* Gallia.
nitidus Schaller. *Act. Hall. I. p. 252.* Germania.
punctatus Germ. *Reis. Dalmat. p. 187.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 145.* „
var. *chalconotus* Parreyss *in litt.* Styria.
„ *niger* Kugel. *Schneid. Mag. I. p. 485.* Borussia.
oblongus Lec. *Rep. Survey. 1857. p. 39.* Oregon
acuminatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. VII. p. 115.* „
rutilans Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 51.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 451.* Lac. Baical.
smaragdinus Gebler *in litt.* „
sublaevis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 582.* Caffraria.
subparallelus Motsch. *Mel. biol. 1859. III. p. 231.* Jakutsk.
transsylvanicus Suffr. *Stett. Zeit. 1848. p. 100.* Transsylvania.
var. *metallicus* Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 350.* Hispania.
variolosus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 281.* Escurial.

12

Amphicyrta

ἀμφὶ, utrinque; κυρτὸς, curvus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. IV. 1843. p. 39.*

Eucyphus Mannerheim.

chrysomelina Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 40.* California.

dentipes Erichs. *l. c. p. 40.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 342. not:* — Lacord. *Gen. Atl. t. 23. f. 5.* California.
hybosoroides Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 287.* "
simplicipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 342.* Sitkha.
3

Simplocaria

Etym. dub.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 139.*

acuminata Erichs. *Nat. Ins. III. p. 496.* Styria.
carpathica Hampe. *Mittheil. Sieb. Ver. IV. 1854. p. 222.* Transsylvania.
maculosa Erichs. *Nat. Ins. III. p. 495.* Carinthia.
metallica Sturm. *Ins. II. p. 111. t. 34. f. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 494.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 217.* Styria.
picipes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 200.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 66.* — Steff. *Mon. p. 38.* Suecia.
substriatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Kenai.
nitida Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 362. t. 6. f. 5.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 341.* Sitkha.
semistriata Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 437.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 494.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 64. f. 318.* — ♀ Letzner. *Denkschr. Schles. Ges. 1853. p. 215. t. 1. f. 36.* M.
minuta Thunb. *Ins. Suec. p. 68.* Suecia.
picea Marsh. *Ent. Brit. I. p. 106.* Anglia.
picipes Oliv. *Ent. II. 13. p. 9. t. 2. f. 9.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 140.* Gallia.
rufipes Kugel. *Schneid. Mag. p. 485.* Germania.
striata Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 372.* Hispan. centr.
tessellata Lec. *Agass. Lake super. p. 224.* Amer. bor.
8

Limnichus

λίμνη, palus.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 510.*

ater Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 117.* Mississippi.
aurosericeus Jacq. Duv. *Gen. Col. II. p. 268. t. 64. f. 319.* Pyren. or.
australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 153.* Tasmania.
fragilicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 80.* Cap Verd.
incanus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 584.* Gerona.
Leprieuri Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 282.* Bona.
nitidulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 117.* Georgia amer.
obscurus Lec. *l. c. p. 116.* New York.

olivaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 116.* Illinois.
orientalis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 112.* Ceylon.
ovatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 117.* Georgia amer.
punctatus Lec. *l. c. p. 116.* Pennsylvania.
punctipennis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 148.* Graecia.
pygmaeus Sturm. *Ins. II. p. 114. t. 35. f. C.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 439.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 498.* M.
sericeus Steph. *Ill. Brit. V. p. 411.* Europa.
sericeus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 24.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 499.* Germania.
versicolor Waltl. *Isis. 1838. p. 273.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 498.* M.
riparius Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Gallia.

16

Bothriophorus

βοθρίον, foveola; φέρω, fero.

Mulsant. *Opusc. ent. II. 1853. p. 21.*

atomus Muls. *Opusc. ent. II. p. 22.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 64. p. 320.* Gallia mer.
venetus Ferrar. *Wien. Ent. Monat. 1864. p. 108. not.* Venetia.

2

Aspidiphorus

ἀσπὶς, scutum; φέρω, fero.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. IV. 1829. p. 508.*

Coniporus Thomson.

Lareynei Jacq. Duv. *Glan. Ent. I. 1859. p. 39.* Dordogne.
orbiculatus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 242.* — Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 64. t. 19. f. 1.* M.
striatopunctatus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 294.* — Jacq. Duv. *Glan. I. p. 59.* Gallia.
viennensis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 140.* Germania.

2

Ersachus

ἔρση, pruina; ἔχω, habeo.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1846. p. 497. nota.*

variegatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 497.* Columbia.

1

Physemus

φύσημα, pustula.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 117.*

minutus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 117.* California.

1

Inclica

Etym. null.

Walker. *Ann. Nat Hist. 1859. 3 ser. III. p. 53.*

solida Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 53.* Ceylon.
1

Chelonarium

χελωνάριον, testudo parva.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 101.*

atrum Fabr. *Syst. El. I. p. 101.* Columbia.
Beauvoisi Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 45. t. 8. f. 7.* — Casteln. *Hist. Nat. I. p. 229.* St. Domingo.
columbianum Casteln. *Silb. Rev. III. p. 178.* Columbia.
haemorrhoum Perty. *Del. anim. p. 37. t. 7. f. 16.* Bahia.
Lecontei Thoms. *Physis. I. 1867.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Amer. bor.
mexicanum Casteln. *Silb. Rev. III. p. 178.* Mexico.
ornatum Klug. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 2. 1825. p. 431.* — Perty. *Del. anim. p. 36. t. 7. f. 15.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 24. f. 4.* Brasilia.
pilosum Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 145.* Chiquitos.
punctatum Fabr. *Syst. El. I. p. 101.* — Dalman. *Ephem. Ent. I. p. 31.* Columbia.
signatum Dalman. *Ephem. ent. p. 32; Thon. Arch. I. 3. p. 88.* „
undatum Casteln. *Silb. Rev. III. p. 178; Hist. Nat. I. p. 228.* Brasilia.
11
133

FAMILIA XXIX.

GEORYSSIDAE.

Georyssus

γῆ, terra; ὀρύσσω, fodio.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. IV. 1809. p. 377. (emend.)*

Cathamistes Illiger. — *Georissus* Latreille.

Monogr. Motschulsky. *Bull. Mosc. 1843. IV.*

australis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 3. 1865. p. 158.* Paramatta.
bisulcatus Motsch. *Mon. p. 657. t. 12. f. G.* Livonia.
caelatus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 504.* Europa or.

carinatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 112.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1860. p. 96.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 65. f. 322.* Hispania.
pimelioides Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 45.* „
costatus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 45.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 237. t. 23. f. 2.* „
Latreillei Duf. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 57.* „
sulcatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* „
gemma Nietner. *Journ. Soc. Beng. 1856. p. 535.* Ceylon.
quinquecostatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. 1. p. 111. t. 9. f. 5.* „
incisus Motsch. *Mon. p. 649. t. 12. f. B.* Gallia.
integrostriatus Motsch. *Mon. p. 650. t. 12. f. C.* Georgia russ.
laesicollis Germ. *Faun. Ins. Europ. 15. 3.* — Motsch. *Mon. p. 660. t. 12. f. K.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 503.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 40. t. 399. f. B.* M.
canaliculatus Motsch. *Mon. p. 659. t. 12. f. I.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Tergestum.
trifossulatus Motsch. *Mon. p. 658. t. 12. f. H.* Russia.
vulneratus Ahrens *in litt.* Gallia.
major Motsch. *Mon. p. 647. t. 12. f. A.* Tiflis.
mutilatus Motsch. *Mon. p. 655. t. 12. f. F.* Sibiria.
punctatus Grimmer. *Steierm. Col. p. 40.* Styria.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 44.* Nebraska.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 45.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 105. t. 13. f. 3.* — Motsh. *Mon. p. 656. t. 11.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 65. f. 321.* M.
crenulatus Rossi. *Faun. Etr. Mant. II. App. p. 81.* Italia.
dubius Panzer. *Faun. Germ. 62. 5.* Gallia.
spinicollis Motsch. *Mon. p. 653. t. 12. f. E.* Caucasus.
substriatus Heer. *Faun. Helv. I. p. 472.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 503.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 38. t. 399. f. A.* M.
tenuepunctatus Motsch. *Mon. p. 652. t. 12. f. D.* Caucasus.
17
17

FAMILIA XXX.

PARNIDAE.

Psephenus

ψῆφος, *calculus.*

Haldeman. *Mels. Cat. 1853. p. 34.*

Eurypalpus Lec. — *Fluvicola* De Kay.

Lecontei Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 42.* — Dej. *Cat. 3 ed. p. 109.* — ♀ Lec. *Agass. Lake super. p. 241.* Pennsylvania.
♀ *Herricki* De Kay. *Zool. N. York VI. 1844. p. 53. t. 10. f. 37-39.* „
1

Lara

Nom. mytholog.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 42.*

avara Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 42.* California.
1

Potamophilus

ποταμός, flumen; φίλος, amicus.

Germar. *Neue Schrift. Hall. Ges. I. 1811. p. 39.*

Hydera Latreille.

Monogr. Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 591.*

acuminatus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 352.* — Germ. *Neu. Schrift. Hall. p. 41. t. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 519.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 71. t. 104.* — ♀ Dufour. *Rev. Zool. 1862. p. 64.* Europa.
africanus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 585.* Caffraria.
cacicus Coquerel. *Mon. p. 596. t. 15. f. 12.* Columbia.
caraibus Coquerel. *Mon. p. 601.* Antillae.
cinereus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 60.* Corrientes.
cordillierae Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 19.* — Coquer. *Mon. p. 600.* Cordillerae.
Goudoti Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 18.* — Coquer. *Mon. p. 597.* Nov. Granada.
javanicus Coquerel. *Mon. p. 598.* Java.
orientalis Gory. *Guér. Jc. Règn. anim. p. 70. t. 20. f. 1.* — Coquer. *Mon. p. 599.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 146.* „
thermarius Coquerel. *Mon. p. 602.* Brasilia.
10

Lutrochus

λουτροχόος, balneator.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 509.*

australis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 3. 1865. p. 159.* Paramatta.
geniculatus Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 406.* Cuba.
luteus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 42.* Texas.
pilula Germar *in litt.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 510. nota.* Brasilia.
4

Pelonomus

πηλός, lutum; νομός, pascens.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 510.*

brasilianus Klug. *Nov. Act. Caes. Leop. XII. 2. p. 431.* Brasilia.
gracilipes Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 406.* Cuba.
obscurus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 42.* Carolina.

picipes Oliv. *Ent. III. 41 bis. p. 4. t. 1. f. 2.* — Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 602.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 24. f. 1.* Guadeloupe.

4

Parnus

Etym. dub.

Fabricius. *Ent. Syst. I. 1792. p. 245.*

algiricus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 240. t. 23. f. 1.* Algeria.
auriculatus Panz. *Faun. Germ. 38. 23.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 351.* — Duft. *Faun. Austr. I. p. 307.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 516.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 58. t. 402. f. B.* M.
caspius Ménétr. *Cat. rais. p. 172.* Caucasus.
caspicus Falderm. *Faun. transc. I. p. 232.* „
griseus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 513.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 51. t. 401. f. A.* Borussia.
hydrobates Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223.* Catalonia.
luridus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 513.* — Sturm. *Ins. XXII p. 52. t. 401. f. B.* Germania.
pilosus Sturm. *Cat. 1843. p. 99.* Silesia.
lutulentus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 514.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1860. p. 96.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 65. f. 324.* Europa.
nitidulus Heer. *Faun. Helv. I. p. 467.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 516.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 60. t. 402. f. C.* Helvetia.
auricomus Waltl *in litt.* Bavaria.
rufipes Dahl. *Col. et Lep. p. 33.* Hungaria.
villosus Bonelli *in litt.* Austria.
pilosellus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 515.* „
prolifericornis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 245.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 512.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 48. t. 400.* M.
auriculatus Oliv. *Ent. III. 41. p. 6. t. 1. f. 1.* — Latr. *Gen. Crust. II. p. 55.* Gallia.
sericeus Samouelle. *Comp. p. 185. t. 3. f. 10.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 103.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 146.* Anglia.
var. *bicolor* Curtis. *Brit. Ent. II. t. 80.* „
„ *impressus* Curtis. *l. c.* „
„ *montanus* Curtis. *l. c.* „
„ *niveus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 467.* Helvetia.
puberulus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 368.* Jordan.
pilosellus var. Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 231.* „
pubescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 60.* Brasilia.
rufipes Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 115.* Charkov.
striatellus Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 46.* Gallia.
striatopunctatus Heer. *Faun. Helv. I. p. 466.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 146.* Helvetia.
impressus Géné *in litt.* Italia.
striatus Sturm. *Cat. 1826. p. 182.* Bannat.

viennensis Heer. *Faun. Helv. I. p. 466.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 514.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 33.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 55. t. 402. f. A.* M.
murinuus Waltl *in litt.* Germania.
obscurus Duft. *Faun. Austr. I. p. 308.* Austria.
punctatus Hoffmsg. *in litt.* Gallia.
punctulatus Müller. *Sturm. Cat. 1843. p. 99.* „
16

Parygrus

πάρυγρος, madidus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 510. nota.*

Species inedita. Amer. mer.
1

Dryops

Δρύοψ, nomen mythol.

Olivier. *Encycl. Méth. Ins. VI. 1791. p. 297.*

Pomatinus Sturm.

Hardwicki Mac Leay. *Annul. jav. Ed. Leq. p. 139.* Java.
substriatus Müller. *Illig. Mag. V. p. 219.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 518.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 65. t. 403.* Europa.
Dumerili Latr. *Gen. Crust. II. p. 56.* — Leach. *Zool. Misc. III. p. 89.* — Shuckard. *Col. del. p. 31. t. 37. f. 2.* Gallia.
longipes Redtenb. *Quaed. Gen. p. 14.* Austria.
2

Strina

Etym. null.

Redtenbacher. *Reis. Novar. Zool. II. 1867. p. 46.*

aurichalcea Redt. *Reis. Novar. II. p. 46.* Cap bon. spei.
1

Helichus

Etym. dub.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 510. nota.*

aequalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 81.* Texas.
fastigiatus Say. *Long. Exped. II. p. 275.* Amer. bor.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 43.* „
foveatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 43.* New Mexico.
gilensis Lec. *l. c. p. 43.* California.
lithophilus Germ. *Ins. spec. nov. p. 88.* — ‡ Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. I. p. 107. forte.* New York.

productus Lec. *Proc. Ac. Phil 1852. p. 43.* San Diego.
striatus Lec. *l. c. p. 43.* Vermont.
suturalis Lec. *l. c. p. 43.* California.
8

Elmis

Etym. null.

Latreille. *Hist. Nat. d. Fourm. 1802. p. 396.*

Lareynia Jacq. Duval.

aeneus Müller. *Illig. Mag. V. p. 202.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 525.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 66. f. 327.* — ♀ Westw. *Introd. I. p. 118. t. 7. f. 16-17.* M.
Maugeti Steph. *Ill. Brit. II. p. 108.* Anglia.
Megerlei Duft. *Faun. Austr. I. p. 305.* Europa.
angustatus Müller. *Germ. Mag. IV. p. 187.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 530.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 19. t. 412. f. B.* Germania.
bivittatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 44.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 145.* Mississippi.
caliginosus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 43.* Normandia.
carinatus Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 25.* Hispania.
chilensis Philippi. *Ann. Univ. Santiag. 1854.* Chili.
condimentarius Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 96.* Peru.
confusus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 43.* Gallia bor.
cupreus Müller. *Illig. Mag. V. p. 205.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 396.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 531.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 22. t. 413. f. A.* M.
elegans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 43.* Massachusets.
Germari Erichs. *Nat. Ins. III. p. 528.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 13. t. 411. f. A.* Saxonia.
latiusculus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 380.* Pennsylvania.
Maugeti Latr. *Hist. nat. Fourm. p. 400.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 526.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 8. t. 410. f. B.* — ♀ Kolenat. *Wien. Ent. Mon. IV. 1860. p. 88. t. 5.* Europa.
metallicus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 3. 1865. p. 160.* Murray River.
montanus King. *l. c. p. 160.* Illawara.
Mülleri Erichs. *Nat. Ins. III. p. 529.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 16. t. 411. f. B.* Europa.
nitens Müller. *Germ. Mag. II. p. 273.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 533.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 28. t. 413. f. D.* M.
cupreus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 554.* Suecia.
orichalceus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 395.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 470.* Helvetia.
nitidulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 380.* New York.
novemnotatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 159.* Paramatta.
obscurus Müller. *Illig. Mag. V. p. 204.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 527.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 9. t. 410. f. C.* M.

opacus Müller. *Illig. Mag. V. p. 197.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 529.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 14. t. 411. f. C.* M.
parallelepipedus Müller. *Illig. Mag. V. p. 200.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 108. t. 13. f. 5.* „
politus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 160.* Paramatta.
punctulatus King. *l. c. p. 161.* „
pygmaeus Müller. *Illig. Mag. V. p. 201.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 530.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 21. t. 412. f. C.* Germania.
quadrinotatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 187.* Amer. bor.
rugosus Babingt. *Loud. Mag. nat. Hist. V. p. 329.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 396.* Anglia.
sodalis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 532.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 26. t. 413. f. C.* M.
somcheticus Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 64.* Tiflis.
subparallelus Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 74.* Gallia mer.
subviolaceus Müller. *Germ. Mag. II. p. 273. not.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 531.* — Nees v. Esenb. *in litt.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 24. t. 413. f. B.* Europa.
vittatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 99.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 217.* Pennsylvania.
Volkmari Panzer. *Faun. Germ. 7. 4.* — Müller. *Illig. Mag. V. p. 195.* — Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 294.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 11. t. 409.* M.
33

Limnius

λίμνη, palus.

Müller. *Illig. Mag. V. 1806. p. 188.*

Dargelasi Latr. *Gen. Crust. et Ins. p. 51.* M.
tuberculatus Müller. *Illig. Mag. V. p. 199.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 523.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 78. t. 405.* Germania.
var. *fluviatilis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 107.* Anglia.
„ *lacustris* Steph. *l. c. p. 107.* „
„ *variabilis* Steph. *l. c. p. 107. t. 13. f. 4.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 146.* „
fastiditus Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* Canada.
ovalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 74.* Pennsylvania.
quatuormaculatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 3. 1865. p. 161.* Paramatta.
rivularis Rosenh. *Thier. Andal. p. 113.* Hispania.
troglodytes Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 395.* Suecia.
tuberculatus Gyll. *Ins. Suec. II. XVIII. 1-2.* „
6

Cylloepus

κυλλόπους, curvipes.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 521. nota.*

araneolus Müller. *Illig. Mag. V. p. 202. not.* Peru.
1

Macrelmis

μακρὸς, magnus; Elmis.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 52.*

dentatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 52.* Columbia.
1

Stenelmis

στενὸς, angustus; Elmis.

Dufour. *Ann. Sc. Nat. 2. Ser. 1835. Zool. p. 158.*

bicarinatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 44.* Ohio.
canaliculatus Gyllenh. *Ins. Suec. I. p. 552.* — Dufour. *Ann. Nat. 2. Ser. p. 160. t. 6. f. 9-10.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 534.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 33. t. 414.* Germania.
bituberculatus Bonelli *in litt.* Pedemont.
ceylonicus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 49.* Ceylon.
consobrinus Dufour. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. III. p. 161.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 67. f. 331.* Gallia.
crenatus Say. *Long. Exped. II. p. 275.* Pennsylvania.
elongatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 51.* Amer. bor.
exaratus Motsch. *l. c. p. 49.* India or.
humerosus Motsch. *l. c. p. 50.* Amer. bor.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 44.* Niagara.
sinuatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 44.* Georgia.
sordidus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 51.* Pennsylvania.
11

Macronychus

μακρὸς, longus; ὄνυξ, unguis.

Müller. *Illig. Mag. V. 1806. p. 207.*

glabratus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 187.* Amer. bor.
lateralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 99.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 217.* „
quadrituberculatus Müller. *Illig. Mag. V. p. 215.* — Dufour. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. III. p. 157. t. 6. f. 1-2.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 536.* — ♀ Perez. *Ann. Fr. 1863. p. 621. t. 14. f. 1-15.* Europa.
cothurnatus Zenker *i. litt.* Saxonia.
2

Ancyronyx

ἄγκυρα, ancora; ὄνυξ, unguis.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 522.*

quadriplagiatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 47.* Ceylon.

variegatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 89.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 63. t. 2. f. 12.* Amer. bor.
cinctus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 186.* „
2

Microdes

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 48.*

caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. 1. p. 70. t. 5. f. b. B; Etud. ent. 1859. p. 48.* Caucasus.
1

Sostea

σωστέος, *salvandus.*

Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 40.*

(Loc. system. dub.)

aeneipennis Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 41.* Borneo.
carbonaria Pascoe. *l. c. p. 41.* „
cyanoptera Pascoe. *l. c. p. 41.* „
elmoides Pascoe. *l. c. p. 41.* „
secuta Pascoe. *l. c. p. 41.* „
Westwoodi Pascoe. *l. c. p. 40. t. 2. f. 6.* „
6
111

FAMILIA XXXI.

HETEROCERIDAE.

Heterocerus

ἕτερος, *diversus;* κέρας, *cornu.*

Fabricius. *Ent. Syst. I. 1792. p. 262.*

Augyles Schiödte. — *Phyrites* Schiödte.

Monogr. Kiesenwetter. *Germ. Zeitschr. IV. 1843; Revis. Linn. Ent. V. 1851.*

augustatus Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 407.* Cuba.
arenarius Kiesenw. *Revis. p. 284.* Hibernia.
arragonicus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 233; Revis. p. 288.* Catalonia.

aureolus Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 159.* Suecia.
auromicans Kiesenw. *Revis. p. 287.* New York.
bifasciatus Küst. *Käf. Eur. 17. 37.* Hispan. mer.
bilineatus Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 407.* Cuba.
brunneus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 99.* Pennsylvania.
campestris Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 17.* Georgia russ.
ciliaticollis Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869. (adhuc inedit.)* Buenos Aires.
cinctus Motsch. *l. c. 1858. p. 25.* Ceylon.
collaris Kiesenw. *Revis. p. 292.* Amer. bor.
crinitus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Revis. p. 297.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 79. t. 420. f. B.* Styria.
cuniculus Kiesenw. *Revis. p. 283.* Amer. bor.
curtulus Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 477.* Tanger.
curtus Rosenh. *Thier. Andal. p. 116.* Hispan. mer.
decemmaculatus Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 407.* Cuba.
dubius Fabr. *Syst. El. I. p. 356.* — Kiesenw. *Mon. p. 222.* India or.
euphraticus Kiesenw. *Mon. p. 210. t. 3. f. 15.* Mesopotamia.
fatuus Kiesenw. *Revis. p. 292.* Amer. bor.
flavidus Rossi. *Mant. Ins. II. p. 79.* — Kiesenw. *Mon. p. 214.* Europa mer.

var. *flavescens* Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 116.* Andalusia.
„ *hamifer* Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 182. t. 1. f. 14.* Sardinia.
„ *minutissimus* Rondani *i. litt.* Italia.
„ *minutus* Kiesenw. *Mon. p. 213. t. 3. f. 19.* — Sturm. *Ins. XXIII. t. 420. f. C.* — Dej. *Cat. 3 ed. p. 146.* Hispania.

flexuosus Steph. *Ill. Brit. II. 1829. p. 101.* Europa.
femoralis Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 115.* — Kiesenw. *Mon. p. 206. t. 3. f. 4.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 54. t. 417. f. D.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 146.* Russia.
laticollis Sturm. *Cat. 1843. p. 99.* Germania.
fossor Kiesenw. *Mon. p. 204. t. 3. f. 3.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 543.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 52. t. 417. f. A.* Europa.
parallelus Dufour. *Ann. Fr. 1852. p. 456.* Gallia.
undatus Ziegl. *i. litt.* Austria.
funebris Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 117.* Andalusia.
fusculus Kiesenw. *Mon. p. 220. t. 3. f. 11.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 70. t. 419. f. k.* Germania.

marginatus var. Duf. *Ann. Fr. 1852. p. 457.* Gallia.
pusillus ♂. Waltl. *Isis. 1839. p. 221. (pars.)* Austria.
gnatho Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 74.* California.
gracilis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 25.* India or.
gravidus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Revis. p. 285.* Sicilia.

guttatus Kiesenw. *Revis. p. 294.* Cuba.
hispidulus Kiesenw. *Mon. p. 211. t. 3. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 547.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 63. t. 418. f. C.* — Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 159.* Germania.
marginatus var. Duf. *Ann. Fr. 1852. p. 457.* Gallia.
holosericeus Rosenh. *Thier. Andal. p. 114.* Hispan. mer.
indicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 26.* India or.

intermedius Kiesenw. *Mon. p. 209. t. 3. f. 6.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 61. t. 418. f. B.* Germania.
Kiesenwetteri Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869.* Mendoza.
labratus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 75.* California.
laevigatus Panz. *Fn. Germ. 23. 12.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 356.* — Kiesenw. *Mon. p. 217. t. 3. f. 10.* — ♀ Letzn. *Denkschr. Schles. Ges. 1853. p. 205.* M.
fenestratus Thunb. *Nov. Act. Upsal. IV. p. 3.* Suecia.
limbatus Ulrich *i. litt.* Austria.
marginatus var. Duf. *Ann. Fr. 1852. p. 457.* Gallia.
Marshami Steph. *Ill. Brit. II. p. 101.* Anglia.
pusillus Waltl. *Isis. 1839. p. 221. (pars.)* Turcia.
variegatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 146.* Hispania.
limbatus Kiesenw. *Mon. p. 215. t. 3. f. 13.* Amer. bor.
lituratus Kiesenw. *Mon. p. 221. t. 3. f. 17.* Amer. ins.
luteolus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 75.* California.
maculosus Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 476.* Algeria.
marginatus Fabr. *Syst. El. I. p. 355.* — Kiesenw. *Mon. p. 208. t. 3. f. 5.* — Dufour. *Ann. Fr. 1852. p. 457.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 59. t. 418. f. A.* — ♀ Westw. *Introd. Class. Ins. I. 1839. p. 114. f. 7.* M.
globulicollis Ulrich *i. litt.* Europa.
maritimus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 353. t. 6. f. 2.* — Kiesenw. *Reris. p. 298.* Kamtschatka.
marmota Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Reris. p. 295.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 67. f. 335.* Catalonia.
minimus Kiesenw. *Mon. p. 214. t. 3. f. 14.* — Schmidt et Helfer. *Sturm. Cat. 1843. p. 99.* Mesopotamia.
miser Kiesenw. *Reris. p. 290.* Ohio.
mollinus Kiesenw. *Reris. p. 289.* Amer. bor.
multimaculatus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 18.* Russia.
murinus Kiesenw. *Mon. p. 221.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 551.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 81. t. 420. f. D.* Europa.
nanus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 183. t. 1. f. 15.* Sardinia.
nigricornis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 26.* Calcutta.
obliteratus Kiesenw. *Mon. p. 219. t. 3. f. 16.* — Schmidt et Helfer. *Sturm. Cat. 1843. p. 99.* Mesopotamia.
obsoletus Curtis. *Brit. Ent. V. t. 224.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 545.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 56. t. 417. f. C.* Europa.
distinctus Kugelann *i. litt.* Suecia.
marginatus Marsh. *Ent. Brit. p. 400.* Anglia.
nebulosus Steph. *Cat. p. 55. nr. 552.* Gallia.
pustulosus Megerl. *i. litt.* Austria.
talpa Schmidt *i. litt.* Germania.
villosus Megerl. *i. litt.* Russia.
pallidus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 199.* Missouri.
parallelus Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 114.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. app. p. 101.* — Kiesenw. *Mon. p. 202. t. 3. f. 2.* — Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 16.* Sibiria mer.
cornutus Motsch. *l. c. p. 15.* Russia.
var. { *maxillosus* Motsch. *l. c. p. 15.* Crimea.
parallelus Kiesenw. *Mon. t. 1. f. 1.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 49. t. 416. f. A.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. II. t. 67. f. 333.* ♂; *334.* ♀. Germania.
salinus Schmidt *i. litt.* } Saxonia.

pruinosus Kiesenw. *Revis. p. 286.* — Gallia mer.
pulchellus Kiesenw. *Mon. p. 220. t. 3. f. 12.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 73. t. 419. f. L.* — Saxonia.
pumilio Kiesenw. *Revis. p. 296.* — St. Thomas.
nanus Moritz *i. litt.* — „
punctatus Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 373.* — Hispania.
pusillus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 200.* — Missouri.
rectus Waterh. *Trans. Ent. Soc. Lond. V. 1859. p. 162.* — Anglia.
scutellatus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 17.* — Georgia russ.
senescens Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 368. not.* — Andalusia.
sericans Kiesenw. *Mon. p. 212. t. 3. f. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 550.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 75. t. 420. f. A.* — Europa.
pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 395.* — Anglia.
sericepilosus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 107. t. 7. f. 13.* — Amur.
sublinearis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 111.* — Ceylon.
substriatus Kiesenw. *Revis. p. 290.* — Amer. bor.
tristis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 218.* — Sitkha.
undatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 98.* — Kiesenw. *Revis. p. 293.* — Pennsylvania.
unicolor Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 27.* — India or.
varius Kiesenw. *Mon. p. 207. t. 3. f. 18.* — St. Thomas.
ventralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 98.* — Kiesenw. *Revis. p. 299.* — Amer. bor.
labiatus Kiesenw. *Revis. p. 282.* — New York.

71
―
71

FAMILIA XXXII.

LUCANIDAE.

Lucanini.

Monogr. Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1. 1864. (Cat.)*

Pholidotus

φολιδωτός, squamatus.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 97.*

Casignetus Mac Leay. — *Chalcimon* Dalman.

Humboldti Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 197.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 109. t. 27. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 419.* — Brasilia.

♀ *geotrupoides* Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 98.* — Brasilia.
♂ *lepidosus* Mac Leay. *l. c. p. 97.* — „
Spixi Perty. *Del. anim. p. 54. t. 11. f. 13.* — Burm. *Handb. V. p. 420.* — „
♂ *Dejeani* Buquet. *Ann. Fr. 1841. Bull. p. 21.* — „
2

Chiasognathus

χιάζω, littera χ noto; γνάθος, mandibula.

Stephens. *Trans. Phil. Soc. Cambr. IV. 1831. p. 5.*

Tetraophthalmus Lesson.

Granti Steph. *Trans. Soc. Cambr. IV. p. 5. t. 1-2.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 343. t. 4. f. 1-2.* — Burm. *Handb. V. p. 339.* — Chili.
chiloënsis Lesson. *Illustr. Zool. Col. t. 24.* — Chiloë.
Jousselini Reiche. *Rev. Zool. 1850. p. 249; Ann. Fr. 1850. p. 268.* — Parry. *Cat. p. 6.* — Chili.
Latreillei Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 42.* ♀. — Parry. *Cat. p. 6.* — „
imberbis Dohrn *i. litt.*
♂ *Reichei* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 407.* — „
Mniszechi Thoms. *l. c. p. 406.* ♂. — Parry. *Cat. p. 6. t. 10. f. 3.* — „
4

Sphenognathus

σφήν, cuneus; γνάθος, mandibula.

Buquet. *Rev. Zool. 1838. p. 104.*

Orthognathus Dej.

albofuscus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 193. t. 12. f. 7.* — Yungas.
Feisthameli Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 287; Mag. Zool. 1840. t. 39.* — Burm. *Handb. V. p. 340.* — Bolivia.
Lindeni Murray. *Edinb. new phil. Journ. 1857. V. p. 221. t. 10. f. 1-2.* — Quito.
Murrayi Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 409.* — Venezuela.
rugosus Parry *i. litt.* — „
prionoides Buquet. *Rev. Zool. 1838. p. 104; Mag. Zool. 1839. t. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 341.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — Nov. Granada.
5

Dendroblax

δένδρον, arbor; βλάξ, iners.

White. *Voy. Ereb. and Terr. 1846. Ent. p. 9.*

Earlei White. *Voy. Ereb. Terr. p. 9. t. 2. f. 9-10.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 25. f. 2.* — Nov. Zeeland.
1

Rhyssonotus

ῥυσσός, rugosus; νῶτος, dorsum.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 98. (emend.)*

Ryssonotus Mac Leay.

foveolatus Thunb. *Mém. Ac. Petr. I. 1806. p. 199.* ♀. — Nov. Holland.
nebulosus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 411. t. 21. f. 4.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 345. t. 3. f. 9* — „
jugularis Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 429. t. 14. f. 1.* — Melbourne.

2

Cacostomus

κακόστομος, ore malo.

Newman. *Mag. Nat. Hist. 2 Ser. IV. 1840. p. 364.*

Lepidodes Westw.

squamosus Newm. *Mag. Nat. Hist. IV. 1840. p. 364.* ♀. — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 211. t. 11. f. 6,* ♂; *7,* ♀. — Nov. Holland.
rotundicollis Westw. *Ann. nat. hist. VIII. 1841. p. 124.* — „

1

Lamprima

λαμπρείμων, fulgide vestitus.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 152.*

aenea Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 2.* — Schreib. *Trans. Linn. Soc. VI. p. 185. t. 20. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 414.* — Reiche. *Rev. Zool. 1841. p. 50; Ann. Fr. 1853. p. 83.* — Nov. Holland.
♀ *cuprea* Latr. *Nouv. Dict. Hist. nat. XVII. p. 279.* — Sidney.
subrugosa Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — Swan River.
var. *viridis* Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 109.* — Tasmania.
aurata Latr. *Nouv. Dict. Hist. nat. XVII. p. 278.* — Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 100.* — Nov. Holland.
aenea Donov. *Ins. Nov. Holl. t. 1.* — Guér. *Jc. règn. anim. p. 109. t. 27. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 169.* — „
fulgida Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 231.* — Burm. *Handb. V. p. 413.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.* — Ins. Waigiu.
Schreibersi Hope. *Cat. Lucan. p. 3.* — Sidney.
cultridens Burm. *Handb. V. p. 416.* — Nov. Holland.
Micardi var. Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 83.* — „
Latreillei Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 101.* — Burm. *Handb. V. p. 411.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 108.* — Sidney.
aenea Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 228.* — „

amplicollis Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 410.* — Moreton bay.
coerulea Donov. *Ins. Nov. Holl. t. 1.* — „
♀ *puncticollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — „
var. *pygmaea* Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 101.* — „
„ *Tasmaniae* Hope. *Cat. Lucan. p. 27.* — Tasmania.
Micardi Reiche. *Rev. Zool. 1841. p. 51.* — Swan River.
insularis Hope *i. litt.* — „
purpurascens Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — „
varians Burm. *Handb. V. p. 415.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 195.* — Adelaida.
nigricollis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — Swan River.
√ **rutilans** Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 170.* — Tasmania.
splendens Erichs. *l. c. p. 108.* ♀. — Nov. Holland.
sumptuosa Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — Parry. *Cat. p. 7.* ♂. — Swan River.
9

Streptocerus

στρεπτὸς, tortus; κέρας, cornu.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1850. p. 53.*

eustictus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 316.* — Colchagua.
speciosus Fairm. *Ann. Fr. 1850. p. 53. t. I. 2. f. a-b.* — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 204. t. 11. f. 1.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — Chili.
Dejeani Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 44. t. 13. f. 3.* ♂. — „
2

Colophon

κολοφών, cacumen.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. 1832. I. p. 533.*

Thunbergi Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 198. t. 10. f. 2.* ♂. — Caffraria.
Westwoodi Gray. *Anim. Kingd. p. 534. t. 46. f. 5.* ♂. — Westw. *Ann. Sc. nat. 2 Ser. I. p. 113. t. 7. f. 5. a-e; Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 197. t. 10. f. 1.* — Africa austr.
lethroides Westw. *i. litt.* — Caffraria.
2

Mesotopus

μεσότης, medium; ὤψ, vultus.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 362.*

tarandus Sweder. *Vet. Ak. nya Handl. 1787. VIII. p. 186. t. 8. f. 1.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 363.* — Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 107; Cat. p. 7. t. 5. f. 4.* ♀. — Guinea.
1

Lucanus

Nom. geograph.

S c o p o l i. *Ent. Carniol. 1763. p. 1.*

H e x a p h y l l u s Muls. — *P s e u d o l u c a n u s* Hope.

atratus H o p e. *Gray. Zool. Misc. I. p. 22; Cat. Lucan. p. 10.* — Burm. *Handb. V. p. 528.*	Nepal.
barbarossa F a b r. *Syst. El. II. p. 251.* — Illig. *Mag. II. p. 233.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 68 et 265. t. 7. f. 30.*	Tanger.
Cantori H o p e. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. Hist. XII. p. 363.* — Burm. *Handb. V. p. 527. nr. 3.*	Assam.
capreolus L i n n é. *Mus. Lud. Ulr. p. 32.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 15. t. 2. f. 4.* ♂. *t. 3. f. 4.* ♀.	Amer. bor.
♂ *d a m a* Fabr. *Syst. El. II. p. 249.* — Thunb. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 198.* — Burm. *Handb. V. p. 355.*	„
var. ♂ *m u t i c u s* Thunb. *l. c. p. 205.*	„
„ ♀ *t r i g o n u s* Thunb. *l. c. p. 200. t. 12. f. 4.*	„
cervus L i n n é. *Syst. Nat. I. 2. p. 559.* — Muls. *Col. Lamell. p. 585.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 68 et 265.* — † Rösel. *Ins. Belust. II. 4. p. 25. t. 4-5.*	M.
♀ *a r m i g e r* Herbst. *Käf. III. p. 301. t. 34. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 938.*	Europa.
♀ *i n e r m i s* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 48.*	Anglia.
var. { *c a p r a* Oliv. *Ent. I. 1. p. 11. t. 1. f. e.*	Gallia.
c a p r e o l u s Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. I. p. 19. t. 2. f. 1.* — Fabr. *Ent. Syst. II. p. 237.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 70.*	Suecia.
d o r c a s Panz. *Faun. Germ. 58. 11.*	Germania.
h i r c u s Herbst. *Käf. III. p. 299. t. 33. f. 4-5.*	Italia.
m i c r o c e p h a l u s Muls. *Col. Lamell. p. 586.* }	Hispania.
„ *F a b i a n i* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 250.*	Lyon.
„ *l u s i t a n i c u s* Hope. *Cat. Lucan. p. 9.*	Lusitania.
„ *m a x i l l a r i s* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 60.*	Caucasus.
„ *p e n t a p h y l l u s* Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 71; Rev. Zool. 1856. p. 81.*	Gallia mer.
„ *P o n t b r i a n t i* Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. II. p. 119. t. 2; Col. Lamell. p. 583.*	„
„ *t a u r i c u s* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 60.*	Crimea.
„ { *t u r c i c u s* Sturm. *Cat. 1843. p. 347. t. 5. f. 1.*	Turcia.
b a r b a r o s s a var. Burm. *Handb. V. p. 349.* }	Graecia.
curtulus M o t s c h. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 60.*	Caucasus.
o r i e n t a l i s var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 272. (forte.)*	„
elaphus F a b r. *Syst. Ent. p. 2.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 12. t. 3. f. 7.* — Burm. *Handb. V. p. 354.*	Amer. bor.
a m e r i c a n u s Hope. *Cat. Lucan. p. 10.*	Carolina.
c e r v u s var. De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 33.*	„
♀ *p l a c i d u s* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 202.*	Pennsylvania.
Fortunei S a u n d. *Trans. Ent. Soc. III. 1854. p. 46. t. 3. f. 1-2.*	China.

ibericus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 60.* — Georgia russ.
orientalis Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 269. t. 7. f. 18-21.* — Asia minor.
tetraodon Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 11.* — Caucasus.
var. *macrophyllus* Kraatz. *l. c. p. 272. t. 7. f. 29.* — Caramania.

laticornis Deyrolle. *Ann. Fr. 1864. p. 312.* — Ararat.

lentus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 171.* — Burm. *Handb. V. p. 356.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.* — Amer. bor.
rupicapra Dej. *Cat. l. c.* — „

lunifer Hope. *Royle. Himal. Ins. p. 55. t. 9. f. 4.* — Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. p. 531. t. 24. f. 4.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 71.* — Himalaya.
lama Burm. *Handb. V. p. 353.* — Persia.
♀ *rugifrons* Hope. *Cat. Lucan. p. 4.* — „

maculifemoratus Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 9.* — Japonia.
var. *Hopei* Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108.* ♂; *Cat. p. 9. t. 6. f. 2.* — Ins. malay.
„ *sericans* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 103; VIII. 1865. p. 147.* — Japonia.

Mearesi Hope. *Proc ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. Hist. XII. p. 364.* ♂. — Westw. *Cabin. or. Ent. p. 21. t. 10. f. 1.* — Sylhet.
lunifer var. Burm. *Handb. V. p. 527.* — Himalaya.
♀ *nigripes* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 10.* — „

Smithi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108.* ♂; *Cat. p. 10. t. 10. f. 2.* — India bor.

tetraodon Thunb. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 188.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 68 et 265. t. 7. f. 22-26.* — Littor. medit.
barbarossa Costa. *Faun. Napol. t. 17.* — Italia.
serraticornis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 275.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. 1859. p. 11.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.* — Sicilia.
var. *bidens* Thunb. *l. c. p. 198.* ♂. — Corsica.
„ *corsicus* Gautier *i. litt.* — Bastia.
„ *impressus* Thunb. *l. c. p. 197.* ♀. — Sicilia.

vicinus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 10.* — Burm. *Handb. V. p. 527.* — Punah.

villosus Hope. *Gray. Zool. Miscell. I. 1831. p. 22; Cat. Lucan. p. 9.* ♂. — Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 446 et 453.* — Nepal.
lama Burm. *Handb. V. p. 353.* — „

Westermanni Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 10.* — Assam.

19

Rhaetus

Nom. mythol.

Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 10.*

Westwoodi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108.* ♂; *Cat. p. 11. t. 9. f. 2 et 8.* ♂. — India or.

1

Hexarthrius

ἕξ, sex; ἄρθρον, articulus.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. 2. 1843. p. 104.*

Cladognathus Burm. *(pars.)*

Bowringi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108; Cat. p. 12. t. 9. f. 5 et 7.* ♂. — India or.

Buqueti Hope. *Proc. ent. Soc. 1843. p. 95; Trans. Ent. Soc. IV. 1846. p. 182. t. 13. f. 4.* ♂. — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 75.* — Java.

rhinoceros var. Burm. *Handb. V. p. 366.* — „

Deyrollei Parry. *Cat. p. 11. t. 4. f. 1.* ♂. — Siam.

Forsteri Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 587. t. 40. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 367.* — Assam.

calanus Hope *i. litt.* — „

Cantori Hope *i. litt.* — „

♀ *serricollis* Hope *l. c. p. 591.* — Parry. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 446.* — „

Mniszechi Thoms. *Arch. Ent. I. p. 396.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 24. f. 5.* ♂. — Sylhet.

Parryi Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 104. t. 10. f. 2.* — Burm. *Handb. V. p. 367.* — „

rhinoceros Oliv. *Ent. I. 1. p. 21. t. 5. f. 21.* — Burm. *Handb. V. p. 366.* — Java.

♀ *longipennis* Hope. *Cat. Lucan. p. 10.* — „

var. ♂ *falciger* Hope. *l. c. p. 11.* — „

„ *Chaudoiri* Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 312. t. 4. f. 1.* ♂. — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 148.* — Sumatra.

„ ♀ *vitulus* Hope. *Proc. ent. Soc. 1843. p. 95; Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 183.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — Java.

7

Odontolabis

ὀδούς, dens; λαβίς, forceps.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. 2. 1843. p. 105.*

Anoplocnemus Hope. — *Chalcodes* Westw.

aerata Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 99. t. 14. f. 2.* ♂. — Westw. *Ann. Sc. Nat. 1. p. 118; Cabin. or. Ent. t. 10. f. 6.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 361.* — Parry. *Cat. t. 7. f. 9.* ♀. — Tenasserim.

bellicosa Casteln. *Hist. Nat. II. p. 171. t. 16. f. 1.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 73.* — Java.

Alces var. Oliv. *Ent. I. 1. t. 11. f. 3. b.* — „

Alces Burm. *Handb. V. p. 359.* — „

♀ *emarginata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — „

♀ *ursus* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 171. t. 16. f. 2.* — „

var. *serrifer* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 17.* — „

„ ♂ *Vishnu* Hope. *l. c. p. 17.* — „

bicolor Oliv. *Ent. I. 1. p. 22. t. 5. f. 20.* — Westw. *Cabin. or. Ent. p. 53. t. 26. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 360.* — Saund. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 177. t. 16. f. 3.* ♂. — Malacca.
Brookeana Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 107. t. 6. f. 1.* — Parry. *Cat. p. 15. t. 6. f. 5.* ♂. — Borneo.
Burmeisteri Hope. *Ann. Nat. Hist. VIII. 1841. p. 302; Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 279. t. 13. f. 3.* ♂. — Mysore.
  bicolor var. Burm. *Handb. V. p. 361.* — „
carinata Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 34.* — Thunb. *Mém. Mosc. I. p. 193. t. 12. f. 2.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 72.* — Sylhet.
  Alces Fabr. *Syst. Ent. I. p. 1.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 8. t. 2. f. 3. a.* — Burm. *Handb. V. p. 359.* — „
  var. *camelus* Oliv. *l. c. p. 22. t. 5. f. 19.* — „
  „ *Siwa* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 16.* — „
Castelnaudi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108; Cat. p. 14. t. 1. f. 2.* ♂. — Sumatra.
cingalensis Parry. *Cat. p. 16. t. 10. f. 8.* ♂. — Ceylon.
  bengalensis Tennant. *Hist. Ceyl. I. Cat. Col. p. 27.* — „
Cuvera Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 105. t. 10. f. 3.* — Sylhet.
  bicolor var. Saund. *Trans. ent. Soc. II. p. 177. t. 16. f. 3.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 360.* — Assam.
  Delesserti Hope. *Cat. Lucan. p. 5.* — „
  gazella Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 54.* — „
  Prinseppi Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 16.* ♂. — Westw. *l. c. t. 16. f. 5.* — Kasyah.
  Saundersi Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 105.* ♂. — „
Dalmani Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 17.* — Tenasserim.
  ♂ *pubescens* Blanchard *i. litt.* — Borneo.
Delesserti Guér. *Voy. Deless. 1843. p. 48. t. 12. f. 3.* ♂. — Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 447.* — Nilgheria.
  bicolor var. Burm. *Handb. V. p. 360.* — „
Duivenbodei Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 25. t. 1. f. 1.* — Celebes.
dux Westw. *Ann. nat. hist. 1841. p. 124; Cabin. orient. Ent. p. 17. t. 7. f. 1.* — Manilla.
  Alces var. Burm. *Handb. V. p. 360.* — Luzon.
  Cumingi Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 17.* — „
gazella Fabr. *Mant. Ins. I. p. 1.* ♀. — Oliv. *Ent. I. 1. p. 13. t. 4. f. 13.* — Westw. *Cabin. or. Ent. p. 54. t. 26. f. 2, 3, 4.* — China.
  bicolor Burm. *Handb. V. p. 360.* — Siam.
gracilis Kaup. *Col. Heft. IV. 1868.* — Ins. Nias.
inaequalis Kaup. *l. c.* — „
intermedia Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 314.* — Ceylon.
Lacordairei Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 104. t. 5. f. 1.* ♂. — Parry. *Cat. p. 13.* — Borneo.
latipennis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 17.* ♀. — Malacca.
  Dejeani Reiche. *Rev. Zool. 1852. p. 23. t. 1. f. 4.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 108.* — Borneo.
  ♂ *Styx* Blanch. *i. litt.* — Singapur.
Ludekingi Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 105. t. 5. f. 2.* — Parry. *Cat. p. 13. t. 2. f. 1.* ♂. — Sumatra.

Mouhoti Parry. *Cat. p. 14. t. 1. f. 1.* ♂. Siam.
nigrita Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 314.* Ceylon.
platynotus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 18.* ♀. China.
♂ *emarginata* Saund. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1854. p. 49. t. 3. f. 4-5.* „
♂ *Evansi* Westw. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 201. t. 10. f. 5.* „
Sommeri Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 108.* ♂; *Cat. p. 16. t. 6. f. 4.* Manilla.
Stevensi Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 414.* -- Parry. *Cat. t. 5. f. 2, 5.* Celebes.
striata Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 313. t. 4. f. 3. a.* Malacca.
Swinhoei Bates. *Proc. Zool. Lond. 1866. II. p. 346. f. 2.* Formosa.
Vollenhoveni Parry. *Cat. p. 13. t. 8. f. 1.* ♂. Borneo.
Lacordairei Parry *i. litt. (olim.)* „
Wollastoni Parry. *Cat. p. 14. t. 2. f. 2.* ♂ *et 3.* ♀; *t. 3. f. 1.* ♂. Malacca.
29

Heterochthes

ἕτερος, diversus; ὄχθη, elevatio.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 17.*

brachypterus Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 18. t. 10. f. 6.* ♀; *f. 7.* ♂; *t. 11. f. 1, 2, 3.* Cambodja.
1

Neolucanus

νέος, novus; Lucanus.

Thomson. *Ann. Fr. 1862. p. 415.*

Anodontolabis Parry. — *Odontolabus* Hope. *(pars.)*

Baladeva Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 105.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 74.* — Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 415.* — Parry. *Cat. t. 11. f. 1.* Sylhet.
bicolor var. Burm. *Handb. V. p. 360.* „
var. ♂ *angulatus* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 17.* Assam.
castanopterus Hope. *Gray. Zool. Miscell. I. p. 22.* — Westw. *Cabin. or. Ent. p. 22. t. 10. f. 5.* ♂; *t. 26. f. 6.* ♀. Nepal.
bicolor var. Burm. *Hand. V. p. 361.* „
Championi Parry. *Cat. p. 20.* ♂. China.
cingulatus Parry. *Cat. p. 20. t. 4. f. 3.* ♀. Malacca.
lama Oliv. *Ent. I. 1. p. 14. t. 3. f. 8.* — Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 453.* India or.
laticollis Thunb. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 196.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 73.* Java.
{ *Alces* var. Burm. *Hand. V. p. 359.* „
{ *glabratus* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 18.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.* „
nitidus Saund. *Trans. Ent. Soc. N. Ser. III. 1854. p. 47. t. 4. f. 1.* ♂. China.

Saundersi Parry. *Cat. p. 20. t. 9. f. 3.* ♂. — India or.
sinicus Saund. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1854. p. 48. t. 4. f. 2-3.* — China.
9

Cladognathus

κλάδος, ramus; γνάθος, mandibula.

Burmeister. *Hand. V. 1847. p. 364.*

Macrognathus Hope. — *Metopodontus* Hope. *(pars.)* — *Prosopocoilus* Hope. *(pars.)* — *Prismognathus* Motsch. — *Psalidognathus* Motsch. = *Psalidoremus* Motsch.

antilopus Sweder. *Vet. Ak. Nya Handl. 1787. VIII. p. 186. t. 8. f. 3.* ♂. — Guinea.
approximatus Parry. *Cat. p. 33.* — Laos.
assimilis Parry. *Cat. p. 25.* ♀. — Ins. Waigiu.
productus ♀. Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 109.* — „
attenuatus Parry. *Cat. p. 26. t. 4. f. 2.* — Malacca.
Batesi Parry. *Trans. ent. Soc. 1869.* — India bor.
biplagiatus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 200. t. 10. f. 4.* — Nepal.
fasciatus Reiche *i. litt.* — Thibet.
bisignatus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111; Cat. p. 28. t. 7. f. 3.* ♂; *5.* ♀. — India or.
bison Fabr. *Ent. Syst. II. p. 238.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 13. t. 3. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 373.* — Amboina.
fulvolimbatus Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 138. t. 9. f. 11-12.* — „
tesserarius Herbst. *Käf. III. p. 298. t. 33. f. 3.* — Celebes.
buddha Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 107.* ♂. — Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 448.* — Sylhet.
var. *thibeticus* Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 199. t. 10. f. 3.* ♂. — India bor.
castaneus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 12.* ♂. — Java.
cavifrons Hope. *l. c. p. 13.* — Luzon.
dorsalis ♂. Burm. *Handb. V. p. 370.* — „
♀ *tenuipes* Hope. *l. c. p. 18.* — Manilla.
cilipes Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 416.* ♂. — India or.
cinctus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 27.* — Ins. Woodlark.
bison var. Parry. *Cat. p. 22.* — Aru.
cinnamomeus Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 108. t. 27. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 372.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 76.* — Java.
♂ *fulvipes* Hope. *Cat. Lucan. p. 13.* — „
pallidipennis Hope. *Trans. Linn. Soc. 1841. XVIII. p. 590.* — „
♀ *Rafflesi* Hope. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 106.* — Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 274. t. 20. f. 2.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 76.* — „
Confucius Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 60; Ann. nat. Hist. XI. p. 62; Cat. Lucan. p. 18.* — Chusan.
crenicollis Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 418.* ♂. — India bor.
curvipes Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 25.* ♀. — Parry. *Cat. p. 35.* ♂. — Punah.

dauriens Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 137. t. 9. f. 11.* ♀; *Etud. ent. 1861. p. 10.* — Dauria.
  ♂ *subaeneus* Motsch. *l. c. p. 138. t. 9. f. 12.* — Fl. Amur.

decipiens Parry. *Cat. p. 31. t. 4. f. 4.* ♀. — Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 315.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 148.* — Malabar.

dentifer Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 29. t. 1. f. 5.* — India or.

dorsalis Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. Suppl. p. 241. t. 37. f. 6.* ♀. — Burm. *Handb. V. p. 370.* — Parry. *Cat. p. 31.* ♂. — Manilla.

Downesi Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 99. t. 13. f. 7; Cat. Lucan. p. 11.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 374.* — Guinea.

elegans Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 110; Cat. p. 27. t. 8. f. 3.* ♂. — India or.

eximius Parry. *Cat. p. 33.* — Africa occ.

faber Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 419.* — Parry. *Cat. t. 12. f. 2.* — Guinea.
  Cristoforii Westerm. *i. litt.* — „

flavidus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 110; Cat. p. 27. t. 8. f. 2.* ♂. — India or.

forceps Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 109. t. 6. f. 2.* ♂. — Sumatra.

forficula Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 527; Arch. Ent. I. p. 488. t. 14. f. 7.* ♂; *8.* ♀. — China.

foveatus Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 590; Cat. Lucan. p. 12.* — India or.
  astacoides Hope. *l. c. p. 590.* — Assam.
  confusus Hope *i. litt.* — Java.
  ♂ *fraternus* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 12.* — Assam.
  omissus Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 591; Cat. Lucan. p. 12.* — „

fulvonotatus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111; Cat. p. 28. t. 6. f. 3.* ♂. — India or.

giraffa Fabr. *Ent. Syst. App. p. 452.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 21. t. 5. f. 16.* — Burm. *Handb. V. p. 368.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 75.* — Java.
  ♂ *brahminus* Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 106.* — Nepal.
  ♀ *Downesi* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 19.* — Bombay.
  ♂ *giraffoides* Hope *i. litt.* — Siam.
  var. ♂ *Whithilli* Hope *i. litt.* — Bengal.

Jenkinsi Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 21 t. 10. f. 3.* — Assam.

inclinatus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 29. f. 11; 1861. p. 13.* — Japonia.
  mandibularis Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 417.* — „

inquinatus Westw. *Cabin. orient. Ent. t. 8. f. 4.* — India or.
  biplagiatus var. Parry. *Cat. p. 81. forte.* — „

Lafertei Reiche. *Rev. Zool. 1852. p. 24. t. 1. f. 3.* — Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 109; Cat. p. 23. t. 8. f. 5.* ♀. — Nov. Hebrid.
  var. ♂ *lifuanus* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 281.* — Reiche. *l. c. p. 281. not. 2.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1867. p. 181.* — Nov. Caledon.

lateralis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 13.* — Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. t. 1. f. 3.* — Ins. Philipp.
  marginatus Burm. *Hand. V. p. 369.* — Celebes.

Lorquini Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 26. t. 1. f. 2.*	Celebes.
Mac Clellandi Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. Hist. XII. p. 364.* ♂.	Assam.
modestus Parry. *Cat. p. 29. t. 12. f. 1.* ♂.	Africa occ.
Motschulskyi Parry. *Trans. ent. Soc. 1869.*	Japonia.
natalensis Parry. *Cat. p. 36.*	Port Natal.
occipitalis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 13.*	Ins. Philipp.
♀ *astericus* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 417.*	Borneo.
Oweni Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 14.*	Assam.
♀ *subangulatus* Hope. *l. c. p. 24.*	Kasyah.
perplexus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111; Cat. p. 26.* ♂.	India or.
politus Parry. *l. c. p. 110; p. 21. t. 10. f. 5.* ♂.	„
quadridens Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 14.*	Guinea.
var. ♂ *picipennis* Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 494; Cat. Lucan. p. 14.*	Sierra Leona.
„ ♂ *Sayersi* Hope. *Cat. Lucan. p. 14.*	„
„ ♂ *senegalensis* Hope. *l. c. p. 14.*	Senegal.
„ *speculifer* Hope. *l. c. p. 14.*	Cap Palmas.
quadrinodosus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 109; Cat. p. 22. t. 8. f. 4.* ♂.	India or.
rudis Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 35. t. 11. f. 4.* ♀.	„
Savagei Hope. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 494; Cat. Lucan. p. 11.*	Guinea.
var. ♂ *ungulatus* Hope. *l. c. p. 494; p. 12.*	Cap Palmas.
senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 38.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.*	Senegal.
♂ *antilopus* Burm. *Handb. V. p. 371.*	Guinea.
♀ *bispinosus* Gory *i. litt.*	„
♂ *Martini* Hope. *Cat. Lucan. p. 14.*	Sierra Leona.
sericeus Westw. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 106; Trans. ent. Soc. IV. p. 274. t. 20. f. 3.*	Java.
♀ *juvencus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.*	Borneo.
♂ *pulverosus* Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 110; Cat. t. 6. f. 1.*	Malacca.
serricornis Latr. *Règn. anim. III. t. 17. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 392.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 81.*	Madagascar.
gladiator Dejean *i. litt.*	„
Spencei Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 589; Cat. Lucan. p. 19.* ♂. — Parry. *Cat. p. 37.*	Assam.
var. ♂ *bulbosus* Hope. *l. c. p. 589. t. 40. f. 2.* — Parry. *Proc. ent. Soc. 1864. p. 8.*	„
„ ♀ *punctiger* Hope. *l. c. p. 592; Cat. Lucan. p. 24.*	Kasyah.
squamilateris Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111; Cat. p. 26.* ♂.	India or.
suturalis Oliv. *Ent. I. 1. p. 16. t. 4. f. 12.* — Parry. *Cat. p. 25.*	Siam.
antilopus Burm. *Handb. V. p. 371.*	Assam.
tragulus Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 113. t. 7. f. 4-5.* ♂. — Parry. *Cat. p. 24. t. 7. f. 6.*	Ternate.
♂ *productus* Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 109.*	„
vittatus Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 28. t. 1. f. 4.*	Ins. Philipp.

Wallacei Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 109; Cat. p. 23. t. 7. f. 2.* ♂. — Ins. Gilolo.
zebra Oliv. *Ent. I. 1. p. 24. t. 5. f. 17.* — Burm. *Handb. V. p. 375. not. 1.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 108.* — Parry. *Cat. p. 25. t. 4. f. 5.* ♀. — Birma.
59

Homoderus

ὁμὸς, conformis; δέρη, collum.

Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 107.*

Mellyi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 107; Cat. p. 38. t. 12. f. 6.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 437. t. 16. f. 7.* ♂. *8.* ♀. — Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 316. t. 4. f. 2. a.* — Guinea.
1

Cyclophthalmus

κύκλος, circulus; ὀφθαλμὸς, oculus.

Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 5.*

Cyclommatus Parry. — *Cyclorasis* Thoms. — *Megaloprepes* Thoms.

affinis Parry. *Cat. p. 40.* ♂. — Ins. Philipp.
De Haani Westw. *Ann. nat. Hist. 1841. p. 124.* — Burm. *Handb. V. p. 375.* — Java.
metallifer Hope. *Cat. Lucan. p. 5.* — „
faunicolor Hope. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 106.* ♂. — Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 273. t. 20. f. 1.* — Borneo.
Jekeli Parry. *Cat. p. 41. t. 11. f. 4.* — Chusan.
insignis Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111; Cat. p. 41.* ♂. — India or.
kaupi Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 30. t. 2. f. 2.* — Celebes.
Maitlandi Parry. *Cat. p. 40. t. 12. f. 4.* ♂. — Ins. Nias.
metallifer Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 236. t. 6. f. 20.* — Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 30. t. 2. f. 1.* — Parry. *Cat. p. 39.* — Celebes.
var. ♂ *aeneomicans* Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 111.* — Batchian.
Mniszechi Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 526; Ann. Fr. 1862. p. 397.* — Shanghai.
platycephalus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. Hist. XII. p. 364.* — Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 17. t. 8. f. 2.* — Assam.
strigiceps Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 18. t. 8. f. 5.* ♂. — India or.
var. *multidentatus* Westw. *l. c. p. 17. t. 8. f. 3.* — „
subnitens Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 112; Cat. p. 42. t. 7. f. 1.* ♂. — „
tarandus Thunb. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 190. t. 12. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 374.* — Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 421.* — Borneo.
var. *rangifer* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 322.* — Westw. *Cabin. orient. Ent. p. 21. t. 10. f. 2.* — „
13

Cantharolethrus

κάνθαρος, scarabaeus; ὄλεθρος, destructor.

Thomson. *Ann. Fr. 1862. p. 411.*

Luxeri Buquet. *Ann. Fr. 1843. Bull. p. 51.* ♂. — Parry. *Cat. p. 6. t. 9. f. 6.* ♂.	Columbia.
Georgius Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 412.*	„
Reichei Hope. *Proc. ent. Soc. 1843. p. 95; Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 182. t. 13. f. 3.* ♀. — Burm. *Handb. V. p. 420. not.*	„

2

Leptinopterus

λεπτὸς, gracilis; πτερὸν, ala.

Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 5.*

Psalicerus Dej. — *Psalidostomus* Burm.

erythrocnemus Burm. *Handb. V. p. 378.* ♂.	Brasilia.
femoratus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 397.*	„
tibialis Klug. *Nov. Act. Leop. Carol. 1825. XII. p. 431.*	„
femoratus Fabr. *Ent. Syst. II. p. 237.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 17. t. 4. f. 10.* — Burm. *Handb. V. p. 378.*	„
var. *erythrocnemus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.*	„
„ ♀ *rufifemoratus* Hope *i. litt.*	„
Fryi Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 112; Cat. p. 43. t. 7. f. 4.* ♂.	„
ibex Billberg. *Mém. Ac. Petr. VII. 1820. p. 382. t. 12. f. 1.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 67. t. 2. f. 18. a-c.* — Burm. *Handb. V. p. 379.* — Sahlb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.*	„
♂ *aries* Dej. *Cat. l. c.*	„
♂ *complanatus* Dej. *Cat. l. c.*	„
♂ *poliodontus* Dej. *Cat. l. c.*	„
♀ *politus* Hope *i. litt.*	„
sarcorhamphus Casteln. *Hist. nat. II. p. 172.*	„
♀ *Wilsoni* Hope *i. litt.*	„
melanarius Hope *Cat. Lucan. 1845. p. 15.*	„
funereus Hope. *l. c. p. 15.*	„
morio Burm. *Handb. V. p. 379.*	„
nigripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.*	„
polyodontus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 15.* — Burm. *Handb. V. p. 381.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 78.*	„
pulchellus Klug. *Mus. Berol. (inedit.)*	„
rotundatus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 112; Cat. p. 43. t. 7. f. 8.* ♂.	„
pachygnathus Klug *i. litt.*	„
tibialis Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 5. t. 1. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 379.*	St. Catharina.
ochraceus Hope *i. litt.*	Brasilia.
ochropterus Hope *i. litt.*	„

V-niger Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 15.* Brasilia.
triangularis Burm. *Handb. V. p. 380.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* „
10

Macrocrates

μακρός, longus; κράτος, fortitudo.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 381.*

bucephalus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 15.* — Burm. *Handb. V. p. 382.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1862. p. 155.* ♀. Brasilia.
longicornis Burm. *i. litt.* „
1

Macrognathus

μακρός, fortis; γνάθος, mandibula.

Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 5.*

Hemisodorcus Thoms.

gracilis Saunders. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1854. p. 47. t. 3. f. 3.* — Westw. *l. c. p. 203.* China.
Mac Leayi Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 19.* Assam.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Miscell. I. 1831. p. 22.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 81.* Nepal.
Chevrolati Chenu. *Mag. Zool. 1840. t. 44.* — Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. p. 532.* Himalaya.
similis Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 22.* Assam.
var. *Parryi* Hope. *Proc. ent. Soc. 1843. p. 94; Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 181.* „
„ *Rafflesi* Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 588.* „
passaloides Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 24.* ♀. — Parry. *Cat. p. 44. t. 10. f. 4.* ♂. Java.
piceipennis Westw. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 202. t. 10. f. 6.* ♂. China.
5

Ditomoderus

δίς, bis; τέμνω, seco; δέρη, collum.

Parry. *Cat. 1864. p. 45.*

mirabilis Parry. *Cat. p. 45.* — Westw. *l. c. p. 46. t. 12. f. 6.* Borneo.
1

Dorcus

δόρξ, ibex.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 111.*

Eurytrachelus Thoms. — *Macrodorcas* Motsch. — *Metopodontus* Hope *(pars.)* — *Platyprosopus* Hope. — *Serrognathus* Motsch.

Alcides Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 150. t. 10. f. 2.* ♂. *3.* ♀. Sumatra.
Antaeus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. hist. XII. p. 364; Cat. Lucan. 1845. p. 20.* Assam.
var. ♂ *curridens* Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 589.* „
„ ♂ *De Hauni* Hope *l. c. XIX. 1843. p. 106; Cat. Lucan. p. 20.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 153.* „
„ ♂ *Klugi* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 424.* „
binervis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 16; 1861. p. 18.* ♂. Corea.
brevis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 202.* — Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 263. c. fig.* Amer. bor.
bubalus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 35.* ♂. — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 79.* — Parry. *Cat. p. 48.* Java.
bucephalus var. Burm. *Handb. V. p. 385.* „
bucephalus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 36. t. 1. f. 5.* — Burm. *Handb. V. p. 384.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 79.* — Parry. *Cat. p. 48.* India or.
♂ *Axis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* Java.
♂ *bilunatus* Reinwardt *i. litt.* Archip. ind.
♂ *Briareus* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 20.* India or.
♂ *Goliath* Gistl. *Isis. 1831. p. 303.* „
♂ *latus* Sturm *i. litt.* „
♀ *punctifrons* Sturm. *Cat. 1843. p. 136.* „
♀ *rugifrons* Hope. *Cat. Lucan. p. 24.* „
♀ *subcostatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 165.* „
♂ *urus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* „
carbonarius Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 515. t. 21. f. 3. a-e.* ♀. Nov. Holland.
castanicolor Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 12.* ♂. Corea.
Castelnaui Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 31. t. 2. f. 3.* Bengal.
concolor Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 139. t. 9. f. 10.* ♂. Amboina.
♂ *ceramensis* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 424.* Ceram.
costatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 380.* New York.
cribellatus Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 17.* ♂. Japonia.
cribriceps Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 224.* Ins. Philipp.
Moloschus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 21.* Manilla.
oryx Burm. *Handb. V. 1847. p. 389.* „
cylindricus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 427.* ♂. India or.
derelictus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 112; Cat. p. 50.* Himalaya.
eurycephalus Burm. *Handb. V. p. 387.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 151.* Java.
bubalus var. Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 79.* „
Hopei Saund. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1854. p. 50. t. 3. f. 8.* China.

♀ *striatus* Saund. *l. c. p. 53. t. 4. f. 4.*	China.
var. ♂ *striatopunctatus* Saund. *l. c. p. 51. t. 4. f. 5.*	„
hydrophiloides Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 23.* ♀.	Ins. Melville.
mazama Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 345.* ♂. — Parry. *Cat. p. 51.*	New Mexico.
musimon Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 192. t. 1. f. 23.* ♀; *1839. p. 67. t. 1. f. 19.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 394.*	Sardinia.
niponensis Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 113. t. 7. f. 3.*	Japonia.
♂ *diabolicus* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 423.*	„
parallelepipedus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 561.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 940.* — ☿ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 105. t. 4. f. 184-88.*	M.
♀ *bipunctatus* Schrank. *Faun. boic. I. p. 376.*	Europa.
♂ *bituberculatus* Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 112.*	Barbaria.
♀ *capra* Panz. *Faun. Germ. 58. 12.*	Asia occ.
♀ *dama* Müller. *Zool. Prodr. p. 52.*	Suecia.
♀ *infractus* Bergstr. *Nomencl. II. t. 8. f. 2.*	Germania.
♂ *tuberculatus* Mac Leay. *l. c. p. 112.*	Hispania.
var. *immaturus* Muls. *Col. Lamell. p. 591.*	Gallia.
„ ♂ *Truquii* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 14.*	Apennini.
parallelus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 248.* — Burm. *Handb. V. p. 395.*	Amer. bor.
♂ *aper* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.*	„
oblongus Charpent. *Hor. ent. p. 214.*	„
{*parallelepipedus* Voet. *Col. II. p. 37. t. 30. f. 7.*	„
{*Voeti* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 326.*	„
♀ *scrofa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.*	„
Parryi Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 425.* ♂.	Celebes.
pelorides Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 220; l. c. 1863. t. 21. f. 2.* ♀. — Parry. *Cat. p. 90. nr. 20.*	Moreton Bay.
Peyroni Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 407. t. 12. f. 9.*	Syria.
platymelus Saund. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1854. p. 50. t. 3. f. 7.*	China.
{♀ *marginalis* Saund. *l. c. p. 53. t. 4. f. 6.*	„
{*lateralis* Saund. *l. c. p. 46.*	„
♀ *obscurus* Saund. *l. c. p. 52. t. 4. f. 7.*	„
♂ *pilifer* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 112. t. 6. f. 4.*	Japonia.
punctatostriatus Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 532.*	India or.
purpurascens Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 111. t. 7. f. 1-2.* ♂; *f. 6.* ♀.	Sumatra.
rectus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 29.* ♂; *1861. p. 16.* ♀.	Japonia.
Reichei Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Ann. nat. Hist. XII. p. 364.*	Sylhet.
falco Casteln. *Hist. Nat. II. p. 172.* ♂.	„
var. *Blanchardi* Hope. *l. c. 1842. p. 84; XII. p. 364; Cat. Lucan. p. 21.* ♀.	Assam.
„ *cognatus* Hope. *l. c. 1842. p. 84; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 75.* ♂.	Himalaya.
„ *puncticlabris* Hope. *l. c. 1842. p. 84; Ann. nat. hist. XII. p. 364; Cat. Lucan. p. 21.*	Assam.

rubrofemoratus Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 152. t. 11. f. 1-2.* — Japonia.
rugipennis Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 16.* ♂. — „
Saiga Oliv. *Ent. I. 1. p. 23. t. 5. f. 18.* — Burm. *Handb. V. p. 387.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 79.* — Java.
elaphus Herbst. *Käf. II. t. 33. f. 6.* — Sumatra.
gypaëtus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 172.* — Java.
kidung Reinwardt *i. litt.* — „
♀ *pygargus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — „
var. *Chevrolati* Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 84; Ann. nat. Hist. XII. p. 364; Cat. Lucan. p. 20.* — Assam.
„ *dubius* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 21.* — Kasyah.
„ { *externepunctatus* De Haan *i. litt.* — Java.
{ *lateralis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — „
„ *javanus* Hope *i. litt.* — „
„ ♂ *incertus* Hope. *Cat. Lucan. p. 22.* — „
„ ♂ *indeterminatus* Hope. *Cat. Lucan. p. 22.* — „
„ *vultur* Casteln. *Hist. nat. II. p. 172.* — „
scaritoides Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 24.* ♀. — Parry. *Cat. p. 90. nr. 16.* — Himalaya.
striatipennis Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 17.* — Japonia.
submolaris Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 23.* ♂. — Assam.
var. ♂ *bengalensis* Hope. *l. c. p. 22.* — Bengal.
ternatensis Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 423.* ♂. — Ternate.
Thomsoni Parry. *Cat. p. 47.* ♂. — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 152.* — Moluccae.
Titanus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 237. t. 6. f. 19.* — Java.
Titan Burm. *Handb. V. p. 384.* — Ins. Philipp.
Tityus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 83; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 74.* — Parry. *Cat. p. 46.* — Sylhet.
♂ *falco* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 6.* — Assam.
var. { ♂ *lineatopuntatus* Hope. *Gray. Zool. Misc. I. p. 22; Cat. Lucan. p. 23.* — Nepal.
{ ♀ *exaratus* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 426.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — Java.
„ ♂ *semirugosus* Thoms. *l. c. p. 422.* — Sylhet.
vicinus Saund. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1854. p. 51. t. 4. f. 9.* ♂. — China.
Westermanni Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 106.* ♂. — Sylhet.
43

Gnaphaloryx

γνάφαλον, tomentum; ὄρυξ, antilope.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 396.*

dilaticollis Parry. *Cat. p. 51.* ♂. — India or.
miles Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 155. t. 11. f. 5.* — Halmaheira.
parvulus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 24.* — Ins. Philipp.
sculptipennis Parry. *Cat. p. 52.* ♂. — Nov. Guinea.
squalidus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 19.* — Java.
lutulentus De Haan *i. litt.* — „
setosus Sturm. *Cat. 1826. p. 165.* — „

tomentosus Burm. *Handb. V. p. 397.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Java.
taurus Fabr. *Syst. El. II. p. 250.* — Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 154. t. 11. f. 3-4.* Archip. ind.
bonasus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Sumatra.
opacus Burm. *Handb. V. p. 397.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.* Java.
velutinus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 426.* India or.
7

Aegus

αἴξ, capra.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 112.*

acuminatus Fabr. *Syst. El. II. p. 251.* — Burm. *Handb. V. p. 399.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 82.* — Parry. *Cat. p. 52.* Java.
♀ *cicatricosus* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 108.* — Parry. *Proc. ent. Soc. 1864. p. 7.* „
♂ *cornutus* Thunb. *Mém. Mosc. I. p. 202. t. 12. f. 3.* „
fronticornis Hope *i. litt.* Sumatra.
Kandiensis Hope *i. litt.* — Parry. *Cat. p. 53.* Borneo.
luteus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 218. t. 12. f. 4.* — Parry. *Cat. p. 51.* Archip. ind.
♀ *obscurus* Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 113.* Java.
striatellus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 35.* „
striatus Hope *i. litt.* Celebes.
adelphus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 428.* — Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. t. 2. f. 8.* Borneo. „
amictus Deyr. *l. c. p. 35. t. 2. f. 7.* Malacca.
blandus Parry. *Cat. p. 57.* ♂. Nov. Guinea.
chelifer Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 113.* — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 215.* — Parry. *Cat. p. 54.* Malacca.
cancroides Burm. *Handb. V. p. 402.* Cambodja.
Eschscholtzi Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 22.* ♂. Malacca.
Formosae Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 347.* Formosa.
glaber Parry. *Cat. p. 59.* ♂. Nov. Guinea.
gracilis Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 34. t. 2. f. 6.* Amboina.
impressicollis Parry. *Cat. p. 58. t. 5. f. 3.* Borneo.
inermis Fabr. *Syst. El. II. p. 251.* — Thunb. *Mém. Mosc. I. p. 204.* — Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 113.* — Parry. *Cat. p. 49.* Sumatra.
insipidus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 428.* ♂. Menado.
♀ *chelifer* Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 26.* Ins. Woodlark.
interruptus Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 113.* — Westw. *Ann. Sc. Nat. 2. Ser. I. p. 118.* India or.
labilis Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 54. t. 12. f. 5.* India bor.
laevicollis Saund. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1854. p. 54. t. 4. f. 8.* ♂. China.
♀ *punctiger* Saund. *l. c. p. 55. t. 3. f. 6.* „

lunatus Weber. *Obs. ent. I. p. 83.* ♀. — Burm. *Handb. V. p. 400.* — Parry. *Cat. p. 53.* — Sumatra.
depressus Illig. *Wiedem. Arch. I. 1. p. 105.* — Java.
♂ *falciger* Westw. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. p. 118.* — Sumatra.
porcellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
♀ *punctatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 253.* — „
striatus De Haan *i. litt.* — Java.
malabaricus Westw. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 102; Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 276. t. 20. f. 7.* ♀. — Malabar.
capitatus Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 275. t. 20. f. 5.* — „
platycephalus Westw. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 101.* — Guérin *i. litt.* — Malacca.
var. *aequalis* Westw. *l. c. p. 102; Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 276. t. 20. f. 6.* — Borneo.
„ *distinctus* Westw. *l. c. p. 102; p. 276. t. 20. f. 8.* — India or.
„ ♀ *sinister* Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 23.* — Ins. Pr. Wales.
malaccus Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 527.* — Borneo.
var. *rectangulus* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IV. 1861. p. 114. t. 7. f. 7; VIII. 1865. p. 156.* — Sumatra.
myrmidon Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 528.* — Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. t. 2. f. 9.* — Malacca.
ogivus Deyr. *l. c. p. 33. t. 2. f. 5.* — „
parallelus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 22.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 56.* — Ins. Pr. Wales.
philippinensis Deyr. *Ann. Soc. Belg. IX. 1865. p. 32. t. 2. f. 4.* — Ins. Philipp.
platyodon Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 112; Cat. p. 56. t. 10. f. 1.* ♂. — Ins. Gilolo.
politus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 28.* — Ins. Woodlark.
punctipennis Parry. *Cat. p. 58.* — Borneo.
serratus Parry. *Cat. p. 58. t. 5. f. 1.* ♂. — Ins. Morty.
trilobatus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 113; Cat. p. 59. t. 7. f. 7.* ♂. — Borneo.

27

Alcimus

ἄλκιμος, fortis.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1849. p. 416.*

dilatatus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 416. t. 11. f. 6.* ♀. — Ins. Wallis.

1

Platycerus

πλατύς, latus; κέρας, cornu.

Geoffroy. *Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 59.*

Agassizi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 345.* ♀. — California.
caraboides Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 561.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 942.* — ⚥ Muls. *Col. Lamell. p. 593.* — M.
capra De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 334. t. 12. f. 11.* — Europa.

var. *cribratus* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 7.* — Gallia.
„ ♀ *rufipes* Herbst. *Käf. III. p. 311. t. 34. f. 8.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 253.* — Germania.
„ *spinifer* Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 198; Rev. Zool. 1863. p. 120.* — Hispania.
„ *virescens* Muls. *Col. Lamell. p. 595.* — Anglia.
„ {*viridiaeneus* Muls. *l. c.* — Italia.
{*chalybeus* Ziegl. *i. litt.* — Austria.

caucasicus Parry. *Cat. p. 60.* ♂. — Caucasus.
coerulescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 345.* ♂. — California.
depressus Lec. *Agass. Lake super. p. 224.* — Lake super.
helopioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
piceus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 141. (forte.)* — „
ebeninus Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 317. t. 4. f. 4.* — Brasilia.
quercus Weber. *Obs. ent. I. p. 85.* — Burm. *Handb. V. p. 406.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.* — Amer. bor.
quercicola Knoch *i. litt.* — Pennsylvania.
scaritoides Sturm. *Cat. 1826. p. 184.* — New York.
securidens Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 249.* — Carolina.
var. *oregonensis* Westw. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 106; Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 277. t. 20. f. 9.* ♂. — Oregon.

7

Scortizus

Scortum.

Westwood. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. 1834. p. 119.*

cucullatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 194. t. 12. f. 10.* — Burm. *Handb. V. p. 427.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 46. t. 15. f. 4.* ♂. — Chili.
♀ *cornutus* Solier *i. litt.* — „
maculatus Klug. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 2. p. 432.* — Burm. *Handb. V. p. 422.* — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 210. t. 11. f. 8.* — Brasilia.
irroratus Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 100. t. 14. f. 3.* ♀. — Chenu. *Encycl. Hist. nat. t. 15. f. 1.* ♂. — „

2

Sclerognathus

σκληρός, durus; γνάθος, mandibula.

Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 26.*

Epipedus Solier. — *Godartia* Chenu. — *Pycnosiphorus* Solier. — *Sclerostomus* Burm.

Bacchus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 26.* — Chili.
chilensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* — „
Darwini Burm. *Handb. V. p. 424.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 48.* — „
caelatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 194. t. 12. f. 8.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 49.* — „

circumdatus Dej. *i. litt.* — Chili.
Cumingi Hope *i. litt. (olim.)* — „
variolosus Hope. *Cat. Lucan. p. 25.* — „
vittatus Burm. *Hand. V. p. 423.* — „

costatus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 27.* — Burm. *Handb. V. p. 426.* — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 209. t. 11. f. 5.* — Brasilia.
cuniculus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 429.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „

cruentus Burm. *Handb. V. p. 425.* ♂. — „

ditomoides Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 208. t. 11. f. 4.* ♂. — Rio Janeiro.
neotragus var. Parry. *Cat. p. 109. not.* — „

Fairmairei Parry. *Cat. p. 61.* — Chili.

fasciatus Germain. *Ann. Univ. Santiago. 1855. p. 397.* — Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 318.* — Parry. *Cat. t. 3. f. 4.* ♀. — „

femoralis Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 303.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 51.* — Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 209. t. 12. f. 9.* — „
♂ *Darwini* Hope. *Ann. nat. Hist. VIII. p. 302; Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 279.* — „
♀ *leiocephalus* Sol. *l. c. p. 53. t. 15. f. 5.* — „
modestus Philippi. *Ann. Univ. Santiago. 1859.* — „
rubripes Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 26.* — Magellan.
rubripes Burm. *Handb. V. p. 424.* — „
♂ *rufifemoralis* Curt. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 456.* — Port Famine.
rufipes Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 50.* — Chili.

Lessoni Buquet. *Ann. Fr. 1842. p. 283. t. 12. f. 1.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 55.* — „
mandibularis Solier. *l. c. p. 56.* — „

lineatus Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 319.* ♂. — Parry. *Cat. t. 3. f. 3.* — Brasilia.

neotragus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 207. t. 11. f. 3.* ♂. — „
♀ *cribratus* Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 429.* — „

pallidocinctus Fairm. *Col. Chil. II. 1861. p. 2.* — Chili.

Philippii Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 61. t. 11. f. 5.* ♂. — „

plagiatus Burm. *Handb. V. p. 425.* ♂. — Bahia.
hastatus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 205. t. 11. f. 2.* — „

Rouleti Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 53.* — Chili.

signatipennis Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 319.* — Parry. *Cat. t. 3. t. 2.* ♂. — Brasilia.

Spinolae Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 52.* — Chili.

tuberculatus Solier. *l. c. p. 54.* ♀. — „

vittatus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 9.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 194.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 50.* — „
rubrovittatus Blanch. *l. c. t. 12. f. 9.* — „

Oonotus

ᾠόν, ovum; νῶτος, dorsum.

Parry. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1864. p. 62.*

adspersus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 384.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 435. t. 16. f. 6.* Port Natal.
1

Lissotes

λισσός, laevis.

Westwood. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 213.*

cancroides Fabr. *Mant. I. p. 2.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 18. t. 4. f. 11.* — Westw. *Ent. Mag. V. p. 267.* — Burm. *Handb. V. p. 402.* Tasmania.
curricornis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 235.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 82.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.* Nov. Holland.
crenatus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 216. t. 12. f. 3.* „
Howittanus Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. I. 1863. p. 513. t. 21. f. 1. ♂.* — Parry. *Cat. p. 97. nr. 8.* Gipps Land.
Menalcas Westw. *l. c. n. Ser. III. 1855. p. 214. t. 12. f. 1.* — Parry. *Cat. p. 63.* Nov. Holland.
Novae Zealandiae Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 25.* Nov. Zeeland.
cariceps Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 212. t. 12. f. 6. ♂. 7. ♀.* „
punctulatus White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846. p. 9.* „
obtusatus Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 267; Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 217.* — Burm. *Handb. V. p. 402.* Tasmania.
reticulatus Westw. *Proc. ent. Soc. 1844. p. 106; Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 275. t. 20. f. 4; n. Ser. III. 1855. p. 218. t. 12. f. 9.* Nov. Zeeland.
cicatricosus Burm. *Handb. V. p. 403.* „
squamidorsis White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846. p. 9. t. 2. f. 2.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 140.* „
zelandicus Hombr. et Jacq. *Atl. t. 9. f. 13.* „
subtuberculatus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 215. t. 12. f. 2.* Nov. Holland.
cancroides var. Parry. *Cat. p. 97. forte.* „
8

Nigidius

Nom. propr.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 108.*

Eudora Casteln. *(pars.)*

auriculatus Guér. *Jc. règn. anim. Ins. t. 27. f. 4.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 174.* — Burm. *Handb. V. p. 433.* Senegambia.

bubalus Sweder. *Vet. Ak. nya Handl. 1787. VIII. p. 187. t. 8. f. A-C.* ♂. — Burm. *Handb. V. p. 432.* — Guinea.
auriculatus Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 39. t. 15. f. 10.* — „
integer Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 265.* — „
Midas Casteln. *Hist. Nat. II. p. 174. t. 17. f. 5.* — Senegal.
vervex Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
cornutus Mac Leay. *Hor. Ent. I. p 109. t. 1. f. 6.* — Westw. *Ent. Mag. V. p. 264.* — Parry. *Cat. p. 63.* — Malacca.
Delegorguei Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 430.* — Port Natal.
formosanus Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 347.* — Formosa.
grandis Hope. *Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 302; Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 279.* — Sierra Leona.
Georgianus Thoms. *Arch. Ent. II. t. 1. f. 4.* — Gabon.
Mniszechi Thoms. *l. c. p. 47.* — „
laevicollis Westw. *Proc. Zool. Soc. V. 1837. p. 128; Ent. Mag. V. p. 264.* — Manilla.
forcipatus Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 267.* — Burm. *Handb. V. p. 433.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.* — Ins. Philipp.
madagascariensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 175.* — Burm. *Handb. V. p. 434.* — Madagascar.
bucephalus Dupont *i. litt.* — „
nitidus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 431.* — Senegal.
obesus Parry. *Cat. 1864. p. 63.* ♂. — Malacca.
Parryi Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 347.* — Formosa.
11

Agnus

Agnus.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 441.*

egenus Burm. *Handb. V. p. 442.* ♂. — Ins. Bourbon.
agnus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
1

Amneidus

ἀμνή, agnus; εἶδος, aspectus.

Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 325.*

Godefroyi Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 326. t. 7. f. 1.* — Ins. Bourbon.
1

Penichrolucanus

πενιχρὸς, pauperculus; Lucanus.

Deyrolle, H. *Ann. Fr. 1863. p. 485.*

Monoblautus Deyr. *(olim.)*

copricephalus Deyr. *Ann. Fr. 1863. p. 486. t. 9. f. 11.* — Malacca.
1

Figulus

Nom. propr.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 110.*

Cardanus Westw. — *Eudora* Casteln. *(pars.)*

anthracinus Klug. *Ins. Madag. p. 173.* Madagascar.
cernensis Hope *i. litt.* „
ebenus Westw. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. 1834. p. 120. t. 7. f. 4.* „
vulneratus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 433.* „
capensis Thunb. *Ins. spec. nov. 1781. p. 5. f. 1; Mém. Mosc. I. 1806. p. 203.* — Burm. *Handb. V. p. 439.* Cap bon. spei.
confusus Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 262.* — Burm. *Handb. V. p. 439.* India or.
striatus Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 100.* Cambodja.
fissicollis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 414.* Tongatabu.
angustatus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194.* Ins. Philipp.
foveicollis Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 239.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 414.* Tongatabu.
insularis Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. p. 142. t. 9. f. 14.* Ins. Vavao.
lifuanus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 287.* Lifu.
woodlarkianus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 26.* Woodlark.
integricollis Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 431.* ♂. Mariannae.
laevipennis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 286.* Nov. Caledon.
laticollis Eschscholtz. *(inedit.)* Ins. Philipp.
lilliputanus Westw. *Trans. ent. Soc. n. Ser. III. 1855. p. 219. t. 12. f. 5.* Nov. Holland.
clivinoides Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 432.* „
Manillarum Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 26.* Manilla.
modestus Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 113.* ♂. Nov. Zeeland.
nigrita Westw. *Ent. Mag. V. p. 261.* — Parry. *Cat. p. 99. nr. 3.* Senegal.
oris Dej. *Cat. 3 ed. p. 194.* Guinea.
sublaevis Burm. *Handb. V. p. 436.* „
regularis Westw. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. 1834. p. 120.* Nov. Holland.
australicus Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 432.* „
pacificus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* „
scaritiformis Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 113; Cat. p. 64.* Malacca.
striatus Oliv. *Ent. I. 1. p. 19. t. 4. f. 14.* — Westw. *Ent. Mag. V. p. 262.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 175. t. 17. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 438.* — ♀ Blanch. *Hist. nat. I. p. 268. t. 8. f. 2-3.* Ins. Bourbon.
subcastaneus Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 263.* — Burm. *Handb. V. p. 438.* Java.
haedulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* „
sublaevis Beauv. *Ins. Afr. et Am. I. p. 3. t. 1. f. 3.* ♂. — Westw. *Ent. Mag. V. p. 262.* Oware.
monilifer Parry. *Proc. ent. Soc. 1862. p. 113.* „
sulcatus Westw. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. 1834. p. 113. t. 7. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 440.* Java.

asper De Haan *i. litt.* Java.
cornutus Gray. *Griff. Anim. Kingd. t. 46. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 175.* „
cylindricus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* „
trachodes Dalman *i. litt.* „
sulcicollis Hope. *Cat. Lucan. 1845 p. 26.* Port Essingt.
trilobus Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 263.* Nov. Holland.
20

Xiphodontus

ξίφος, ensis; ὀδούς, dens.

Westwood. *Ent. Mag. V. 1838. p. 259.*

Cephax Casteln. — *Coryptius* Dej.

antilope Westw. *Ent. Mag. V. p. 260. cum fig.* — Burm. *Handb. V. p. 430.* Cap bon. spei.
capensis Sturm. *Cat. 1843. p. 347. t. 4. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* „
cribratus Gory *i. litt.* „
Reichei Casteln. *Hist. Nat. II. p. 175. t. 17. f. 7-8.* „
tricornis Hope *i. litt.* „
1

Syndesus

συνδέω, conjungo.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 104.*

Hexaphyllum Gray. — *Psilodon* Perty.

aequinoctialis Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 273.* ♂. Bogotà.
Westwoodi Hope. *Proc. ent. Soc. 1840. p. 11; Ann. nat. Hist. VII. 1841. p. 147.* Columbia.
cancellatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 283 cum* ⚥. — Reiche. *l. c. p. 283. not. 1.* Nov. Caledon.
cornutus Fabr. *Syst. El. II. p. 377.* — Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 104.* — Burm. *Handb. V. p. 333.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 25. f. 3.* Tasmania.
parvus Donov. *Ins. N. Holl. t. 1. f. 4.* Nov. Holland.
Schuberti Perty. *Del. anim. 1830. p. 54. t. 11. f. 12.* ♀. Brasilia.
brasiliensis Gray. *Griff. anim. Kingd. XV. 1832. p. 536. t. 46. f. 4.* — Westw. *Ann. Sc. Nat. 2 Ser. I. p. 114. t. 7. f. 1-2.* — Burm. *Handb. V. p. 332.* „
4

Ceratognathus

κέρας, cornu; γνάθος, mandibula.

Westwood. *Ent. Mag. V. 1838. p. 260.*

alboguttatus Bates. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 54.* Moreton bay.

helotoides Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 434.* ♀. — Nov. Zeeland.
areolatus Westw. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 430. t. 14. f. 2.* — „
mentifer Westw. *l. c. p. 434. t. 15. f. 5. a-e.* ♂. — Nov. Holland.
niger Westw. *Ent. Mag. V. 1838. p. 261. cum fig.* — Burm. *Handb. V. p. 325.* — Tasmania.
furcatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 174.* — Nov. Holland.
sexpustulatus Bates. *(adhuc inedit.)* — Nov. Zeeland.
Westwoodi Thoms. *Ann. Fr. 1862. p. 433.* ♂. — Nov. Holland.
punctatissimus Westw. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 433. t. 15. f. 4.* ♂. — „

6

Mitophyllus

μίτος, filum; φύλλον, folium.

Parry. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 55.*

Ptilophyllum Guérin.

irroratus Parry. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 56. t. 1. f. 4.* — Burm. *Handb. V. p. 326.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 25. f. 4.* — Nov. Zeeland.
Godeyi Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 439.* — „
Parryanus Westw. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. 1. 1863. p. 432. t. 15. f. 3.* ♂. — „

2

Ceruchus

κεροῦχος, corniger.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 115.*

Tarandus Megerle.

piceus Weber. *Obs. ent. I. p. 84.* — Burm. *Handb. V. p. 329.* — Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
Balbi Casteln. *Hist. nat. II. p. 174. t. 17. f. 3-4.* — „
frontosus Knoch *i. litt.* — „
quercicola Melsh. *Sturm. Cat. 1843. p. 136.* — „
striatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* ♂. — Washington.
tenebrioides Fabr. *Mant. Ins. I. p. 2.* — Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 115.* — ♀ Muls. *Col. Lamell. p. 597. t. 3. f. 4-6.* — M.
♂ *chrysomelinus* Hochenw. *Schrift. Berl. Ges. 1785. p. 356. t. 8. f. 11.* — Alpes.
piceus Bonsd. *Vet. Ak. nya Handl. VI. 1785. p. 222. t. 8. f. a.* — Suecia.
♂ *tarandus* Panz. *Beitr. p. 25. t. 3. f. 3-5.* — Germania.
var. *silesiacus* Megerl. *i. litt.* — „
„ *sylvicola* Muls. *Col. Lamell. p. 598.* — Gallia.

3

Aesalus

αἰσάλων; nom. avis.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 254.*

scarabaeoides Panz. *Faun. Germ. 26. 15,* ♂. *16,* ♀. — Muls. *Col. Lamell. p. 605. t. 3. f. 8-9;* ⚥ *p. 604.* — M.

1

Sinodendron

σινω, noceo; δένδρον, arbor.

Hellwig. *Schneid. Mag. 1794. p. 391.*

Ligniperda Fabr.

americanum Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 192. t. 1. D. f. 1-2.* — Parry. *Cat. p. 65.* — Amer. bor.
cylindricum Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 544.* — Burm. *Handb. V. p. 320.* — Westw. *Classif. Ins. I. p. 185. f. 13-18.* — ⚥ Muls. *Col. Lamell. p. 601. t. 3. f. 10.* — M.
var. *juvenilis* Muls. *l. c. p. 602.* — Europa.
rugosum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 262.* — Lec. *Report. survey. 1857. p. 42. t. 1. f. 15.* — California.

3

Passalini.

Monogr. Percheron. *Mon. des Passales. 1835;*
Suppl. I. Mag. Zool. 1841. t. 77-79;
Suppl. II. Mag. Zool. 1844. t. 134-135.

Aulacocyclus

αὖλαξ, sulcus; κύκλος, circulus.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 4.*

bicanthatus Perch. *Suppl. I. 1841. p. 41. t. 79. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 516.* — Malacca.
fronticornis Westw. *Ann. nat. hist. 1841. p. 124.* — Thibet.
bicuspis Kaup. *Col Heft. III. 1868. p. 5.* — „
bihastatus Perch. *Suppl. II. p. 12. t. 135. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 517.* — „
Haworthi Hope *i. litt.* — Nepal.
tricornis Burm. *i. litt.* — „
cavicornis Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 6.* — Penang.
comatus Kaup. *l. c. p. 9.* — Ins. Philipp.
cylindraceus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 36. t. 1. f. 3.* — Perch. *Suppl. I. p. 40. t. 79. f. 4.* — Burm. *Handb. V. p. 516.* — Java.
punctifrons Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 29.* — Malacca.
Deyrollei Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 7.* — Ins. Réunion.

edentulus Mac Leay. *King. survey. II. p. 439.* — Burm. *Handb. V. p. 515.* — Nov. Holland.
cylindraceus Perch. *Mon. p. 103. t. 7. f. 8.* — „
furcicornis Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 242.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. VII. 1862. p. 135.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 195.* — Port Jackson.
laevicornis Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 6.* — Malacca.
Parryi Kaup. *l. c. p. 8.* — Ceram.
Percheroni Kaup. *l. c. p. 8.* — Brisbane.
perlatus Kaup. *l. c. p. 7.* — Nov. Guinea.
platypus Kaup. *l. c. p. 5.* — Borneo.
pygmaeus Kaup. *l. c. p. 5.* — Malacca.
Rosenbergi Kaup. *l. c. p. 7.* — Ins. Nias.
teres Perch. *Suppl. I. p. 39.* — Burm. *Handb. V. p. 515.* — Nov. Holland.
tricuspis Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 7.* — Nov. Caledon.
17

Solenocyclus

σωλήν, canalis; κύκλος, annulus.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 10.*

exaratus Klug. *Ins. Madag. p. 173.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1838. I. p. 65.* — Burm. *Handb. V. p. 472.* — Madagascar.
Manouffi Perch. *Mon. p. 62. t. 4. f. 7.* — „
1

Leptaulax

λεπτός, tenuis; αὖλαξ, sulcus.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 11.*

approximatus Klug. *Ins. Madag. p. 174.* — Perch. *Suppl. I. p. 16. t. 77. f. 2.* — Madagascar.
basalis Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 18. t. 1. f. 5.* — Ins. Philipp.
bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 256.* — Perch. *Mon. p. 69. t. 5. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 478.* — Kaup. *Col. Heft. III. p. 16.* — Archip. ind.
planus Illig. *Wiedem. Arch. I. p. 104.* — Sumatra.
var. *innocuus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 195.* — Siam.
„ *ricinus* Perch. *Suppl. II. p. 11.* — Java.
dentatus Weber. *Obs. ent. I. p. 82.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 256.* — Perch. *Mon. p. 66. t. 5. f. 1.* — Kaup. *Col. Heft. III. p. 14.* — Archip. ind.
quadridentatus Sturm. *Cat. 1826. p. 182.* — Nov. Guinea.
timoriensis Perch. *Suppl. I. p. 19. t. 78. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 473.* — Timor.
Eschscholtzi Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 14.* — Ins. Nias.
humeralis Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 19. t. 1. f. 6.* — Aschanti.
Klugi Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 12.* — Africa.
laevis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 39.* — Burm. *Handb. V. p. 474.* — Ile de Prince.

morbillosus Klug. *Ins. Madag. p. 175.* — Perch. *Suppl. I. p. 18. t. 77. f. 6.* — Madagascar.
oroleius Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 17. t. 1. f. 4.* — Corea.
parastictus Imhoff. *Verh. Ges. Basel. V. p. 171.* — Burm. *Handb. V. p. 476.* — Guinea.
africanus Perch. *Suppl. II. p. 10. t. 135. f. 2.* — Sierra Leona.
punctipectus Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 11.* — Guinea.
guineensis Dupont *i. litt.* — „
quadrifrons Perch. *Mon. p. 64. t. 4. f. 8.* — Cap bon. spei.
Thoreyi Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 13.* — Ins. Philipp.
14

Pleurarius

πλευρά, costa.

Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 1.*

pilipes Kaup. *Col. Heft. IV. p. 1.* — Sumatra.
1

Erionomus

ἔριον, lana; νέμω, possideo.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 16.*

planiceps Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 22.* — Perch. *Suppl. I. p. 25. t. 78. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 471.* — Guinea.
dasypleurus Imhoff. *Verh. Ges. Basel. V. p. 172.* — „
1

Pentalobus

πέντε, quinque; λοβὸς, lobus.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 17.*

barbatus Fabr. *Syst. El. II. p. 256.* — Perch. *Mon. p. 33. t. 2. f. 8.* — Burm. *Handb. V. p. 475.* — Guinea.
gabonicus Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 48.* — Gabon.
Palini Perch. *Suppl. II. p. 8. t. 135. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 475.* — Guinea.
Savagei Perch. *l. c. p. 6. t. 134. f. 4.* — „
subpentaphyllus Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 48.* — Gabon.
5

Macrolinus

μακρὸς, magnus; λίνον, rete.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 18.*

Duivenbodei Kaup. *Col. Heft. III. p. 19.* — Ins. Philipp.
latipennis Perch. *Suppl. I. p. 8. t. 77. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 464.* — Java.
marginepunctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — Malacca.

nikobaricus Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. 1867. p. 49.* Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 7.* — Sambelong.
Weberi Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 19.* — Ins. Philipp.
4

Mastochilus

μαστὸς, mastos; χεῖλος, labrum.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 19; IV. p. 31.*

Mac Leayi Kaup. *Col. Heft. III. p. 20.* — Nov. Holland.
polyphyllus Mac Leay. *King. Surrey. 1827. II. p. 439.* — Burm. *Handb. V. p. 469.* — „
hexaphyllus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* — „
sexdentatus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 23.* — Perch. *Mon. p. 28. t. 2. f. 5.* — „
2

Pharochilus

φάρω, scindo; χεῖλος, labrum.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 20.*

australasicus Perch. *Suppl. I. p. 6. t. 77. f. 2.* — Nov. Holland.
dilatatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 144.* — Burm. *Handb. V. p. 465.* — „
Chevrolati Perch. *Mon. p. 26. t. 2. f. 4.* — „
crenistrius Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 244.* — „
impressicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 40.* — Sidney.
politus Burm. *Handb. V. p. 465.* — Tasmania.
dilatatus Perch. *Mon. p. 29. t. 2. f. 6.* — „
rugiceps Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — Nov. Holland.
5

Eriocnemis

ἔριον, lana; κνημὶς, tibia.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 21.*

Ocythoë Casteln. *(pars.)*

australis Boisd. *Voy. Astrol. 1835. p. 246. t. 6. f. 21.* — Kaup. *Col. Heft. III. p. 24.* — Ins. Dorey.
foveicollis Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. II. 1857. p. 28.* — Woodlark.
Burmeisteri Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 22.* — Java.
compergus Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 244.* — Kaup. *l. c. III. p. 24.* — Nov. Guinea.
crassus Kaup. *l. c. p. 23.* — Batchian.
gigas Kaup. *l. c. p. 23.* — Ternate.
Lottini Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 243.* — Nov. Holland.
Mniszechi Kaup. *Col. Heft. III. p. 22.* — Ins. Nias.
moluccanus Perch. *Mon. p. 31. t. 2. f. 7.* — Kaup. *l. c. p. 24.* — Moluccae.

ptox Kaup. *Col. Heft. III. p. 25.* Aru.
quadricornis Kaup. *l. c. p. 26.* Nov. Holland.
tridens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 109.* — Perch. *Mon. p. 24. t. 2. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 179.* Java.
laterisculptus Perty. *Obs. Col. Ind. p. 37. t. 1. f. 2.* „
orientalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Malacca.
11

Aceraius

ἀκέραιος, integer.

Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 26.*

Ocythoë Casteln. *(pars).*

cancrus Perch. *Suppl. II. p. 4. t. 134. f. 3.* — Kaup. *Col. Heft. III. p. 29.* Nepal.
Cantori Perch. *l. c. p. 3. t. 134. f. 2.* — Kaup. *l. c. p. 28.* Assam.
Comptoni Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 28.* Ceylon.
emarginatus Weber. *Obs. ent. I. p. 81.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 255.* — Burm. *Handb. V. p. 463.* Sumatra.
indicus Hope *i. litt.* Java.
laevicollis Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 103.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 194 et 501.* Borneo.
pilifer Perch. *Mon. p. 23. t. 2. f. 2.* Assam.
Germari Kaup. *Col. Heft. III. 1868. p. 30.* India or.
grandis Burm. *Handb. V. p. 463.* — Kaup. *l. c. p. 27.* „
emarginatus Perch. *Mon. p. 21. t. 2. f. 1.* Java.
inaequalis Burm. *Handb. V. p. 468.* Ins. Philipp.
infantilis Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 4.* Vanicoro.
vanicorensis Dupont *i. litt.* „
monticulosus Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 6. t. 1. f. 1.* Borneo.
naviculator Perch. *Suppl. II. p. 1. t. 134. f. 1.* — Kaup. *Col. Heft. III. p. 31; IV. p. 3.* Moluccae.
neelgheriensis Perch. *Suppl. I. p. 4. t. 77. f. 1.* — Guér. *Voy. Deless. 1843. II. p. 49.* — Kaup. *l. c. III. p. 30.* India or.
insularis Hope *i. litt.* Malabar.
malabariensis Perch. *i. litt.* „
peltostictus Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 5.* Aru.
puerilis Kaup. *l. c. p. 6.* „
pumilio Kaup. *l. c. p. 5.* Amboina.
sodalis Kaup. *l. c. III. p. 29.* Ternate.
virginalis Kaup. *l. c. IV. p. 5.* Polynesia.
16

Proculus

Nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 8*

Goryi Guér. *Mag. Zool. 1833. IX. t. 56.* — Burm. *Handb. V. p. 480.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 9.* Guatemala.
Mniszechi Kaup. *l. c. p. 11.* „
Goryi Thoms. *Arch. ent. I. p. 421. t. 21.* „

opacipennis Thoms. *l. c. p. 420. t. 21. f. 4.* — Kaup. *l. c. p. 13.* — Guatemala.

3

Proculejus

Nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 13.*

brevis Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 263.* — Mexico.
concretus Kaup. *Col. Heft. IV. p. 14.* — Columbia.
heros Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 262.* — Mexico.
hirtus Truqui. *l. c. p. 264.* — „
laevior Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 15.* — Guatemala.
laevissimus Kaup. *l. c. p. 15.* — „
Sartorii Kaup. *l. c. p. 17.* — Mexico.
Truquii Kaup. *l. c. p. 16.* — „

Passalus

πάσσαλος, paxillus.

Fabricius. *Ent. Syst. II. 1793. p. 240.*

assimilis Weber. *Obs. ent. I. p. 81.* — Perch. *Mon. p. 96. t. 7. f. 5.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 26.* — Rio Janeiro.
semicylindricus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 27.* — Perch. *Suppl. I. p. 45.* — „
bicornis Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 317.* — Mexico.
cephalotes Serv. *Encycl. méth. X. p. 20.* — Burm. *Handb. V. p. 512.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 27.* — Brasilia.
sinuatus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 25.* — „
cornutus Fabr. *Syst. El. II. p. 256.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. I. p. 1. t. 1. f. 1.* — ♀ Burm. *Handb. V. p. 451 et 510.* — Amer. bor.
disjunctus Illig. *edit. Oliv. I. p. 78.* — Carolina.
distinctus Weber. *Obs. ent. I. p. 79.* — Perch. *Mon. p. 99. t. 7. f. 6.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. VIII. p. 467. t. 4. f. 5.* — Virginia.
interruptus †. Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 35.* — Oliv. *Ent. I. 1. p. 25. t. 3. f. 5.* — Texas.
corticicola Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 310.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 24.* — Mexico.
cuspidatus Truqui. *l. c. p. 313.* — „
eclipticus Truqui. *l. c. p. 311.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 22.* — Mexico.
furcilabris Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 25.* — Perch. *Mon. p. 92. t. 7. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* — Kaup. *l. c. p. 25.* — Cayennae.
Haagi Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 21.* — Mexico.
Heydeni Kaup. *l. c. p. 27.* — Brasilia.
laticornis Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 316.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 23.* — Orizaba.

platyrhinus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* — Kaup. *l. c. p. 28.* Columbia.
validus Burm. *Handb. V. p. 513.* Venezuela.
recticornis Burm. *Handb. V. p. 508.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 21.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 138.* Mexico.
striatopunctatus Perch. *Mon. p. 101. t. 7. f. 7.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 311.* „
tetragonus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 28.* Brasilia.
transversus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 143.* — Perch. *Mon. p. 94. t. 7. f. 3.* — Kaup. *Col. Heft. IV. p. 29.* „
assimilis Latreille *i. litt.* „
biforeicollis Dupont *i. litt.* „
intermedius Dupont *i. litt.* Cayennae.
sinuosus Drapiez. *Ann. Sc. Phys. Brux. V. 1820. p. 324. t. 83. f. 3.* „
trituberculatus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 26.* „
tropicus Perch. *Mon. p. 97. t. 7. f. 4.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 312.* Mexico.
subcornutus Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 29.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 138.* „
Wagneri Kaup. *Col. Heft. IV. 1868. p. 30.* Guatemala.
zodiacus Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 312.* — Kaup. *Col. Heft. V. 1869. p. 2.* Mexico.
19

Oileus

Οἰλεύς, nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869. p. 3.*

expositus Kaup. *Col. Heft. V. 1869. p. 3.* Mexico.
guatemalensis Kaup. *l. c.* Columbia.
Klingelhöferi Kaup. *l. c.* Mexico.
rimator Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 266.* Orizaba.
4

Undulifer

Undula; fero.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

incisus Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 266.* Mexico.
1

Stephanocephalus

στεφάνη, corona; κεφαλή, caput.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

hostilis Perch. *Suppl. I. p. 14. t. 77. f. 4.* Brasilia.
stellaris Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Mexico.
2

Pseudacanthus

ψευδής, falsus; ἄκανθα, spina.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

agnoscendus Perch. *Suppl. I. p. 22. nr. 36.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 310.* Mexico.
astecus Truqui. *l. c. p. 314.* „
mexicanus Truqui. *l. c. p. 315.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
3

Phoroneus

Etym. null.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

abortivus Perch. *Mon. p. 87. t. 6. f. 7.* — Burm. *Handb. V. p. 499.* Antillae.
aduncus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 112.* Peru.
armatus Perty. *Del. anim. p. 54. t. 11. f. 14.* — Perch. *Suppl. I. nr. 46. t. 79. f. 6.* Brasilia.
binominatus Perch. *Suppl. I. p. 23.* Cuba.
occipitalis Perch. *Mon. p. 80. t. 6. f. 2.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1838. I. p. 65.* Havannah.
cayor Perch. *Mon. p. 67. t. 5. f. 2.* — Burm. *Handb. V. p. 500.* Brasilia.
punctifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
denticollis Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* „
erosus Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 268.* Mexico.
glaberrimus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 20.* — Perch. *Mon. p. 81. t. 6. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 499.* Brasilia.
aethiops Sturm. *Cat. 1826. p. 182.* „
bidentatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
lunaris Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* „
Maillei Perch. *Suppl. I. p. 31. t. 78. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 496.* Columbia.
aequinoctialis Dupont *i. litt.* Peru.
caelatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 112.* „
cognatus Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 309.* Mexico.
obtusidens Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Brasilia.
paxilloides Kaup. *l. c.* „
perplexus Kaup. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
punctatostriatus Perch. *Mon. p. 78. t. 6. f. 1.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 308.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 195.* Mexico.
contractus Perch. *Suppl. I. p. 34. t. 79. f. 2.* Guatemala.
quadricollis Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 21.* — Perch. *Mon. p. 59. t. 4. f. 5.* Brasilia.
rugifrons Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* „
rusticus Perch. *Mon. p. 61. t. 4. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 502.* „
spinifer Perch. *Suppl. I. p. 29.* „

tetraphyllus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 23.* — Perch. *Suppl. I. p. 43.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* Cayennae.

19

Pertinax

Nom. appellat.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

convexus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 142.* — Perch. *Mon. p. 86. t. 6. f. 6.* Brasilia.
pelliculatus Perty. *Del. anim. p. 55. t. 11. f. 16.* „
gibbosus Burm. *Handb. V. p. 507.* Columbia.
latifrons Perch. *Suppl. I. p. 32. t. 79. f. 1.* Guyana.
longulus Perch. *Suppl. I. p. 35. t. 79. f. 3.* Brasilia.
mancus Burm. *Handb. V. p. 506.* Buenos Aires.
marginatus Perch. *Mon. p. 89. t. 7. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 507.* Columbia.
morio Perch. *Mon. p. 83. t. 6. f. 4.* — Burm. *Handb. V. p. 506.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
inops Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 268.* Mexico.
Pertyi Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Cuba.
pelliculatus Perch. *Mon. p. 77. t. 5. f. 8.* — Burm. *Handb. V. p. 504.* „
tau Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Columbia.

9

Ptichopus

πτίσσω, pinso; πούς, pes.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

angulatus Perch. *Mon. p. 84. t. 6. f. 5.* — Burm. *Handb. V. p. 505.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 267.* Mexico.
gagatinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
nodus Apetz. *Mittheil. 1837. I. p. 56.* „
thoracicus Smith. *Nomencl. Brit. Mus. 1852. VI. p. 15. t. 1. f. 3.* Oaxaca.

1

Spasalus

Vox anagramm.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

Paxillus Mac Leay *(pars.)*

crenatus Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 106.* — Perch. *Mon. p. 58. t. 3. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 496.* Brasilia.
crenulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
puncticollis Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 21.* Antillae.
Hopei Perch. *Suppl. II. p. 7.* Cayennae.
coronatus Latreille *i. litt.* „
nigrita Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
robustus Perch. *Mon. p. 35. t. 3. f. 1.* — Burm. *Handb. V. p. 495.* Antillae.

3

Paxillus

Paxillus.

MacLeay. *Hor. ent. I. 1819. p. 105.*

Leachi MacLeay. *Hor. ent. I. p. 106.* — Perch. *Mon. p. 37. t. 3. f. 2.* — Burm. *Handb. V. p. 494.* Brasilia.
brasiliensis Serv. *Encycl. méth. X. p. 21.* — Guér. *Dict. class. Hist. Nat. XIII. p. 19.* „
depressus Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. I. 1819. p. 50. t. 4. f. 4.* Cayennae.
minor Höpfner *i. litt.* Columbia.
pentaphyllus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 2. t. 1. f. 2.* — Perch. *Mon. p. 40. t. 3. f. 4.* — Burm. *Handb. V. p. 493.* Amer. bor.
consobrinus Mannerh. *i. litt.* Antillae.
curiosus Klug *i. litt.* Columbia.
2

Neleus

Νηλεύς; nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

conifer Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 16.* — Burm. *Handb. V. p. 482.* Brasilia.
coarctatus Perch. *Mon p. 49. t. 3. f. 7.* „
crassus Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 14.* Columbia.
interruptus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 560.* — Perch. *Mon. p. 42. t. 1. f. 1-2.* — Burm. *Handb. V. p. 481.* Brasilia.
grandis Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Cayennae.
spectabilis Perty. *Del. anim. p. 55. t. 11. f. 15.* Columbia.
sulcatus Scopol. *Annus hist. nat. p. 76. nr. 13.* Peru.
interstitialis Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 18.* — Perch. *Mon. p. 73. t. 5. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 484.* Brasilia.
barbatus Serv. *Encycl. méth. X. p. 21.* Cayennae.
sobrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Columbia.
var. *acuminatus* Eschsch. *l. c. p. 19.* „
laborator Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Brasilia.
punctatissimus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 19.* — Perch. *Mon. p. 51. t. 3. f. 8.* Columbia.
compar Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 112.* Peru.
punctiger Serv. *Encycl. méth. X. p. 20.* — Perch. *Mon. p. 47. t. 3. f. 6.* — Truqui. *Rev. Zool. 1857. p. 264.* Cayennae.
ambiguus Dej. *Cat. 3. ed. p. 194.* Carthagena.
ciliatus Sturm. *Cat. 1843. p. 137.* Brasilia.
interruptus Oliv. *Ent. I. 1. p. 24. t. 3. f. 5. d.* Surinam.
striolatus Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 17.* Brasilia.
tlascala Perch. *Mon. p. 45. t. 3. f. 5.* — Burm. *Handb. V. p. 482.* Mexico.
torpidus Erichs. *Wiegm. Arch 1847. 1. p. 112.* Peru.
62

unicornis Serv. *Encycl. méth. X. p. 20.* — Perch. *Mon. p. 57. t. 4. f. 4.* Guadeloupe.
occipitalis Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 21.* — Perch. *Suppl. I. p. 45.* Havannah.
suturalis Burm. *Handb. V. p. 485.* Columbia.
8

Neleides

Νηλείδης, nom. patronym.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

affinis Perch. *Mon. p. 72. t. 5. f. 5.* — Burm. *Handb. V. p. 491.* St. Domingo
carbonarius Sturm. *Cat. 1843. p. 137.* Cuba.
coronatus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 195.* „
angulifer Perch. *Mon. p. 75. t. 5. f. 7.* — Burm. *Handb. V. p. 492.* Brasilia.
mundus Klug *i. litt.* Mexico.
geometricus Perch. *Mon. p. 70. t. 5, f. 4.* Brasilia.
incertus Perch. *Suppl. I. p. 27. t. 78. f. 4.* Columbia.
multispinosus Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* „
punctulatus Kaup. *l. c.* Panama.
6

Vatinius

Nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

aculeatus Perch. *Mon. p. 52. t. 4. f. 1.* Brasilia.
nasutus Perch. *Mon. p. 90. t. 6. f. 8.* „
plicatus Perch. *Mon. p. 54. t. 4. f. 2.* „
torifer Eschsch. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 17.* — Perch. *Suppl. I. p. 44.* „
litigiosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 195.* „
subarmatus Dej. *l. c.* „
villosus Perch. *Mon. p. 56. t. 4. f. 3.* — Burm. *Handb. V. p. 487.* „
4

Petrejus

Nom. propr.

Kaup. *Col. Heft. V. 1869.*

curtus Kaup. *Col. Heft. V. 1869.* Columbia.
gracilis Kaup. *l. c.* „
mucronatus Burm. *Handb. V. p. 488.* „
pugionatus Burm. *Handb. V. p. 489.* „
sagittarius Smith. *Nomencl. Brit. Mus. VI. 1852. p. 14. t. 1. f. 3.* Nov. Granada.
sicatus Burm. *Handb. V. p. 489.* Brasilia.
6

529

Index Generum
ad Tom. III.

*

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus


autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. III.

Histeridae, Phalacridae, Nitidulidae, Trogositidae, Colydidae, Rhysodidae, Cucujidae, Cryptophagidae, Derodontidae, Latrididae. Othnidae, Mycetophagidae, Thorictidae, Dermestidae, Byrrhidae. Georyssidae, Parnidae, Heteroceridae, Lucanidae.

Monachii, 1868.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.